

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1	アーチスト錠10mg ※規格複※	錠	院外
2	アーチスト錠2.5mg ※規格複※	錠	院外
3	アーチスト錠1.25mg ※規格複※	錠	院外
4	アーチスト錠20mg	錠	院外
5	カルベジロール錠10mg「サワイ」	錠	院外
6	アーテン錠（2mg）	錠	院外・院内
7	アーテン散1%	g	院外・院内
8	アイオピジンUD点眼液1%	個	院外
9	アイトロール錠20mg	錠	院外・院内
10	アイトロール錠10mg	錠	院外
11	アイピーディカプセル50	CP	院外
12	アイピーディカプセル100	CP	院外
13	アイビナール点眼液0.01%	瓶	院外
14	アイミクス配合錠HD	錠	院外
15	アイミクス配合錠LD	錠	院外
16	アキネトン錠1mg	錠	院外・院内
17	アキネトン細粒1%	g	院外
18	アクアチムクリーム1%（10g/本）	g	院外・院内
19	アクアチム軟膏1%	g	院外
20	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	KIT	院外・院内
21	アクトシン軟膏3%（30g/本）	g	院外・院内
22	アクトス錠15 ※糖尿病薬※	錠	院外
23	アクトス錠30	錠	院外
24	アクトネル錠2.5mg	錠	院外
25	アクトネル錠17.5mg	錠	院外
26	アクトネル錠75mg	錠	院外
27	アクロマイシントローチ15mg	錠	院外
28	アコニンサン錠	錠	院外
29	アコファイト錠100mg	錠	院外
30	アザニン錠50mg	錠	院外
31	アザルフィジンEN錠500mg※規格複 懸濁不可※	錠	院外・院内
32	アザルフィジンEN錠250mg※規格複 懸濁不可※	錠	院外
33	アシノン錠150mg	錠	院外
34	アシビル内服ゼリー200mg/包	包	院外
35	アシビル内服ゼリー800mg/包	包	院外
36	アジャストAコーワ錠40mg	錠	院外
37	亜硝酸アミル0.25mL/管	管	院外
38	アゾルパ錠20mg	錠	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
39	アジレクト錠0.5mg※規格複※	錠	院外
40	アジレクト錠1mg※規格複※	錠	院外・院内
41	アスタット軟膏1%（10g/本）	g	院外
42	アスタットクリーム1%（10g/本）	g	院外
43	アストフィリン配合錠	錠	院外
44	アストミン錠10mg	錠	院外
45	アズノールST錠口腔用5mg	錠	院外・院内
46	アズノールST錠口腔用5mg	錠	院外
47	アズノールうがい液4%（5mL/本）	mL	院外
48	アズノール軟膏0.033%（20g/本）	g	院外・院内
49	アズノール錠2mg	錠	院外
50	アスパラ-C A錠200	錠	院外・院内
51	アスパラカリウム錠300mg	錠	院外・院内
52	アスパラカリウム散50%	g	院外・院内
53	アスピリン原末「マルイシ」	g	院外・院内
54	アスプール液（0.5%）	mL	院外
55	アスペノンカプセル10	CP	院外・院内
56	アスペノンカプセル20	CP	院外
57	アスベリンシロップ0.5%	mL	院外
58	アスベリン錠20mg	錠	院外
59	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入	KIT	院外
60	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入	本	院外
61	アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」	g	院外・院内
62	アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」	g	院外
63	アセチルスピラマイシン錠100	錠	院外
64	アセトアミノフェン錠200mg	錠	院外・院内
65	アゼプチン錠0.5mg	錠	院外
66	アゼプチン錠1mg	錠	院外
67	アダプチノール錠5mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
68	アダラートCR錠20mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外
69	アダラートCR錠40mg※規格複 懸濁不可※	錠	院外
70	アダラートCR錠10mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外
71	アダラートカプセル5mg	CP	院外
72	アダラートカプセル10mg	CP	院外
73	アタラックス-Pカプセル25mg	CP	院外・院内
74	アタラックスPドライシロップ2.5%	g	院外
75	アタラックス錠10mg	錠	院外
76	アタラックス錠25mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
77	アデカット30mg錠	錠	院外
78	アデカット7.5mg錠	錠	院外
79	アデカット15mg錠	錠	院外
80	アテキュラ吸入用カプセル高用量(7cap/枚)	CP	院外・院内
81	アテキュラ吸入用カプセル中用量(7cap/枚)	CP	院外・院内
82	アテキュラ吸入用カプセル低用量(7cap/枚)	CP	院外・院内
83	アデホスコーワ腸溶錠20	錠	院外
84	アデホスコーワ顆粒10%※簡易懸濁不可※	g	院外・院内
85	アデホスコーワ腸溶錠60	錠	院外
86	アテレック錠10	錠	院外
87	アテレック錠5	錠	院外
88	アドエア100ディスクス60吸入用	本	院外
89	アドエア100ディスクス28吸入用 ※規格複※	本	院外
90	アドエア125エアゾール120吸入用※規格複※	瓶	院外
91	アドエア250ディスクス28吸入用 ※規格複※	本	院外
92	アドエア250ディスクス60吸入用	本	院外
93	アドエア500ディスクス60吸入用	KIT	院外
94	アドエア500ディスクス28吸入用 ※規格複※	本	院外
95	アドエア250エアゾール120吸入用※規格複※	瓶	院外
96	アドエア50エアゾール120吸入用 ※規格複※	瓶	院外
97	アドシルカ錠20mg	錠	院外
98	アドソルビン原末	g	院外・院内
99	アドナ錠30mg	錠	院外
100	アドナ散10%	g	院外
101	アドナ錠10mg	錠	院外
102	アドナ注（静脈用）25mg	A	院外・院内
103	アドフィールドパップ40mg（6枚/袋）	枚	院外
104	アトラント外用液1%（10mL/本）	mL	院外
105	アトラント軟膏1%（10g/本）	g	院外
106	アトルバスタチンOD錠5mg	錠	院外・院内
107	アトルバスタチン錠5mg「EE」	錠	院外
108	アトロベントエロゾル20μg	瓶	院外
109	アナフラニール錠10mg	錠	院外
110	アナフラニール錠25mg	錠	院外
111	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用※規格複※	KT	院外
112	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用※規格複※	KT	院外・院内
113	アノーロエリプタ30吸入用 ※規格複※	KT	院外・院内
114	アノーロエリプタ7吸入用 ※規格複※	KT	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
115	アバプロ錠100mg	錠	院外
116	アフィニトール錠5mg	錠	院外
117	アブストラル舌下錠100 μ g ※麻 規格複※	錠	院外・院内
118	アブストラル舌下錠200 μ g ※麻 規格複※	錠	院外
119	アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (3g/本)	g	院外
120	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	錠	院外・院内
121	アプレース錠100mg	錠	院外
122	トロキシシン錠100mg (トキシト)	錠	院外
123	アベロックス錠400mg	錠	院外・院内
124	アヘンチンキ ※麻※	mL	院外
125	アボカイン皮下注30mg	筒	院外
126	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	筒	院外・院内
127	アボネックス筋注30 μ gペン	本	院外
128	アボビスカプセル50	CP	院外
129	アボルブカプセル0.5mg	CP	院外
130	アマージ錠2.5mg	錠	院外
131	アマリール1mg錠 ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
132	アマリール3mg錠	錠	院外
133	アマリール0.5mg錠 ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
134	アマンタジン塩酸塩錠50mg	錠	院外・院内
135	アミサリン錠125mg	錠	院外
136	アミサリン錠250mg	錠	院外
137	アミティーザカプセル24 μ g	CP	院外・院内
138	アミノレバンEN配合散 (フルーツ味)	g	院外・院内
139	アムロジピンOD錠2.5mg	錠	院外・院内
140	アムロジピン錠2.5mg「明治」	錠	院外
141	アムロジンOD錠10mg	錠	院外
142	アムロジンOD錠2.5mg	錠	院外
143	アムロジンOD錠5mg	錠	院外
144	アムロジン錠2.5mg	錠	院外
145	アムロジン錠5mg	錠	院外
146	アモキサнкаプセル25mg	CP	院外・院内
147	アモキサнкаプセル10mg	CP	院外
148	アモバルビタール	g	院外
149	アモバン錠7.5 ※向※	錠	院外
150	アモバン錠10	錠	院外
151	アラセナーAクリーム3%	g	院外
152	アラセナーA軟膏3% (5g/本)	g	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
153	アラバ錠100mg	錠	院外
154	アラバ錠10mg	錠	院外
155	アラバ錠20mg	錠	院外
156	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	本	院外・院内
157	アリケイス吸入液590mg	瓶	院外・院内
158	アリセプトD錠10mg	錠	院外
159	アリセプトD錠3mg ※規格複※	錠	院外
160	アリセプトD錠5mg ※規格複※	錠	院外
161	アリセプト細粒0.5%	g	院外
162	アリセプト錠10mg	錠	院外
163	25mgアリナミンF糖衣錠	錠	院外・院内
164	50mgアリナミンF糖衣錠	錠	院外
165	5mgアリナミンF糖衣錠	錠	院外
166	アリミデックス錠1mg ※癌※	錠	院外
167	アリメジンシロップ0.05%	mL	院外
168	アルケラン錠2mg	錠	院外
169	アルサルミン細粒90%	g	院外
170	アルサルミン内用液10% (10mL/包)	mL	院外
171	アルダクトンA錠25mg	錠	院外・院内
172	アルダクトンA細粒10%	g	院外・院内
173	アルダクトンA錠50mg	錠	院外
174	アルタットカプセル75	CP	院外
175	アルデイン坐剤20mg	個	院外
176	アルドメット錠250	錠	院外
177	アルドメット錠125mg	錠	院外
178	アルピニー坐剤100	個	院外
179	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g	CP	院外・院内
180	アルファロールカプセル0.25 μ g	CP	院外
181	アルファロールカプセル0.5 μ g	CP	院外
182	アルファロールカプセル1 μ g	CP	院外
183	アルファロール散1 μ g/g	g	院外
184	アルボ錠200mg	錠	院外
185	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	g	院外
186	アルメタ軟膏 (5g/本)	g	院外
187	アルロイドG内用液5%	mL	院外・院内
188	アルンブリグ錠30mg (14錠/シート) ※癌 規格複※	錠	院外・院内
189	アルンブリグ錠90mg (7錠/シート) ※癌 規格複※	錠	院外・院内
190	アレギサール錠10mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
191	アレギサル錠5mg	錠	院外
192	アレギサル点眼液0.1%	瓶	院外
193	アレグラ錠60mg	錠	院外
194	アレグラ錠30mg	錠	院外
195	アレジオン錠20	錠	院外
196	アレジオン錠10	錠	院外
197	アレジオンドライシロップ1%	g	院外
198	アレセンサカプセル150mg ※癌 規格複※	CP	院外・院内
199	アレビアチン錠100mg	錠	院外・院内
200	アレビアチン散10%	g	院外
201	アレビアチン錠25mg	錠	院外
202	アレベール吸入用溶解液0.125%	mL	院外
203	アレロックOD錠5mg	錠	院外
204	アレロック錠5	錠	院外
205	アレロック錠2.5	錠	院外
206	アレロック顆粒0.5%	g	院外
207	アレンドロン酸錠35mg	錠	院外・院内
208	アローゼン顆粒	g	院外
209	アローゼン顆粒	g	院外
210	アロシトール錠100mg	錠	院外
211	アチノール塩酸塩10mg 「DSP」	錠	院外
212	アチノール塩酸塩錠5mg ※降圧薬※	錠	院外・院内
213	アロフト錠20mg	錠	院外
214	アロプリノール錠100mg	錠	院外・院内
215	アロマシン錠25mg	錠	院外
216	アロンアルファA「三共」	管	院外・院内
217	アンカロン錠100※毒※	錠	院外・院内
218	アンコチル錠500mg	錠	院外
219	アンテベート軟膏0.05% (10g/本)	g	院外
220	アンテベートクリーム0.05% (10g/本)	g	院外
221	アンテベートローション0.05% (10g/本)	g	院外
222	アンヒバ坐剤小児用100mg	個	院外
223	アンヒバ坐剤小児用200mg	個	院外・院内
224	アンプラーグ錠100mg ※抗凝血薬※	錠	院外・院内
225	アンプラーグ錠50mg ※抗凝血薬※	錠	院外
226	アンプリット錠10mg	錠	院外
227	アンプリット錠25mg	錠	院外
228	アンブロキシソール塩酸塩DS3% 0.5g	g	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
229	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠4.5mg	錠	院外・院内
230	アンブロキソール塩酸塩錠1.5mg	錠	院外・院内
231	アンベック坐薬30mg※麻 規格複※	個	院外
232	アンベック坐剤10mg*麻 規格複*	個	院外・院内
233	アンベック坐剤20mg※麻 規格複※	個	院外
234	ESポリタミン配合顆粒2g/包	g	院外
235	ESポリタミン配合顆粒 (限定)	g	院外・院内
236	イーケプラドライシロップ50%	g	院外
237	イーケプラ錠500mg	錠	院外・院内
238	イーシー・ドパール配合錠	錠	院外
239	EPLカプセル250mg	CP	院外
240	イーフェンバツカル錠100μg※麻 規格複※	錠	院外
241	イーフェンバツカル錠200μg※麻 規格複※	錠	院外
242	イーフェンバツカル錠400μg※麻 規格複※	錠	院外
243	イーフェンバツカル錠50μg※麻 規格複※	錠	院外
244	イオウ「コザカイ・M」	g	院外
245	イオウカンフルローション	mL	院外
246	イグザレルト錠10mg※抗凝固薬※	錠	院外
247	イクセロンパッチ13.5mg	枚	院外
248	イクセロンパッチ18mg	枚	院外
249	イクセロンパッチ4.5mg	枚	院外
250	イクセロンパッチ9mg	枚	院外
251	イコサペント酸エチルカプセル300mg	CP	院外・院内
252	イスコチン錠100mg	錠	院外・院内
253	イスコチン末	g	院外
254	イソジンガーゲル液7% (30mL/本)	mL	院外
255	イソジンゲル10%4g	g	院外
256	産婦人科用イソジンクリーム5%	g	院外
257	イソジンスクラブ液7.5%	mL	院外・院内
258	イソジンゲル10%90g	g	院外
259	イソジン液10%	mL	院外
260	ポピラール消毒液10% (250mL/本)	mL	院外・院内
261	イソニアジド錠100mg	錠	院外
262	イソバイドシロップ70%500mL	mL	院外
263	イソバイドシロップ70%分包30mL	包	院外・院内
264	イソプリノシン錠400mg	錠	院外
265	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	mL	院外・院内
266	70%イソプロピルアルコール	mL	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
267	イソメニールカプセル7.5mg	CP	院外
268	イトラコナゾール錠100mg ※規格複※	錠	院外
269	イトラコナゾール錠50mg ※規格複※	錠	院外
270	イトラコナゾール内用液1%	mL	院外・院内
271	イトリゾールカプセル50	CP	院外・院内
272	イトリゾール内用液1%	mL	院外
273	イナビル吸入粉末剤20mg	KIT	院外
274	イニシク配合錠	錠	院外
275	イノベロン錠100mg	錠	院外
276	イノラス配合経腸用液（187.5mL/袋）（りんご）	mL	院外
277	イノラス配合経腸用液（187.5mL/袋）（ヨーグルト）	mL	院外
278	イノラス配合経腸用液（187.5mL/袋）（コーヒー）	mL	院外
279	イノラス配合経腸用液（187.5mL/袋）（いちご）	mL	院外
280	ノボラピッド注イノレット ※糖尿病薬※	本	院外
281	レベミル注イノレット ※糖尿病薬※	本	院外
282	イミグラン錠50	錠	院外・院内
283	イミグラン点鼻液20（0.1mL/個）	個	院外
284	イミダフェナシンOD錠0.1mg	錠	院外・院内
285	イミドール糖衣錠（10）	錠	院外
286	イムセラカプセル0.5mg	CP	院外
287	イムラン錠50mg ※免疫抑制剤※	錠	院外・院内
288	イメンドカプセルセット	セット	院外
289	イメンドカプセル125mg	CP	院外・院内
290	イメンドカプセル80mg	CP	院外・院内
291	イリボー錠2.5μg	錠	院外
292	イリボー錠5μg	錠	院外
293	イルベタン錠100mg	錠	院外
294	イルベタン錠50mg	錠	院外
295	イレッサ錠250 ※癌※	錠	院外
296	インクレミンシロップ5%（250mL/本）	mL	院外
297	インタールエアロゾル1mg	瓶	院外
298	インタール吸入液1%	管	院外
299	インテバンクリーム1%（25g/本）	g	院外・院内
300	インテバン坐剤25	個	院外
301	インテバン坐剤50	個	院外
302	インテバン外用液1%（50mL/本）	mL	院外
303	インテバン軟膏1%（25g/本）	g	院外
304	インデラルLAカプセル60mg	CP	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
305	インデラル錠10mg	錠	院外
306	インフリーSカプセル200mg	CP	院外
307	インフリーカプセル100mg	CP	院外
308	ウインタミン細粒(10%)	g	院外
309	ウチダの八味丸M(20丸/包)	丸	院外
310	ウテメリン錠5mg	錠	院外
311	ウブレチド錠5mg ※毒※	錠	院外・院内
312	ウラリット配合錠	錠	院外・院内
313	ウラリット-U配合散	g	院外・院内
314	ウリトス錠0.1mg	錠	院外
315	ウルグートカプセル200mg	CP	院外
316	ウルソ錠50mg ※規格複※	錠	院外
317	ウルソ錠100mg ※規格複※	錠	院外
318	ウルソデオキシコール酸錠100mg ※規格複※	錠	院外・院内
319	ウルソデオキシコール酸錠50mg ※規格複※	錠	院外・院内
320	ウルソ顆粒5%	g	院外・院内
321	ウルティブロ吸入用カプセル	CP	院外・院内
322	ウルデナシン錠100	錠	院外
323	ウレパールクリーム10%(20g/本)	g	院外・院内
324	ウレパールローション10%(20g/本)	g	院外
325	ウロカルン錠225mg	錠	院外・院内
326	エイゾプト懸濁性点眼液1%	mL	院外・院内
327	エースコール錠2mg	錠	院外
328	エースコール錠1mg	錠	院外
329	エースコール錠4mg	錠	院外
330	AZ点眼液0.02%	瓶	院外
331	ATP腸溶錠20mg「NP」※簡易懸濁不可※	錠	院外
332	エカード配合錠HD	錠	院外
333	エカード配合錠LD	錠	院外
334	「純生」液状フェノール	mL	院外
335	エクア錠50mg ※糖尿病薬※	錠	院外
336	エクセグラン錠100mg	錠	院外・院内
337	エクセグラン散20%	g	院外・院内
338	エクセラゼ配合錠	錠	院外
339	エクフィナ錠50mg	錠	院外・院内
340	エクラープラスター20μg/cm ²	枚	院外
341	エクラーローション0.3%(10g/本)	g	院外
342	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用※規格複※	KIT	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
343	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用※規格複※	KIT	院外
344	S・M配合散（1.3g/包）	g	院外・院内
345	エスカゾール錠200mg	錠	院外
346	エスクレ坐剤「250」	個	院外・院内
347	エスクレ坐剤「500」	個	院外
348	SG配合顆粒1g/包	g	院外
349	エスゾピクロン錠1mg※向※	錠	院外・院内
350	エストラーナテープ0.72mg	枚	院外
351	エストラサイトカプセル156.7mg	CP	院外
352	エストリール錠1mg	錠	院外
353	SPトローチ0.25mg「明治」	錠	院外・院内
354	エスワンタイハウ配合OD錠T20 ※癌 規格複※	錠	院外・院内
355	エスワンタイハウ配合OD錠T25 ※癌 規格複※	錠	院外・院内
356	エゼチミブ錠10mg	錠	院外・院内
357	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL	筒	院外
358	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL※規格複※	KIT	院外
359	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL	KIT	院外
360	エチゾラム細粒1%※向※	g	院外・院内
361	エチゾラム錠0.5mg ※向※	錠	院外・院内
362	HCG注5000U	A	院外
363	エディロールカプセル0.5 μ g	CP	院外
364	エディロールカプセル0.75 μ g	CP	院外・院内
365	ラステットSカプセル25mg ※癌 規格複※	CP	院外
366	エドルミズ錠50mg	錠	院外・院内
367	エナジア吸入用カプセル高用量(7cap/枚)	CP	院外・院内
368	エナジア吸入用カプセル中用量(7cap/枚)	CP	院外・院内
369	エナラプリルルイ酸塩細粒1%	g	院外・院内
370	エナラプリル錠2.5 ※規格複※	錠	院外・院内
371	エナラプリル錠5 ※規格複※	錠	院外
372	エネーボ配合経腸用液	mL	院外
373	エバステルOD錠10mg	錠	院外
374	エバステルOD錠5mg	錠	院外・院内
375	エバステル錠10mg	錠	院外
376	エバステル錠5mg	錠	院外
377	エパデールS300	包	院外
378	エパデールS900	包	院外
379	エパデールカプセル300	CP	院外
380	エパデールS600	包	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
381	エパテックローション 3%	g	院外
382	エバミール錠1.0	錠	院外
383	エビスタ錠60mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
384	エピナスチン塩酸塩錠20mg	錠	院外・院内
385	エピビル錠150 ※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
386	エビプロスタット配合錠DB ※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
387	エビリファイ錠6mg	錠	院外
388	エビリファイ錠3mg	錠	院外・院内
389	エフィエント錠3.75mg ※抗凝血薬※	錠	院外
390	FAD点眼液0.05%「サンテン」	瓶	院外
391	エプジコム配合錠	錠	院外・院内
392	FAD錠15mg	錠	院外
393	エブトール125mg錠	錠	院外
394	エブトール250mg錠	錠	院外・院内
395	エフピーOD錠2.5 ※覚醒剤原料※	錠	院外・院内
396	エブランチルカプセル30mg	CP	院外
397	エブランチルカプセル15mg	CP	院外・院内
398	エブリスディドライシロップ60mg	瓶	院外・院内
399	エブリスディドライシロップ60mg(0点)	瓶	院外・院内
400	エペリゾン塩酸塩錠50mg	錠	院外・院内
401	エボザックカプセル30mg	CP	院外
402	エホチール錠5mg	錠	院外・院内
403	エマルック錠	錠	院外
404	MSコンチン錠10mg ※麻 規格複※	錠	院外
405	MSコンチン錠30mg ※麻 規格複※	錠	院外
406	MSコンチン錠60mg ※麻 規格複※	錠	院外
407	MS温シップ「タカミツ」(20g*5枚/袋)	g	院外
408	MS温シップ「タカミツ」(40g,5枚/袋)	g	院外
409	MDSコーワ錠150	錠	院外
410	MDSコーワ錠300	錠	院外
411	エラスチーム錠1800	錠	院外
412	エリキューズ錠2.5mg ※抗凝血薬※	錠	院外
413	エリキューズ錠5mg ※抗凝血薬※	錠	院外
414	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	瓶	院外
415	エリスパン錠0.25mg ※向※	錠	院外
416	エリスロシンドライシロップ10%	g	院外・院内
417	エリスロシンドライシロップW20%	g	院外
418	エリスロシン錠100mg ※規格複※	錠	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
419	エリスロマイシン錠200mg	錠	院外
420	エリスロシン錠200mg※規格複※	錠	院外・院内
421	L-ケフラール顆粒	包	院外
422	I-メントール	g	院外
423	エルカルチンFF錠100mg※規格複※	錠	院外
424	エルカルチンFF錠250mg	錠	院外・院内
425	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	包	院外
426	エレンタール配合内用剤（80g/袋）	g	院外・院内
427	エレンタールP乳幼児用配合内用剤（80g/袋）	g	院外
428	塩化ナトリウム	g	院外・院内
429	塩化ナトリウム（外用）	g	院外・院内
430	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用※規格複※	KIT	院外・院内
431	エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用※規格複※	KIT	院外
432	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	CP	院外
433	エンシュア・リキッド（バナナ味）（250mL/缶）	mL	院外・院内
434	エンシュア・リキッド（ストロベリー味）（250mL/缶）	mL	院外
435	エンシュア・リキッド（コーヒー味）（250mL/缶）	mL	院外・院内
436	エンシュア・H（バナナ味）	mL	院外・院内
437	エンシュア・H（コーヒー味）	mL	院外
438	エンシュア・H（バニラ味）	mL	院外
439	エンシュア・H（黒糖味）	mL	院外
440	エンシュア・H（メロン味）	mL	院外
441	エンタカポン錠100mg	錠	院外・院内
442	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	筒	院外
443	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL※規格複※	KIT	院外・院内
444	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL※規格複※院外のみ	筒	院外
445	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL※規格複※	KIT	院外
446	エンペンドクリーム（10g/本）	g	院外
447	エンペンド外用液1%（10mL/本）	mL	院外
448	オイグルコン錠1.25mg	錠	院外
449	オイグルコン錠2.5mg※糖尿病薬※	錠	院外
450	オイラゾンクリーム0.05%（5g/本）	g	院外
451	オイラックスHクリーム（10g/本）	g	院外
452	オイラックスHクリーム（5g/本）	g	院外・院内
453	オイラックスクリーム10%（10g/本）	g	院外・院内
454	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	KT	院外
455	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	KT	院外
456	オーグメンチン配合錠250RS	錠	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
457	オークル錠100mg	錠	院外
458	オースギ大黃甘草湯エキスT錠	錠	院外
459	オーネST配合錠	錠	院外
460	オーラップ錠1mg	錠	院外
461	オキサロール軟膏(10g/本)	g	院外・院内
462	オキシコンチンTR錠10mg ※麻 規格複※	錠	院外・院内
463	オキシコンチンTR錠20mg ※麻 規格複※	錠	院外・院内
464	オキシコンチンTR錠40mg ※麻 規格複※	錠	院外
465	オキシコンチンTR錠5mg ※麻 規格複※	錠	院外・院内
466	オキシドール500mL	mL	院外・院内
467	オキナゾール錠600mg	錠	院外
468	オキナゾール錠100mg	錠	院外
469	オキノーム散5mg ※麻 規格複※	包	院外・院内
470	オキノーム散2.5mg ※麻 規格複※	包	院外・院内
471	オキノーム散10mg ※麻 規格複※	包	院外・院内
472	オクソラレン錠10mg	錠	院外
473	オステラック錠200	錠	院外
474	オステラック錠100	錠	院外
475	オスバン消毒液10%(500mL/本)	mL	院外・院内
476	オスポロット錠200mg	錠	院外
477	オゼックス錠150	錠	院外
478	オドリック錠1mg	錠	院外
479	オドリック錠0.5mg	錠	院外
480	オノンカプセル112.5mg	CP	院外
481	オノンドライシロップ10%	g	院外
482	オパルモン錠5μg	錠	院外
483	オピセゾールコデイン液	mL	院外・院内
484	オフエブカプセル100mg ※規格複※	CP	院外・院内
485	オフエブカプセル150mg ※規格複※	CP	院外・院内
486	オプスミット錠10mg	錠	院外
487	オプソ内服液5mg ※麻 規格複※	包	院外・院内
488	オプソ内服液10mg ※麻 規格複※	包	院外・院内
489	オフタルムK配合錠	錠	院外
490	オペプリム	CP	院外
491	オメプラール錠20 ※簡易懸濁不可※	錠	院外
492	オメプラゾン錠10mg	錠	院外
493	オメプラール錠10 ※簡易懸濁不可※	錠	院外
494	オメプラゾン錠20mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
495	オラセフ錠 250mg	錠	院外
496	オラドールトローチ 0.5mg	錠	院外
497	オリブ油（滅菌済）（25mL/本）	mL	院外
498	オリーブ油「ヨダ」5ml/本（滅菌済）	mL	院外・院内
499	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%（5mL/本）	mL	院外
500	オルセノン軟膏 0.25%（30g/本）	g	院外
501	オルベスコ 100μg インヘラー 112 吸入用	KIT	院外
502	オルベスコ 50μg インヘラー 112 吸入用	KIT	院外
503	オルベスコ 200μg インヘラー 56 吸入用	本	院外・院内
504	オルミエント錠 2mg ※規格複※	錠	院外・院内
505	オルミエント錠 4mg ※規格複※	錠	院外・院内
506	オルメテックOD錠 10mg	錠	院外
507	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター-1mL ※規格複※	KIT	院外・院内
508	オレンシア皮下注125mgシリンジ1ml ※規格複※	筒	院外
509	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg	錠	院外・院内
510	オンジェンティス錠 25mg	錠	院外・院内
511	オンブレス吸入用カプセル 150μg（7cap/枚）	CP	院外・院内
512	オンブレス吸入用カプセル 150μg	CP	院外
513	カイトリル錠 1mg	錠	院外
514	カイトロン錠 10mg	錠	院外
515	ガスコンドロップ内用液 2%	mL	院外・院内
516	ガスコン錠 40mg	錠	院外
517	ガスコン散 10%	g	院外・院内
518	ガスコン錠 80mg	錠	院外
519	ガスターD錠 20mg ※規格複※	錠	院外
520	ガスターD錠 10mg ※規格複※	錠	院外
521	ガスター錠 10mg	錠	院外
522	ガスター錠 20mg	錠	院外
523	ガスター散 10%	g	院外・院内
524	ガストローム顆粒 66.7%（1.5g/包）	g	院外
525	ガストログラフィン経口・注腸用	mL	院外・院内
526	ガストログラフィン経口・注腸用	mL	院外・院内
527	ガストロゼピン細粒 10%	g	院外
528	ガスマチン錠 5mg	錠	院外
529	ガスマチン散 1%	g	院外・院内
530	ガスマチン錠 2.5mg	錠	院外
531	ガスロンN・OD錠 2mg	錠	院外
532	ガスロンN錠 2mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
533	ガスロンN錠4mg	錠	院外
534	カソデックス錠80mg※癌※	錠	院外・院内
535	カタプレス錠0.15mg	錠	院外
536	カタプレス錠75μg	錠	院外
537	カチーフN錠5mg	錠	院外
538	カチリ「ヨシダ」	g	院外
539	三和葛根加朮附湯細粒2.5g/包	g	院外
540	カデックス外用散0.9%（50g/本）	g	院外
541	カデックス軟膏分包45mg	g	院外
542	カデュエット配合錠4番	錠	院外
543	カナグル錠100mg※糖尿病薬※	錠	院外
544	ガナトン錠50mg	錠	院外
545	カナマイシンカプセル250mg「明治」	CP	院外
546	カナリア配合錠 ※糖尿病薬※	錠	院外
547	カバサール錠1.0mg ※規格複※	錠	院外
548	カバサール錠0.25mg ※規格複※	錠	院外
549	ガバベン錠200mg ※規格複※	錠	院外
550	ガバベン錠300mg ※規格複※	錠	院外
551	カフコデN配合錠	錠	院外
552	カプトリル-Rカプセル18.75mg	CP	院外
553	カプトリル錠25mg	錠	院外
554	カプトリル細粒5%	g	院外・院内
555	カプトリル錠12.5mg	錠	院外
556	過マンガン酸カリウム	g	院外
557	カモスタットメシル酸塩錠100mg	錠	院外・院内
558	カラミンローション	mL	院外
559	ガランターゼ散50%	g	院外
560	カルグート錠10	錠	院外
561	カルグート錠5	錠	院外
562	カルコーパ配合錠L100	錠	院外
563	カルスロット錠10	錠	院外
564	カルスロット錠20	錠	院外
565	カルタン錠500mg	錠	院外
566	カルデナリン錠1mg	錠	院外
567	カルデナリン錠2mg	錠	院外・院内
568	カルデナリン錠0.5mg	錠	院外
569	カルデナリン錠4mg	錠	院外
570	カルナクリンカプセル25	CP	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
571	カルナクリン錠50※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
572	カルネート錠5mg	錠	院外
573	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	錠	院外・院内
574	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%	g	院外・院内
575	カルバマゼピン細粒50%	g	院外・院内
576	カルバン錠50mg	錠	院外
577	カルバン錠100	錠	院外
578	カルビスケン錠5mg	錠	院外
579	カルブロック錠16mg	錠	院外
580	カルブロック錠8mg	錠	院外
581	カルベジロール錠1.25mg※規格複※	錠	院外・院内
582	カルベジロール錠10mg※規格複※	錠	院外・院内
583	カルベジロール錠2.5mg※規格複※	錠	院外・院内
584	カルボシステインDS50%「効効」	g	院外・院内
585	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠	院外
586	カルボシステイン錠250mg※規格複※	錠	院外・院内
587	カルボシステイン錠500mg※規格複※	錠	院外・院内
588	カロナール錠200※規格複※	錠	院外
589	カロナールシロップ2%	mL	院外
590	カロナール細粒50%	g	院外・院内
591	カロナール錠300※規格複※	錠	院外・院内
592	カロナール錠500※規格複※	錠	院外
593	眼・耳科用リンデロンA軟膏（5g/本）	g	院外・院内
594	乾燥酵母エビオス	g	院外・院内
595	カンデサルタンOD錠4mg	錠	院外・院内
596	キサラタン点眼液0.005%（2.5mL/本）	mL	院外・院内
597	キシロカインビスカス2%	mL	院外・院内
598	キシロカインポンプスプレー8%	g	院外・院内
599	キシロカイン液「4%」	mL	院外・院内
600	キシロカインゼリー2%	mL	院外・院内
601	キネダック錠50mg	錠	院外・院内
602	キプレス錠10mg	錠	院外
603	キプレス錠5mg	錠	院外
604	ギャバロン錠5mg	錠	院外
605	キャベジンUコーワ錠25mg	錠	院外
606	キューバル100エアゾール8.7g	瓶	院外・院内
607	キューバル50エアゾール	瓶	院外
608	キョウニン水	mL	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
609	強力ポステリザン（軟膏）	g	院外・院内
610	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏（10g/本）	g	院外
611	希ヨードチンキ	m L	院外
612	キンダベート軟膏0.05%	g	院外・院内
613	グーフイス錠5mg	錠	院外
614	クエストラン粉末44.4%	g	院外
615	クエチアピン細粒10%	g	院外・院内
616	クエチアピン錠25mg	錠	院外・院内
617	クエン酸第一鉄Na錠50mg	錠	院外・院内
618	グラクティブ錠100mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
619	グラクティブ錠12.5mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
620	グラクティブ錠25mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
621	グラクティブ錠50mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
622	グラケーカプセル15mg	C P	院外・院内
623	クラシエ小青竜湯エキス細粒（2g/包）	g	院外
624	クラシエ五苓散料エキス細粒（医療用）3.0g/包	g	院外
625	クラシエ柴朴湯エキス細粒	g	院外
626	クラビット錠500mg	錠	院外
627	クラビット細粒10%※簡易懸濁不可※	g	院外
628	クラビット錠250mg	錠	院外
629	クラビット点眼液0.5%	mL	院外
630	クラビット点眼液1.5%	mL	院外
631	グラマリール錠25mg	錠	院外・院内
632	グラマリール細粒10%	g	院外
633	グラマリール錠50mg	錠	院外
634	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	g	院外
635	クラリシッド錠200mg	錠	院外
636	クラリシッド錠50mg小児用	錠	院外
637	クラリスドライシロップ10%小児用	g	院外
638	クラリス錠200	錠	院外
639	クラリス錠50小児用	錠	院外
640	クラリスロマイシンDS10%	g	院外・院内
641	クラリスロマイシン錠200	錠	院外・院内
642	クラリチンレディタブ錠10mg	錠	院外
643	クラリチン錠10mg	錠	院外
644	グランダキシン錠50	錠	院外
645	クランポール錠200mg	錠	院外
646	クリアナール錠200mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
647	クリアミン配合錠A 1. 0	錠	院外
648	クリアミン配合錠S 0. 5	錠	院外
649	グリクラジド錠4 0 m g ※糖尿病薬※	錠	院外・院内
650	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用3 0（30mL/本）	個	院外
651	グリセリン浣腸「ムネ」1 2 0（120mL/本）	個	院外
652	グリセリン浣腸液50%「マイラン」（40m L /本）	個	院外
653	グリセリン浣腸液50%「マイラン」（150m L /本）	個	院外
654	グリセリン浣腸液50%「マイラン」（60mL/本）	個	院外・院内
655	グリチロン配合錠	錠	院外
656	クリノリル錠5 0 m g	錠	院外
657	クリノリル錠1 0 0 m g	錠	院外
658	グリベック錠1 0 0 m g	錠	院外
659	グリミクロンH A錠2 0 m g	錠	院外
660	グリミクロン錠4 0 m g ※糖尿病薬※	錠	院外
661	グリメピリドOD錠1 m g ※糖尿病薬※	錠	院外・院内
662	グルカゴンGノボ注射用1 m g	瓶	院外・院内
663	グルコバイ錠5 0 m g ※糖尿病薬※	錠	院外
664	グルコバイ錠1 0 0 m g ※糖尿病薬 用法：食直前※	錠	院外
665	グルコバイOD錠1 0 0 m g ※糖尿病薬※	錠	院外
666	グルコンサンK細粒4 m E q / g	g	院外
667	グルコンサンK錠5 m E q	錠	院外
668	グルファスト錠1 0 m g ※糖尿病薬 用法：食直前※	錠	院外・院内
669	グルファスト錠5 mg ※糖尿病薬※	錠	院外
670	グレースビット錠5 0 m g	錠	院外・院内
671	クレストール錠5 m g	錠	院外
672	クレストール錠2. 5 m g	錠	院外
673	クナフィン爪外用液10%	g	院外・院内
674	クレミン顆粒1 0 %	g	院外
675	クレメジン細粒分包2 g	g	院外
676	クレメジンカプセル2 0 0 m g	C P	院外
677	クレメジン速崩錠5 0 0 m g（4 錠／包）	錠	院外・院内
678	クロピドグレル錠7 5 m g ※抗凝血薬※	錠	院外・院内
679	クロフェクトン顆粒1 0 %	g	院外
680	クロフェドリンS配合錠	錠	院外
681	クロラムフェニコール腔錠1 0 0 mg	錠	院外
682	クロミッド錠5 0 m g	錠	院外
683	クロモグリク酸N a点眼液2 %	瓶	院外
684	クロロマイセチン局所用液5 %（25mL/本）	m L	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
685	ケアラム錠25mg	錠	院外・院内
686	ケイキサレート散	g	院外・院内
687	K M散	g	院外
688	ゲーベンクリーム1% (50g/本)	g	院外・院内
689	ケーワン錠5mg	錠	院外
690	ケタスカプセル10mg	CP	院外
691	ケタラール筋注用500mg	瓶	院外・院内
692	ケタラール静注200mg	瓶	院外・院内
693	ゲフィチニブ錠250mg ※癌※	錠	院外・院内
694	ケブザラ皮下注150mg オートインジェクター※規格複※	KIT	院外・院内
695	ケブザラ皮下注150mg シリンジ※規格複※	筒	院外
696	ケブザラ皮下注200mg オートインジェクター※規格複※	KIT	院外・院内
697	ケブザラ皮下注200mg シリンジ※規格複※	筒	院外
698	ケフラール細粒小児用100mg	g	院外
699	ケフラールカプセル250mg	CP	院外
700	ケフレックスカプセル250mg	CP	院外・院内
701	ケフレックスシロップ用細粒100	g	院外
702	ケルロング錠10mg	錠	院外
703	ケルロング錠5mg	錠	院外
704	ゲンタシンクリーム0.1% (10g/本)	g	院外
705	ゲンタシン軟膏0.1%	g	院外・院内
706	コートリル錠10mg	錠	院外・院内
707	コートン錠25mg	錠	院外
708	コールタイジン点鼻液	mL	院外
709	コスパノンカプセル40mg	CP	院外
710	コスパノン錠40mg	錠	院外
711	コセンティクス皮下注150mg ペン	KIT	院外・院内
712	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	g	院外
713	コディオ配合錠EX ※規格複※	錠	院外
714	コディオ配合錠MD ※規格複※	錠	院外
715	コデインリン酸塩散1%	g	院外・院内
716	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 ※麻※	錠	院外
717	コニール錠2	錠	院外
718	コニール錠4	錠	院外・院内
719	コパキソン皮下注20mg シリンジ	筒	院外
720	コバシル錠4mg	錠	院外
721	コバシル錠2mg	錠	院外
722	コペガス錠200mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
723	コムタン錠100mg	錠	院外
724	コメリアンコーワ錠50	錠	院外
725	コメリアンコーワ錠100	錠	院外
726	コララン錠2.5mg	錠	院外
727	コランチル配合顆粒	g	院外・院内
728	コリオパンカプセル5mg	CP	院外
729	コルドリン錠12.5mg	錠	院外
730	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	錠	院外・院内
731	コルヒチン錠0.5mg「シオノギ」	錠	院外
732	コレアジン錠12.5	錠	院外
733	コレバイン錠500mg	錠	院外
734	コロナモール錠25	錠	院外
735	コロネル錠500mg	錠	院外・院内
736	コンスタン0.4mg錠	錠	院外
737	5mgコントロール錠	錠	院外
738	コントロール散10%	g	院外
739	コントロール散1% ※向※	g	院外
740	コントロール錠10mg	錠	院外
741	コントミン糖衣錠25mg	錠	院外
742	コントミン糖衣錠12.5mg	錠	院外
743	コンバントリン錠100mg	錠	院外
744	コンベック軟膏5% (10g/本)	g	院外
745	ザーコリカプセル250mg※癌 規格複※	CP	院外・院内
746	ザーコリカプセル200mg※癌 規格複※	CP	院外・院内
747	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット 綿型2.5×5.1cm	枚	院外・院内
748	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット ニュユニット7.6×10.2cm	枚	院外・院内
749	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット ガーゼ型 1.3cm×5.1cm	枚	院外・院内
750	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット ガーゼ型(10.2cm×20.3cm)	枚	院外・院内
751	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット ニュユニット15.2×22.9cm	枚	院外
752	ザーネ軟膏0.5%	g	院外・院内
753	サーファクテン気管注入用120mg	瓶	院外
754	サアミオン錠5mg	錠	院外・院内
755	サアミオン散1%	g	院外
756	サイクロセリンカプセル250mg	CP	院外・院内
757	ザイザル錠5mg	錠	院外
758	サイトテック錠200	錠	院外
759	サイトテック錠100	錠	院外
760	ザイボックス錠600mg	錠	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
761	ザイロックス錠600mgはセットから指示して下さい	錠	院外・院内
762	サイレース錠1mg	錠	院外
763	サイレース錠2mg	錠	院外
764	ザイロリック錠100	錠	院外
765	ザイロリック錠50	錠	院外
766	サインバルタカプセル20mg	CP	院外・院内
767	「純生」酢酸	mL	院外
768	ザクラス配合錠HD	錠	院外
769	ザジテン点鼻液0.05%8mL	瓶	院外・院内
770	ザジテン点眼液0.05%	瓶	院外
771	ザジテンカプセル1mg	CP	院外
772	ザジテンシロップ0.02%	mL	院外
773	ザジテンドライシロップ0.1%	g	院外
774	サチュロ錠100mg	錠	院外
775	サノレックス錠0.5mg	錠	院外
776	サムスカOD錠7.5mg	錠	院外・院内
777	サムスカ顆粒1%	g	院外・院内
778	サムフェール内用懸濁液15%	包	院外
779	サラジェン錠5mg	錠	院外
780	サラゾピリン錠500mg	錠	院外
781	サラゾピリン坐剤500mg	個	院外
782	サリグレンカプセル30mg	CP	院外・院内
783	サリベートエアゾール	個	院外・院内
784	サルコートカプセル外用50μg	CP	院外
785	サルタノールインヘラー100μg	瓶	院外
786	ザルティア錠5mg	錠	院外
787	サレドカプセル100	CP	院外
788	サワシリン細粒10%	g	院外
789	サワシリンカプセル250	CP	院外・院内
790	サワシリンカプセル125mg	CP	院外
791	サワシリン錠250	錠	院外
792	酸化マグネシウム※簡易懸濁不可※	g	院外
793	酸化マグネシウム「NP」原末0.33g/包※規格複 懸濁不可※	g	院外・院内
794	重カマ「ヨシダ」※簡易懸濁不可※	g	院外
795	酸化マグネシウム「NP」0.5g/包※規格複 懸濁不可※	g	院外
796	酸化マグネシウム「NP」0.67g/包※簡易懸濁不可※	g	院外
797	酸化マグネシウム「NP」1g/包※規格複 懸濁不可※	g	院外
798	酸化マグネシウム錠200mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
799	酸化マグネシウム錠 250mg	錠	院外・院内
800	酸化マグネシウム錠 330mg	錠	院外
801	酸化マグネシウム錠 500mg	錠	院外
802	サンコバ点眼液 0.02%	瓶	院外・院内
803	サンディミュン内用液 10%	mL	院外
804	サンテゾーン 0.05%眼軟膏 (3.5g/本)	g	院外
805	サンドスタチン注射液 50μg	A	院外
806	サンドスタチン皮下注用 100μg	A	院外
807	サンドノーム錠 1mg	錠	院外
808	サンピロ点眼液 0.5%	瓶	院外
809	サンピロ点眼液 2%	瓶	院外
810	サンピロ点眼液 1%	瓶	院外
811	サンリズムカプセル 50mg	CP	院外
812	サンリズムカプセル 25mg	CP	院外
813	ジアスターゼ原末「マルイシ」	g	院外・院内
814	シアノコバラミン点眼液 0.02%	瓶	院外
815	シーブリ吸入用カプセル 50μg (7cap/枚)	CP	院外・院内
816	ジェイゾロフト錠 25mg	錠	院外・院内
817	ジェイゾロフト錠 50mg	錠	院外
818	ジェニナック錠 200mg	錠	院外・院内
819	ディナゲスト錠 1mg	錠	院外
820	ジェノトロピンTC注用 5.3mg	筒	院外
821	ジェノトロピンTC注用 12mg	筒	院外
822	ジオトリフ錠 20mg ※癌 規格複※	錠	院外・院内
823	ジオトリフ錠 30mg ※癌 規格複※	錠	院外・院内
824	ジオトリフ錠 40mg ※癌 規格複※	錠	院外
825	ジカディアカプセル 150mg ※癌※	CP	院外
826	ジカディア錠 150mg ※癌※	錠	院外・院内
827	シグマート錠 5mg	錠	院外・院内
828	シグマート錠 2.5mg	錠	院外
829	シクロスポリンカプセル 10mg ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院外・院内
830	シクロスポリンカプセル 25mg ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院外・院内
831	ジゴキシンKY錠 0.25	錠	院外
832	ジゴキシン錠 0.25mg	錠	院外
833	ジゴシン散 0.1%	g	院外
834	ジゴシン錠 0.125mg ※規格複※	錠	院外
835	ジゴシン錠 0.25mg ※規格複※	錠	院外
836	次硝酸ビスマス	g	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
837	ジスロマック錠250mg	錠	院外・院内
838	ジスロマック細粒小児用10%	g	院外
839	ジセタミン錠25	錠	院外
840	シナール配合顆粒	g	院外・院内
841	シナール配合錠	錠	院外
842	ジフルカンカプセル100mg	CP	院外・院内
843	ジフルカンカプセル50mg	CP	院外
844	ジプレキサ錠5mg	錠	院外
845	ジプレキサ錠10mg	錠	院外
846	ジプレキサ錠2.5mg	錠	院外・院内
847	ジプレキサザイデイス錠5mg	錠	院外
848	シプロキサン錠200mg	錠	院外・院内
849	シプロキサン錠100mg	錠	院外
850	ジベトス錠50mg	錠	院外
851	シベノール錠50mg※規格複※	錠	院外・院内
852	シベノール錠100mg※規格複※	錠	院外
853	シムジア皮下注200mgオートクリックス	KT	院外・院内
854	シムジア皮下注200mgシリンジ	筒	院外
855	シムビコートタービュヘイラー60吸入	本	院外・院内
856	ジメチコン錠40mg	錠	院外・院内
857	ジャディアンス錠10mg※糖尿病薬※	錠	院外・院内
858	ジャヌビア錠12.5mg※規格複 糖尿病薬※	錠	院外
859	シュアポスト錠0.25mg※規格複※	錠	院外
860	シュアポスト錠0.5mg※規格複※	錠	院外
861	消毒用エタノール500mL	mL	院外・院内
862	エタノール消毒用500mL/本	mL	院外
863	消毒用エタノール	mL	院外
864	小児用ムコソルバンDS1.5%	g	院外
865	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	院外
866	ジョサマイシン錠200mg	錠	院外
867	ジルテック錠10	錠	院外
868	ジルテックドライシロップ1.25%	g	院外
869	ジルテック錠5	錠	院外
870	ジレニアカプセル0.5mg※簡易懸濁不可※	CP	院外・院内
871	シロスタゾールOD錠50mg※抗凝血薬※	錠	院外・院内
872	シロドシンOD錠4mg	錠	院外・院内
873	シングレアOD錠10mg※規格複※	錠	院外
874	シングレア錠10mg※規格複※	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
875	シングレアチュアブル錠5mg	錠	院外
876	人工涙液マイティア点眼液	瓶	院外
877	親水クリーム「ホエイ」	g	院外・院内
878	親水軟膏	g	院外・院内
879	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	筒	院外
880	シンポニー皮下注50mgシリンジ	筒	院外・院内
881	シンメトレル錠50mg	錠	院外
882	シンメトレル錠100mg	錠	院外
883	シンメトレル細粒10%	g	院外
884	シンレスタール錠250mg	錠	院外
885	スインプロイク錠0.2mg	錠	院外・院内
886	スーグラ錠25mg※規格複 糖尿病治療薬※	錠	院外
887	スーグラ錠50mg※規格複 糖尿病治療薬※	錠	院外・院内
888	スーテントカプセル12.5mg	CP	院外
889	スオード錠100	錠	院外
890	スクラルファート内用液10%（10mL/包）	mL	院外・院内
891	スクロードパスタボトル「丸石」（100g/個）	g	院外・院内
892	スターシス錠30mg	錠	院外
893	スターシス錠90mg※糖尿病薬 用法：食直前※	錠	院外
894	スタデルムクリーム5%（10g/本）	g	院外
895	スタラシドカプセル50	CP	院外
896	スタラシドカプセル100	CP	院外
897	スタレボ配合錠L100mg※規格複※	錠	院外・院内
898	スタレボ配合錠L50mg※規格複※	錠	院外・院内
899	スチックゼノールA	g	院外
900	ステーブラ錠0.1mg	錠	院外
901	ステロネマ注腸1.5mg	個	院外
902	ストックリンカプセル200	CP	院外
903	ストメリンDエアロゾル	瓶	院外
904	ストロカイン錠5mg	錠	院外
905	ストロメクトール錠3mg	錠	院外・院内
906	スパカール錠40mg	錠	院外
907	スピール膏M	枚	院外・院内
908	スピオルトレスピマット28吸入※規格複※	KT	院外・院内
909	スピオルトレスピマット60吸入※規格複※	KT	院外
910	スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入	KIT	院外
911	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	KIT	院外・院内
912	スピリーバ吸入用カプセル18μg（7cap/枚）	CP	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
913	スピロペント錠10 μ g	錠	院外・院内
914	ズファジラン錠10mg	錠	院外
915	スプレキュア点鼻液0.15%	瓶	院外
916	スプレンジール錠2.5mg	錠	院外
917	スプレンジール錠5mg	錠	院外
918	スペリア錠200	錠	院外・院内
919	スポンゼル5cm \times 2.5cm1枚	枚	院外・院内
920	スマイラフ錠100mg※規格複※	錠	院外
921	スマイラフ錠50mg※規格複※	錠	院外
922	スミフェロン注DS300万IU	筒	院外
923	スミフェロン注DS600万IU	筒	院外
924	スルピリド錠50mg	錠	院外・院内
925	スルモンチール錠25mg	錠	院外
926	スロービッド顆粒20%	g	院外
927	生理食塩液100mL	瓶	院外・院内
928	大塚生食注50mL	瓶	院外・院内
929	大塚生食注500ml	袋	院外・院内
930	精製水(500mL/本) (内服用)	mL	院外・院内
931	精製水(500mL/本) (吸入用)	mL	院外
932	精製ラノリン	g	院外
933	セイブル錠50mg	錠	院外
934	生理食塩液 細口開栓 1L	瓶	院外・院内
935	生理食塩液 5mL	A	院外
936	生理食塩液細口開栓 500mL	瓶	院外・院内
937	生理食塩液PL「フソー」 1L 1瓶	袋	院外
938	大塚生食注 20mL 1管 (外用)	A	院外・院内
939	大塚生食注 20mL 1管 (注射用)	A	院外・院内
940	大塚生食注 500mL 1瓶	瓶	院外・院内
941	大塚生食注 1L 1瓶	瓶	院外
942	(広口開栓) 生食 1L	瓶	院外
943	ゼオチン錠100mg	錠	院外
944	セキコデ配合シロップ	mL	院外
945	石油ベンジン	mL	院外・院内
946	ゼストリル錠10	錠	院外
947	ゼスラン錠3mg	錠	院外
948	セタプリル錠25mg	錠	院外
949	ゼチーア錠10mg	錠	院外
950	セチロ配合錠	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
951	セディール錠10mg	錠	院外
952	セディール錠5mg	錠	院外
953	セネガシロップ	mL	院外
954	セパゾン錠1	錠	院外
955	セパゾン錠2	錠	院外
956	セパゾン散1%	g	院外
957	セパミットーRカプセル10	CP	院外
958	セファドール錠25mg	錠	院外・院内
959	セファランチン錠1mg	錠	院外
960	セファランチン末1%	g	院外
961	ゼフィックス錠100	錠	院外
962	セフspanカプセル1000mg	CP	院外
963	セフゾンカプセル1000mg	CP	院外
964	セフゾン細粒小児用10%	g	院外
965	ゼフナートクリーム2% (10g/本)	g	院外
966	ゼペリン点眼液0.1% 5mg5・	瓶	院外
967	セボフルラン吸入麻酔液	mL	院外・院内
968	セボフレノ吸入麻酔液250mL	mL	院外・院内
969	セララ錠50mg	錠	院外・院内
970	セララ錠25mg	錠	院外
971	ゼリットカプセル20	CP	院外
972	2mgセルシン錠 ※向※	錠	院外・院内
973	5mgセルシン錠 ※向※	錠	院外
974	セルシン散1% ※向※	g	院外・院内
975	10mgセルシン錠 ※向※	錠	院外
976	セルセプトカプセル250 (限定)	CP	院外・院内
977	セルタッチパップ70 (6枚/袋)	枚	院外・院内
978	セルテクトドライシロップ2%	g	院外
979	セルテクト錠30	錠	院外
980	セルニルトン錠	錠	院外・院内
981	セルベックスカプセル50mg	CP	院外
982	セルベックス細粒10%	g	院外
983	ゼルヤンツ錠5mg	錠	院外
984	セレキノロン錠1000mg	錠	院外・院内
985	セレギリン塩酸塩錠2.5mg 「アメル」	錠	院外
986	セレクトール錠1000mg	錠	院外
987	セレクトール錠2000mg	錠	院外
988	セレコキシブ錠1000mg	錠	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
989	セレコックス錠100mg	錠	院外
990	セレコックス錠200mg	錠	院外
991	セレジストOD錠5mg	錠	院外
992	セレジスト錠5	錠	院外
993	セレスタミン配合錠	錠	院外・院内
994	セレスタミン配合シロップ	mL	院外
995	セレナール錠10	錠	院外
996	セレナール錠5	錠	院外
997	セレニカR顆粒40%※簡易懸濁不可※	g	院外・院内
998	セレニカR錠400mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
999	セレニカR錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1000	セレネース錠0.75mg	錠	院外・院内
1001	セレネース細粒1%	g	院外
1002	セレネース錠3mg	錠	院外
1003	セレネース内服液0.2%	mL	院外
1004	セレネース錠1.5mg	錠	院外
1005	セレネース錠1mg	錠	院外
1006	セレベント50ディスク	個	院外
1007	ゼローダ錠300	錠	院外
1008	セロクエル100mg錠 ※類似名称注意※	錠	院外
1009	セロクエル25mg錠 ※類似名称注意※	錠	院外
1010	セロクエル細粒50% ※類似名称注意※	g	院外
1011	セロクラール錠20mg ※規格複 類似名称注意※	錠	院外・院内
1012	セロクラール錠10mg ※規格複 類似名称注意※	錠	院外
1013	セロケンL錠120mg	錠	院外
1014	セロケン錠20mg	錠	院外
1015	セロシオンカプセル10mg	CP	院外
1016	センノシド錠12mg※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1017	センノシド顆粒8%	g	院外・院内
1018	ゾーミッグRM錠2.5mg	錠	院外
1019	ゾーミッグ錠2.5mg	錠	院外
1020	ソセゴン錠25mg ※向※	錠	院外・院内
1021	ソタコール錠40mg	錠	院外
1022	ソタコール錠80mg	錠	院外
1023	ゾビラックス軟膏5% (5g/本)	g	院外・院内
1024	ゾビラックス眼軟膏3% 5g	g	院外・院内
1025	アシクロビル錠200mg「サワイ」	錠	院外
1026	ゾビラックス錠200	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1027	ゾビラックス顆粒40%	g	院外
1028	ゾビラックス錠400	錠	院外
1029	ソフィアA配合錠	錠	院外
1030	ソフラチュール貼付剤10cm	枚	院外・院内
1031	ゾフルーザ錠20mg	錠	院外・院内
1032	ソマバート皮下注用10mg	瓶	院外
1033	ソマバート皮下注用15mg	瓶	院外
1034	ソマバート皮下注用20mg	瓶	院外
1035	ソメリン錠10mg	錠	院外
1036	ソラナックス0.8mg錠	錠	院外
1037	ソラナックス0.4mg錠 ※向※	錠	院外・院内
1038	ソランタール錠100mg	錠	院外
1039	ソランタール錠50mg	錠	院外
1040	ソリターT配合顆粒2号	包	院外
1041	ソリターT配合顆粒3号	包	院外・院内
1042	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	錠	院外・院内
1043	ソルコセリル軟膏5%	g	院外
1044	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg ※向※	錠	院外・院内
1045	ソルベース	g	院外
1046	ゾレア皮下注150mgシリンジ※規格複※	筒	院外・院内
1047	ゾレア皮下注75mgシリンジ※規格複※	筒	院外・院内
1048	ソレトン錠80	錠	院外
1049	ソロン錠50	錠	院外
1050	ダイアート錠60mg ※規格複※	錠	院外
1051	ダイアート錠30mg ※規格複※	錠	院外・院内
1052	ダイアコート軟膏0.05%	g	院外
1053	ダイアコートクリーム0.05% (10g/本)	g	院外
1054	ダイアアップ坐剤10	個	院外
1055	ダイアアップ坐剤6	個	院外
1056	ダイアアップ坐剤4	個	院外・院内
1057	ダイアモックス錠250mg	錠	院外・院内
1058	ダイオウ末	g	院外
1059	タイケルブ錠250mg	錠	院外
1060	ダイドロネル錠200	錠	院外
1061	タウリン散98%「大正」	g	院外・院内
1062	タガメット細粒20%	g	院外
1063	タガメット錠200mg	錠	院外
1064	タグリッソ錠40mg ※癌 規格複※	錠	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1065	タグリッソ錠80mg※癌 規格複※	錠	院外・院内
1066	タクロリムス錠0.5mg※免疫抑制剤 規格複※	錠	院外・院内
1067	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1068	タクロリムス錠1mg※免疫抑制剤 規格複※	錠	院外・院内
1069	タクロリムス錠1mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1070	タクロリムス錠2mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1071	タクロリムス錠3mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1072	タケキャブ錠10mg ※規格複※	錠	院外
1073	タケキャブ錠20mg ※規格複※	錠	院外
1074	タケプロンOD錠15	錠	院外
1075	タケプロンOD錠30	錠	院外
1076	タケプロンカプセル15	CP	院外
1077	タケルダ配合錠※抗凝血薬※	錠	院外
1078	タコシル組織接着用シート3.0cm×2.5cm（スモールサイズ）	枚	院外・院内
1079	タコシル組織接着用シート9.5cm×4.8cm（レギュラーサイズ）	枚	院外・院内
1080	タシグナカプセル200mg	CP	院外
1081	タスモリン錠1mg	錠	院外
1082	タチオン錠50mg	錠	院外
1083	タチオン錠100mg	錠	院外・院内
1084	タナトリル錠5	錠	院外
1085	タナトリル錠2.5	錠	院外
1086	タナトリル錠2.5（限定）	錠	院外・院内
1087	タフィンラーカプセル50mg※癌 規格複※	CP	院外
1088	タフィンラーカプセル75mg※癌 規格複※	CP	院外
1089	タフマックE配合カプセル	CP	院外
1090	タフマックE配合顆粒	g	院外
1091	タミフルカプセル75	CP	院外・院内
1092	タミフルドライシロップ3%	g	院外
1093	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	錠	院外・院内
1094	ダラシンTゲル1%（10g/本）	g	院外
1095	ダラシンカプセル150mg	CP	院外
1096	タリージェ錠10mg※規格複※	錠	院外
1097	タリージェ錠15mg※規格複※	錠	院外
1098	タリージェ錠2.5mg※規格複※	錠	院外
1099	タリージェ錠5mg※規格複※	錠	院外
1100	タリオンOD錠10mg	錠	院外
1101	タリオンOD錠5mg	錠	院外
1102	タリオン錠10mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1103	タリオン錠 5 m g	錠	院外
1104	タリビッド錠 1 0 0 m g	錠	院外
1105	タリビッド耳科用液 0. 3 %	m L	院外・院内
1106	タリビッド眼軟膏 0. 3 %	g	院外・院内
1107	タルク	g	院外
1108	タルセバ錠 1 0 0 m g ※癌 規格複※	錠	院外・院内
1109	タルセバ錠 1 5 0 m g ※癌 規格複※	錠	院外・院内
1110	タルセバ錠 2 5 m g ※癌 規格複※	錠	院外・院内
1111	タルチレリンOD錠 5 m g	錠	院外・院内
1112	ダレンカプセル 2 m g	C P	院外
1113	炭酸水素ナトリウム	g	院外
1114	炭酸水素ナトリウム※ (重曹) ※	g	院外・院内
1115	単シロップ	m L	院外・院内
1116	ダントリウムカプセル 2 5 m g	C P	院外・院内
1117	ダントリウムカプセル 5 0 m g	C P	院外
1118	タンニン酸アルブミン	g	院外・院内
1119	タンボコール錠 5 0 m g	錠	院外・院内
1120	タンボコール錠 1 0 0 m g	錠	院外
1121	0. 0 2 5 W / V % デアミトール水 (500mL/本)	m L	院外・院内
1122	0. 0 2 5 W / V % デアミトール水※外来院内交付用※	m L	院外・院内
1123	デアミトール水 0. 1 % 5 0 0 m L	m L	院外
1124	チウラジール錠 5 0 m g	錠	院外・院内
1125	チオラ錠 1 0 0	錠	院外・院内
1126	チガソンカプセル 1 0	C P	院外
1127	チザニジン錠 1 m g	錠	院外・院内
1128	チスタニン糖衣錠 1 0 0 m g	錠	院外
1129	チバセン錠 5 m g	錠	院外
1130	チバセン錠 1 0 m g	錠	院外
1131	0. 5 % チモプトール X E 点眼液 2. 5 m L	m L	院外
1132	0. 5 % チモプトール点眼 5 m L	m L	院外
1133	0. 2 5 % チモプトール点眼液 5 m L	m L	院外
1134	チョコラ A 錠 1 万単位	錠	院外
1135	チラーヂン S 錠 2 5 μ g ※規格複※	錠	院外・院内
1136	チラーヂン S 錠 1 0 0 μ g	錠	院外
1137	チラーヂン S 散 0. 0 1 %	g	院外
1138	チラーヂン S 錠 5 0 μ g ※規格複※	錠	院外・院内
1139	チラーヂン末	g	院外
1140	2 5 m c g チロナミン錠	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1141	ツインラインNF配合経腸用液（400mL/箱）	m L	院外・院内
1142	つくしA・M配合散	g	院外
1143	ツベルミン錠100mg	錠	院外・院内
1144	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）※100※	g	院外・院内
1145	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1146	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒※107※	g	院外・院内
1147	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒※122※	g	院外
1148	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）※126※	g	院外・院内
1149	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）※14※	g	院外・院内
1150	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）※15※	g	院外
1151	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）※16※	g	院外・院内
1152	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）※18※	g	院外
1153	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）※19※	g	院外・院内
1154	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）※20※	g	院外
1155	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	g	院外
1156	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）※23※	g	院外・院内
1157	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	g	院外
1158	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）※25※	g	院外・院内
1159	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1160	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1161	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）※29※	g	院外・院内
1162	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）※30※	g	院外
1163	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1164	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	g	院外
1165	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1166	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1167	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）※43※	g	院外・院内
1168	ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1169	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）※48※	g	院外・院内
1170	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）※50※	g	院外・院内
1171	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）※53※	g	院外
1172	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）※54※	g	院外・院内
1173	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	g	院外
1174	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1175	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	g	院外
1176	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）※68※	g	院外・院内
1177	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1178	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）※7※	g	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1179	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1180	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）※86※	g	院外
1181	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1182	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）※96※	g	院外・院内
1183	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1184	ツムラ紫雲膏	g	院外
1185	ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1186	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1187	ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	g	院外
1188	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1189	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）※120※	g	院外
1190	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）※137※	g	院外・院内
1191	ツムラ葛根湯エキス顆粒※1※	g	院外・院内
1192	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	g	院外
1193	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1194	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）※138※	g	院外
1195	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1196	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1197	ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	g	院外
1198	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）※17※	g	院外・院内
1199	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）※103※	g	院外
1200	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1201	ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1202	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）※11※	g	院外
1203	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	g	院外
1204	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）※114※	g	院外・院内
1205	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）※51※	g	院外・院内
1206	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）※104※	g	院外
1207	ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）※32※	g	院外
1208	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）※108※	g	院外・院内
1209	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）※136※	g	院外
1210	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）※111※	g	院外
1211	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）※90※	g	院外・院内
1212	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）※91※	g	院外
1213	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）※40※	g	院外・院内
1214	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）※112※	g	院外
1215	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）※105※	g	院外・院内
1216	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）※47※	g	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1217	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）※37※	g	院外
1218	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）※41※	g	院外・院内
1219	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）※127※	g	院外
1220	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	g	院外
1221	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）※118※	g	院外
1222	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）※135※	g	院外
1223	ツロブテロールテープ2mg	枚	院外・院内
1224	d-クロルフェニラミン徐放錠6mg※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1225	ティーエスワン配合カプセルT25 ※癌 規格複※	CP	院外
1226	ティーエスワン配合カプセルT20 ※癌 規格複※	CP	院外
1227	ティーエスワン配合OD錠T20 ※癌 規格複※	錠	院外
1228	ティーエスワン配合OD錠T25 ※癌 規格複※	錠	院外
1229	ティーエスワン配合顆粒T20 ※癌 規格複※	包	院外
1230	ティーエスワン配合顆粒T25 ※癌 規格複※	包	院外
1231	ディオバン錠40mg ※規格複※	錠	院外
1232	ディオバン錠80mg ※規格複※	錠	院外
1233	ディオバン錠20mg	錠	院外
1234	テイコク紅参末	g	院外
1235	ディビゲル1mg（1mg/包）	包	院外
1236	ディフェリンゲル0.1%（15g/本）（限定）	g	院外・院内
1237	ディレグラ配合錠	錠	院外
1238	デエビゴ錠2.5mg※規格複※	錠	院外
1239	デエビゴ錠5mg※規格複※	錠	院外
1240	テオドールシロップ2%	mL	院外
1241	テオドールドライシロップ20%	g	院外・院内
1242	テオドール錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1243	テオドール錠100mg※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1244	テオドール錠50mg（気管支拡張薬）	錠	院外
1245	テオドール顆粒20%	g	院外
1246	テオフィリン徐放DS小児用20%	g	院外・院内
1247	テオロング錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1248	テオロング錠50mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1249	デカドロン錠0.5mg	錠	院外・院内
1250	デキサメタゾン口腔用軟膏1mg/g（2g/本）	g	院外・院内
1251	テクフィデラカプセル120mg ※規格複※	CP	院外
1252	テクフィデラカプセル240mg ※規格複※	CP	院外
1253	テグレート錠200mg	錠	院外・院内
1254	テグレート細粒50%	g	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1255	テグレート錠100mg	錠	院外
1256	デザレックス錠5mg	錠	院外・院内
1257	テシプール錠1mg	錠	院外
1258	デジレル錠50	錠	院外
1259	デジレル錠25	錠	院外
1260	デスモプレシン点鼻液0.01%協和	瓶	院外
1261	デスモプレシン・スプレー10	瓶	院外
1262	デソパン錠60mg	錠	院外
1263	デタントールR錠3mg	錠	院外
1264	デタントール錠0.5mg	錠	院外
1265	テトラミド錠10mg	錠	院外
1266	デトルシトールカプセル4mg	CP	院外・院内
1267	テネリア錠20mg ※糖尿病薬※	錠	院外
1268	テノーミン錠50	錠	院外
1269	テノーミン錠25	錠	院外・院内
1270	デノタスチュアブル配合錠	錠	院外・院内
1271	デパケンR錠200mg	錠	院外・院内
1272	デパケンシロップ5%	mL	院外
1273	デパケンR錠100	錠	院外
1274	デパケン細粒20%(100mg/0.5g)※簡易懸濁不可※	g	院外
1275	デパケン細粒40%※簡易懸濁不可※	g	院外
1276	デパケン錠100※簡易懸濁不可※	錠	院外
1277	デパケン錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1278	デパス錠1mg※向※	錠	院外
1279	デパス錠0.5mg ※向※	錠	院外
1280	デパス細粒1%※向※	g	院外
1281	デパス錠0.25mg※向※	錠	院外
1282	テプミトコ錠250mg※癌※	錠	院外・院内
1283	テプレノン細粒10%	g	院外・院内
1284	デプロメール錠25	錠	院外
1285	デベルザ錠20mg※糖尿病薬※	錠	院外
1286	テモダールカプセル20mg	CP	院外
1287	テモダールカプセル100mg	CP	院外
1288	デュタステリドカプセル0.5mg AV	CP	院外・院内
1289	デュピクセント皮下注300mg シリンジ	筒	院外
1290	デュピクセント皮下注300mg ペン	KIT	院外・院内
1291	デュファストン錠5mg	錠	院外
1292	デュロテップMTパッチ2.1mg ※麻 規格複※	枚	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1293	デュロテップMTパッチ4. 2mg ※麻 規格複※	枚	院外
1294	デュロテップMTパッチ8. 4mg ※麻 規格複※	枚	院外
1295	デュロテップMTパッチ12. 6mg ※麻 規格複※	枚	院外
1296	デュロテップMTパッチ16. 8mg ※麻 規格複※	枚	院外
1297	テラ・コートリル軟膏	g	院外・院内
1298	テラマイシン軟膏（25g/本）	g	院外
1299	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	KIT	院外・院内
1300	テリルジー100エリプタ30吸入用※規格複※	KT	院外・院内
1301	テリルジー200エリプタ30吸入用※規格複※	KT	院外・院内
1302	デルティバ錠50mg	錠	院外
1303	テルネリン錠1mg	錠	院外
1304	テルネリン顆粒0. 2%	g	院外
1305	デルパント配合顆粒	g	院外
1306	テルミサルタンOD錠20mg	錠	院外・院内
1307	デルモゾールGクリーム（5g/本）	g	院外
1308	デルモベート軟膏0. 05%（5g/本）	g	院外・院内
1309	デルモベートクリーム0. 05%（5g/本）	g	院外
1310	デルモベートスカルプローション0. 05%（10g/本）	g	院外
1311	テレミンソフト坐薬10mg	個	院外
1312	テレミンソフト坐薬2mg	個	院外
1313	トアラセット配合錠	錠	院外・院内
1314	ドグマチールカプセル50mg	CP	院外
1315	ドグマチール錠50mg	錠	院外
1316	ドグマチール細粒10%	g	院外・院内
1317	ドグマチール錠100mg	錠	院外
1318	ドグマチール錠200mg	錠	院外
1319	トスキサシン錠150mg	錠	院外
1320	トチリのシイ（かきのへた）24g/日	g	院外・院内
1321	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg ※規格複※	錠	院外・院内
1322	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg ※規格複※	錠	院外・院内
1323	ドパール細粒99. 5%	g	院外
1324	ドパコール配合錠L100※規格複※	錠	院外
1325	ドパコール配合錠L50※規格複※	錠	院外
1326	ドパストンカプセル250mg	CP	院外
1327	ドパストン散98. 5%	g	院外
1328	ドパゾール錠200mg	錠	院外
1329	トパルジック軟膏1%	g	院外
1330	トビエース錠4mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1331	トピナ錠50mg	錠	院外
1332	トピナ細粒10%	g	院外
1333	トピナ錠100mg ※規格複※	錠	院外
1334	トピナ錠25mg ※規格複※	錠	院外
1335	トプシム軟膏0.05%	g	院外
1336	トプシムクリーム0.05%	g	院外
1337	トプシムローション0.05%	g	院外
1338	ドプスOD錠100mg	錠	院外・院内
1339	ドプスOD錠200mg	錠	院外
1340	ドプス細粒20%	g	院外・院内
1341	トフラニール錠10mg	錠	院外
1342	トフラニール錠25mg	錠	院外
1343	ドボネックス軟膏50μg/g（10g/本）	g	院外
1344	ドボベットゲル（15g/本）	本	院外
1345	ドメナン錠200mg	錠	院外
1346	ドラール錠20	錠	院外
1347	ドラール錠15	錠	院外
1348	トラクリア錠62.5mg	錠	院外
1349	トラゼンタ錠5mg ※糖尿病薬※	錠	院外・院内
1350	トラディアン配合錠AP ※糖尿病薬※	錠	院外
1351	トラネキサム酸カプセル250mg	CP	院外・院内
1352	トラピジル錠100mg ※抗凝固薬※	錠	院外
1353	トラベルミン配合錠	錠	院外・院内
1354	トラマールOD錠25mg	錠	院外・院内
1355	トラマールOD錠50mg	錠	院外
1356	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」（10mL/本）	mL	院外・院内
1357	トラムセット配合錠	錠	院外
1358	トランコロン錠7.5mg	錠	院外
1359	トランサミンカプセル250mg	CP	院外
1360	トランサミン錠250mg	錠	院外
1361	トランサミン錠500mg	錠	院外
1362	トランサミン注5%	A	院外・院内
1363	トランデート錠50mg	錠	院外
1364	トリクロリールシロップ10%	mL	院外・院内
1365	トリテレンカプセル50mg	CP	院外
1366	トリプタノール錠10	錠	院外・院内
1367	トリプタノール錠25	錠	院外
1368	トリモール錠2mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1369	トルソプト点眼液1% ※規格複※	mL	院外
1370	トルソプト点眼液0.5% ※規格複※	mL	院外
1371	ドルナー錠20μg ※抗凝血薬※	錠	院外・院内
1372	トレランG液75g	瓶	院外・院内
1373	トレドミン錠25mg	錠	院外・院内
1374	トレドミン錠15mg	錠	院外
1375	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	枚	院外・院内
1376	トレリーフOD錠25mg	錠	院外・院内
1377	トレリーフOD錠50mg	錠	院外
1378	トロンビン液モチダソフトボトル5千（内服）	本	院外・院内
1379	トロンビン液モチダソフトボトル5千（外用）	本	院外・院内
1380	ドンペリドン錠10mg	錠	院外・院内
1381	ナイキサン錠100mg	錠	院外・院内
1382	ナウゼリン錠10	錠	院外
1383	ナウゼリン坐剤10	個	院外
1384	ナウゼリン坐剤60	個	院外・院内
1385	ナウゼリン坐剤30	個	院外
1386	ナウゼリン錠5	錠	院外
1387	ナサニール点鼻液0.2%	瓶	院外
1388	0.05%ナシビン点眼液	mL	院外
1389	ナゼアOD錠0.1mg	錠	院外・院内
1390	ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	瓶	院外
1391	ナトリックス錠1	錠	院外・院内
1392	ナパゲルンローション3%（50mL/本）	mL	院外
1393	ナフトピジルOD錠25mg	錠	院外・院内
1394	ナボールテープ15mg	枚	院外
1395	ナボールテープL 30mg（7枚/袋）	枚	院外
1396	ナボールパップ140mg（7枚/袋）	枚	院外・院内
1397	ナルサス錠2mg ※麻 規格複※	錠	院外・院内
1398	ナルラピド錠1mg ※麻※	錠	院外・院内
1399	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	g	院外
1400	ニゾラルクリーム2%	g	院外・院内
1401	ニゾラルローション2%	g	院外・院内
1402	ニッパスカルシウム顆粒100%	g	院外
1403	ニトロールRカプセル20mg ※簡易懸濁不可※	CP	院外・院内
1404	ニトロール錠5mg	錠	院外
1405	ニトロールスプレー1.25mg	瓶	院外
1406	ニトロダームTTS 25mg	枚	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1407	ニトロペン舌下錠0.3mg	錠	院外・院内
1408	ニバジール錠2mg	錠	院外
1409	ニバジール錠4mg	錠	院外
1410	ニフェジピンCR錠20mg ※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1411	ニフラン錠75mg	錠	院外
1412	ニフレック配合内用剤	袋	院外
1413	ニポラジン小児用シロップ0.03%	mL	院外
1414	ニポラジン錠3mg	錠	院外
1415	ニポラジン小児用細粒0.6%	g	院外
1416	乳酸カルシウム	g	院外
1417	乳糖「ホエイ」EFC「倍散用」	g	院外・院内
1418	乳糖	g	院外・院内
1419	ニュープロパッチ13.5mg ※規格複※	枚	院外・院内
1420	ニュープロパッチ18mg ※規格複※	枚	院外
1421	ニュープロパッチ2.25mg ※規格複※	枚	院外・院内
1422	ニュープロパッチ4.5mg ※規格複※	枚	院外・院内
1423	ニュープロパッチ9mg ※規格複※	枚	院外・院内
1424	ニューレプチル細粒10%	g	院外
1425	ニューレプチル錠10mg	錠	院外
1426	ニューロタン錠25mg	錠	院外
1427	ニューロタン錠100mg	錠	院外
1428	ニューロタン錠50mg	錠	院外
1429	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	g	院外
1430	ヌーカラ皮下注100mgペン	KIT	院外・院内
1431	ネオーラル10mgカプセル ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院外
1432	ネオーラル内用液10%	mL	院外
1433	ネオーラル25mgカプセル ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院外
1434	ネオーラル50mgカプセル	CP	院外
1435	ネオキシテープ 73.5mg	枚	院外
1436	ネオシネジンコーワ5%点眼液	mL	院外・院内
1437	ネオダルムゾル 600ml	mL	院外・院内
1438	ネオドバストン配合錠L100	錠	院外
1439	ネオドバストン配合錠L250	錠	院外
1440	ネオドバズール配合錠	錠	院外・院内
1441	ネオファーゲンC配合錠	錠	院外・院内
1442	ネオフィリン錠100mg	錠	院外
1443	ネオメドロールEE軟膏	g	院外
1444	ネキシウムカプセル10mg	CP	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1445	ネキシウムカプセル20mg	C P	院外・院内
1446	ネクサバル錠200mg	錠	院外
1447	ネシーナ錠6.25mg ※抗糖尿病薬※	錠	院外
1448	ネシーナ錠12.5mg ※抗糖尿病薬※	錠	院外
1449	ネシーナ錠25mg ※抗糖尿病薬※	錠	院外・院内
1450	ネリゾナクリーム0.1%	g	院外
1451	ネリゾナ軟膏0.1%	g	院外
1452	ネリゾナソリューション0.1% (10mL/本)	m L	院外・院内
1453	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (10g/本)	g	院外
1454	ネリプロクト坐剤	個	院外
1455	ノイエルカプセル200mg	C P	院外
1456	ノイエル細粒40%	g	院外
1457	ノイキノ錠10mg	錠	院外・院内
1458	ノイキノ糖衣錠10mg	錠	院外
1459	ノイキノ顆粒1%	g	院外
1460	ノイビタ錠「25」	錠	院外
1461	ノイトロピン錠4単位	錠	院外・院内
1462	ノイロタン配合錠	錠	院外・院内
1463	ノリアスト錠20mg	錠	院外・院内
1464	ノービア錠100mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1465	ノバミン錠5mg	錠	院外・院内
1466	ノフロ点眼液0.3%	m L	院外
1467	ノベルジン錠50mg	錠	院外
1468	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン※糖尿病薬※	本	院外
1469	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン※糖尿病薬※	本	院外
1470	ノボラピッド注フレックスペン※糖尿病薬※	本	院外・院内
1471	ノボリン30R注フレックスペン※糖尿病薬※	K T	院外・院内
1472	ノボリンN注フレックスペン※糖尿病薬※	K T	院外
1473	ノボリンR注フレックスペン※糖尿病薬※	K T	院外・院内
1474	ノリトレン錠10mg ※規格複※	錠	院外
1475	ノリトレン錠25mg ※規格複※	錠	院外
1476	ノルspanテープ5mg	枚	院外
1477	ノルバスク錠2.5mg	錠	院外
1478	ノルバスク錠5mg	錠	院外
1479	ノルバデックス錠10mg ※癌※	錠	院外・院内
1480	ノルバデックス錠20mg	錠	院外
1481	ノルモナル錠15mg	錠	院外
1482	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	錠	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1483	パーロデル錠2.5mg	錠	院外・院内
1484	バイアスピリン錠100mg ※抗凝血 簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1485	バイカロン錠25mg	錠	院外
1486	バイシリンG顆粒40万単位	g	院外
1487	ハイゼット錠50mg	錠	院外
1488	ハイゼット錠25mg	錠	院外
1489	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL（限定）	瓶	院外・院内
1490	ハイドレアカプセル500mg	CP	院外
1491	バイナス錠75mg	錠	院外
1492	バイナス錠50mg	錠	院外
1493	ハイパジールコーワ錠3	錠	院外
1494	ハイペン錠200mg	錠	院外
1495	ハイペン錠100mg	錠	院外
1496	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	mL	院外
1497	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	mL	院外・院内
1498	ハイボン錠40mg	錠	院外
1499	ハイボン錠20mg	錠	院外・院内
1500	バイロテンシン錠5mg	錠	院外
1501	パキシル錠10mg	錠	院外
1502	パキシル錠20mg	錠	院外
1503	パキシル錠5mg	錠	院外
1504	バクシダール錠100mg	錠	院外
1505	バクタ配合錠	錠	院外・院内
1506	バクトラミン配合錠	錠	院外
1507	バクトラミン配合顆粒	g	院外
1508	バクタ配合顆粒	g	院外・院内
1509	バクトロバン鼻腔用軟膏（3g/本）	g	院外・院内
1510	パシーフカプセル30mg ※麻※	CP	院外
1511	バスタレルF錠3mg	錠	院外
1512	パスタロンソフト軟膏20%（25g/本）	g	院外
1513	パスタロン10ローション（50g/本）	g	院外
1514	バソメット錠0.5mg	錠	院外
1515	バソレーターテープ27mg	枚	院外
1516	パタノール点眼液0.1%	mL	院外
1517	ハッカ水	mL	院外
1518	ハッカ油	mL	院外
1519	バップフォー錠10	錠	院外・院内
1520	バップフォー錠20	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1521	パナルジン錠100mg ※抗凝血薬※	錠	院外・院内
1522	バナンドライシロップ5%	g	院外
1523	バナシロップ錠100mg	錠	院外
1524	バファリン配合錠A81 ※抗凝血薬※	錠	院外
1525	バラクルード錠0.5mg	錠	院外・院内
1526	パラプロスト配合カプセル	CP	院外
1527	パラミチンカプセル300mg	CP	院外
1528	パリエット錠10mg	錠	院外
1529	パリエット錠20mg	錠	院外
1530	バリキサ錠450mg	錠	院外
1531	バリライトP(SHAKE) 98%	g	院外・院内
1532	バルサルタンOD錠40mg	錠	院外・院内
1533	ハルシオン0.125mg錠	錠	院外
1534	ハルシオン0.25mg錠 ※向※	錠	院外・院内
1535	タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「サワイ」	CP	院外
1536	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」	CP	院外
1537	パルタンM錠0.125mg	錠	院外
1538	バルトレックス錠500	錠	院外・院内
1539	バルトレックス顆粒50%	g	院外
1540	ハルナールD錠0.2mg ※規格複※	錠	院外
1541	ハルナールD錠0.1mg ※規格複※	錠	院外
1542	バルネチール錠100mg	錠	院外
1543	バルプロ酸Na錠200mg	錠	院外
1544	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(4mL/包)	mL	院外
1545	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%	mL	院外・院内
1546	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	瓶	院外
1547	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	瓶	院外
1548	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	瓶	院外・院内
1549	パルミコート吸入液0.25mg	管	院外
1550	パルミコート吸入液0.5mg	管	院外
1551	ハルロピテープ16mg ※規格複※	枚	院外・院内
1552	ハルロピテープ24mg ※規格複※	枚	院外
1553	ハルロピテープ32mg ※規格複※	枚	院外
1554	ハルロピテープ40mg ※規格複※	枚	院外
1555	ハルロピテープ8mg ※規格複※	枚	院外・院内
1556	バレイショデンペン	g	院外・院内
1557	バレオンカプセル100mg	CP	院外
1558	パロキセチンOD錠10mg	錠	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1559	バロス発泡顆粒-S	g	院外・院内
1560	パロチン錠10mg	錠	院外
1561	パンクレアチン	g	院外
1562	バンコマイシン塩酸塩散(0.125g/回)	瓶	院外・院内
1563	バンコマイシン塩酸塩散(0.25g/回)	瓶	院外・院内
1564	パントシン錠100	錠	院外
1565	パントシン散20%(1g/包)	g	院外・院内
1566	調剤用パンビタン末	g	院外・院内
1567	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL/本)	瓶	院外
1568	ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/本)	瓶	院外・院内
1569	ヒアレイン点眼液0.3%(5mL/本)	瓶	院外
1570	ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL/本)	個	院外
1571	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL/本)	個	院外
1572	PL配合顆粒	g	院外・院内
1573	ピーゼットシー散1%	g	院外
1574	ピーゼットシー糖衣錠2mg	錠	院外
1575	ビーマス配合錠	錠	院外
1576	ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	筒	院外
1577	ピオグリタゾン錠15mg ※糖尿病薬※	錠	院外・院内
1578	ビオスミン配合散	g	院外
1579	ビオスリー配合錠	錠	院外
1580	ビオスリー配合散	g	院外
1581	ピオネス0.85眼粘弾剤1%	筒	院外
1582	ビオフィェルミンR錠	錠	院外・院内
1583	ビオフィェルミンR散	g	院外・院内
1584	ビオフィェルミン錠剤	錠	院外・院内
1585	ビオフィェルミン配合散	g	院外・院内
1586	ビクシリンS錠250mg	錠	院外
1587	ビクシリンカプセル250mg	CP	院外
1588	ビクトーザ皮下注18mg	本	院外
1589	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%	mL	院外・院内
1590	ビ・シフロール錠0.125mg ※規格複※	錠	院外
1591	ビ・シフロール錠0.5mg ※規格複※	錠	院外
1592	ビスコート0.5眼粘弾剤	筒	院外
1593	ビスダーム軟膏0.1%(5g/本)	g	院外
1594	ヒスロンH錠200mg	錠	院外
1595	ヒスロン錠5	錠	院外
1596	ビソノテープ2mg	枚	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1597	ビソプロロール fumarate 錠 2.5 mg	錠	院外・院内
1598	ビソルボン吸入液 0.2%	mL	院外・院内
1599	ビタノイリンカプセル 2.5	CP	院外
1600	ビタノイリンカプセル 5.0	CP	院外
1601	ビタミンB6散 1.0%	g	院外・院内
1602	ビタメジン配合カプセル B2.5	CP	院外・院内
1603	ビタメジン配合カプセル B5.0	CP	院外
1604	ビタメジン配合散	g	院外
1605	ヒダントールF配合錠	錠	院外
1606	アレビアチン錠 2.5 mg	錠	院外
1607	ピドキサール錠 1.0 mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1608	ピドキサール錠 2.0 mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
1609	ピドキサール錠 3.0 mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
1610	ピバレフリン点眼液 0.04%	mL	院外
1611	ビビアント錠 20mg	錠	院外・院内
1612	ヒビスクラブ 500 mL	本	院外・院内
1613	ヒビテングルコネート液 2.0% (100mL/本)	mL	院外
1614	5%ヒビテン液	mL	院外
1615	ビブラマイシン錠 100 mg	錠	院外
1616	ビベスピエアロスフィア 2.8 吸入	KIT	院外・院内
1617	ヒベルナ糖衣錠 5 mg	錠	院外
1618	ヒポカ 1.0 mg カプセル	CP	院外
1619	ヒポカ 1.5 mg カプセル	CP	院外
1620	ヒポカ 5 mg カプセル	CP	院外
1621	加香ヒマシ油	mL	院外
1622	ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」 (限定)	g	院外・院内
1623	ビムパット錠 5.0 mg	錠	院外
1624	ピメノールカプセル 100 mg	CP	院外
1625	ピメノールカプセル 50 mg	CP	院外
1626	ピモベンダン錠 1.25mg	錠	院外・院内
1627	ヒューマトロップ注射用 1.2 mg	筒	院外
1628	ヒューマリン 3/7 注U-100 10 mL ※糖尿病薬※	mL	院外
1629	ヒューマログ注ミリオペン ※糖尿病薬※	本	院外
1630	ヒューマログミックス 2.5 注ミリオペン	本	院外
1631	ヒューマログミックス 5.0 注ミリオペン	本	院外
1632	ヒューマログミックス 50 注ミリオペン	本	院外
1633	ヒュミラ皮下注 40 mg シリンジ 0.4 mL	筒	院外・院内
1634	ヒュミラ皮下注 40 mg ペン 0.4 mL	KT	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1635	ピラノア錠 20mg	錠	院外・院内
1636	ピラマイド原末	g	院外・院内
1637	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg	CP	院外・院内
1638	ヒルドイドクリーム 0.3% (25g/本)	g	院外
1639	ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (25g/本)	g	院外
1640	ヒルドイドローション 0.3% (25g/本)	g	院外
1641	ヒルナミン錠 (25mg)	錠	院外
1642	ヒルナミン錠 (5mg)	錠	院外
1643	ヒルナミン細粒 10%	g	院外
1644	ヒルナミン錠 (50mg)	錠	院外
1645	ヒルナミン散 50%	g	院外
1646	ビレーズトリエアロスフィア 56吸入	KIT	院外・院内
1647	ピレスパ錠 200mg	錠	院外・院内
1648	ピレチア細粒 10%	g	院外
1649	ピレチア錠 (5mg)	錠	院外
1650	ピレチア錠 (25mg)	錠	院外
1651	ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%	瓶	院外・院内
1652	5-FU軟膏 5%協和	g	院外
1653	5-FU錠 50協和	錠	院外
1654	ファステック錠 30	錠	院外
1655	ファムビル錠 250mg	錠	院外
1656	ファモチジンOD錠 10mg ※規格複※	錠	院外
1657	ファモチジンOD錠 20mg ※規格複※	錠	院外・院内
1658	ファモチジン錠 10mg 「トーワ」	錠	院外
1659	ファモチジン錠 20mg 「トーワ」	錠	院外
1660	ファロム錠 200mg	錠	院外・院内
1661	ファロム錠 150mg	錠	院外
1662	ファンギゾンシロップ 100mg/mL (24mL/本)	mL	院外・院内
1663	フィコンパ細粒 1%	g	院外
1664	フィコンパ錠 2mg	錠	院外
1665	ブイフェンド錠 200mg	錠	院外
1666	ブイフェンド錠 50mg	錠	院外
1667	フィブラストスプレー 250	瓶	院外
1668	フィブラストスプレー 500	瓶	院外・院内
1669	フェアストーン錠 40	錠	院外
1670	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg	錠	院外・院内
1671	フェノール・亜鉛華リニメント	g	院外
1672	フェノバルエリキシル 0.4%	mL	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1673	フェノバル錠30mg	錠	院外
1674	フェノバル散10%	g	院外
1675	フェノバルピタール散10%「マルイシ」	g	院外・院内
1676	フェブrik錠10mg ※規格複※	錠	院外・院内
1677	フェブrik錠20mg ※規格複※	錠	院外
1678	フェマーラ錠2.5mg	錠	院外
1679	フェルピナクスチック軟膏3% (40g/本)	g	院外
1680	フェルムカプセル100mg	CP	院外
1681	フェロ・グラデュメット錠105mg	錠	院外
1682	フェロベリン配合錠	錠	院外
1683	フェロミア錠50mg	錠	院外
1684	フェロミア顆粒8.3%	g	院外・院内
1685	フェントステープ0.5mg ※麻 規格複※	枚	院外・院内
1686	フェントステープ1mg ※麻 規格複※	枚	院外・院内
1687	フェントステープ2mg ※麻 規格複※	枚	院外・院内
1688	フェントステープ4mg ※麻 規格複※	枚	院外・院内
1689	フェントステープ6mg ※麻 規格複※	枚	院外
1690	フェントステープ8mg ※麻 規格複※	枚	院外
1691	フオイバン錠100mg	錠	院外
1692	フオサマック錠5	錠	院外
1693	フオサマック錠35mg	錠	院外
1694	フオリアミン錠	錠	院外・院内
1695	フォルテオ皮下注キット600μg	本	院外・院内
1696	フスコデ配合シロップ	mL	院外
1697	フスコデ配合錠	錠	院外
1698	ブスコパン錠10mg	錠	院外・院内
1699	フスタゾール糖衣錠10mg	錠	院外・院内
1700	ブドウ糖	g	院外
1701	大塚糖液5%20mL	A	院外・院内
1702	フトラフル坐剤750mg	個	院外
1703	プラザキサカプセル75mg	CP	院外
1704	プラザキサカプセル110mg※抗凝血 簡易懸濁不可※	CP	院外
1705	フラジール内服錠250mg	錠	院外・院内
1706	フラジール膣錠250mg	錠	院外
1707	ブラダロン錠200mg	錠	院外・院内
1708	プラノバル配合錠	錠	院外
1709	プラバスタチンNa錠5	錠	院外
1710	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1711	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	錠	院外
1712	フラビタンシロップ0.3%	mL	院外
1713	フラビタン錠10mg	錠	院外
1714	フラビタン点眼液0.05%	瓶	院外
1715	プラビックス錠25mg	錠	院外
1716	プラビックス錠75mg ※抗凝血薬※	錠	院外
1717	フラベリック錠20mg	錠	院外・院内
1718	プラミキールLA錠0.375mgMI※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院外・院内
1719	プラミキールLA錠1.5mgMI※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院外・院内
1720	プラミキール塩酸塩OD錠0.125mg ※規格複※	錠	院外・院内
1721	プラミキール塩酸塩OD錠0.5mg ※規格複※	錠	院外・院内
1722	プラリア皮下注60mgシリンジ	筒	院外・院内
1723	フランドルテープ40mg	枚	院外・院内
1724	フランドル錠20mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
1725	プランルカストDS10%	g	院外・院内
1726	プランルカストカプセル112.5mg	CP	院外・院内
1727	ブリカニールシロップ0.5mg/mL	mL	院外
1728	ブリカニール錠2mg	錠	院外
1729	フリバスOD錠25mg	錠	院外
1730	フリバスOD錠50mg	錠	院外
1731	フリバス錠25mg	錠	院外
1732	フリバスOD錠75mg	錠	院外
1733	プリビナ液0.05% (10mL分注/本)	mL	院外
1734	プリモボラン錠5mg	錠	院外
1735	プリンペラン錠5mg	錠	院外
1736	プリンペラン細粒2% (20mg/g)	g	院外・院内
1737	フルイトラン錠2mg	錠	院外・院内
1738	フルカムカプセル27mg	CP	院外
1739	フルコート外用液0.01% (10mL/本)	mL	院外
1740	フルコート軟膏0.025% (5g/本)	g	院外
1741	フルコナールカプセル100	CP	院外
1742	フルスタン錠0.3	錠	院外
1743	プルゼニド錠12mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
1744	フルタイト50ディスクス	個	院外
1745	フルタイト100ディスクス ※規格複※	個	院外
1746	フルタイト200ディスクス ※規格複※	個	院外
1747	フルダラ錠10mg	錠	院外
1748	フルツロンカプセル200	CP	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1749	フルティフォーム125エアゾール120吸入用※規格複※	瓶	院外
1750	フルティフォーム125エアゾール56吸入用※規格複※	瓶	院外・院内
1751	フルティフォーム50エアゾール56吸入用※規格複※	瓶	院外
1752	フルナーゼ点鼻液 50 μ g 28噴霧用	瓶	院外
1753	フルナーゼ点鼻液 50 μ g 56噴霧用	瓶	院外
1754	フルニトラゼパム錠 1mg ※向※	錠	院外・院内
1755	ブルフェン顆粒 20%	g	院外
1756	ブルフェン錠 100	錠	院外
1757	ブルフェン錠 200	錠	院外
1758	フルメジン散 0.2%	g	院外
1759	フルメタクリーム (5g/本)	g	院外
1760	フルメタローション (10g/本)	g	院外
1761	フルメタ軟膏 (5g/本)	g	院外
1762	フルメトロン点眼液 0.02% ※規格複※	mL	院外
1763	フルメトロン点眼液 0.1% ※規格複※	mL	院外・院内
1764	プレガバリンOD錠 25mg ※規格複※	錠	院外・院内
1765	プレガバリンOD錠 75mg ※規格複※	錠	院外・院内
1766	プレグランディン腔坐剤 1mg	個	院外
1767	プレタールOD錠 100mg	錠	院外
1768	プレタールOD錠 50mg ※抗凝血薬※	錠	院外
1769	プレタール散 20%	g	院外
1770	ブレディニン錠 50	錠	院外・院内
1771	ブレディニン錠 25	錠	院外
1772	プレドニゾロン散「タケダ」 1%	g	院外・院内
1773	プレドニゾロン錠 1mg (旭化成)	錠	院外・院内
1774	プレドニゾロン錠「タケダ」 5mg	錠	院外
1775	プレドニゾロン錠 2.5mg「NP」 ※規格複※	錠	院外
1776	プレドニン錠 5mg	錠	院外・院内
1777	プレマリン錠 0.625mg	錠	院外
1778	プレミネント配合錠HD	錠	院外
1779	プレミネント配合錠LD	錠	院外
1780	フローセン	mL	院外
1781	フローレス眼検査用試験紙 0.7mg	枚	院外・院内
1782	プロクトセディル坐薬	個	院外
1783	プログラフカプセル 0.5mg ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院外
1784	プログラフカプセル 1mg ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院外
1785	プログラフ顆粒 0.2mg	包	院外
1786	プログラフ顆粒 1mg	包	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1787	プロサイリン錠20	錠	院外
1788	フロジン外用液5%	mL	院外
1789	プロスタールL錠50mg	錠	院外
1790	プロスタール錠25	錠	院外・院内
1791	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	錠	院外
1792	プロスタンディン軟膏0.003%(10g/本)	g	院外・院内
1793	プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)	g	院外
1794	プロセキソール錠0.5mg	錠	院外
1795	フロセミド細粒4%	g	院外・院内
1796	フロセミド錠20mg	錠	院外・院内
1797	プロタノールS錠15mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1798	プロチアデン錠25mg	錠	院外
1799	ブロチン末6.6%	g	院外
1800	プロテカジン錠10	錠	院外
1801	プロトピック軟膏0.1%	g	院外・院内
1802	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)	g	院外
1803	プロナーゼMS	包	院外
1804	ブロニカ錠40	錠	院外
1805	ブロニカ錠80	錠	院外
1806	プロノン錠150mg	錠	院外
1807	ブロバリン末	g	院外
1808	プロピタン錠50mg	錠	院外
1809	プロピレングリコール	mL	院外
1810	ブロプレス錠4 ※規格複※	錠	院外
1811	ブロプレス錠8 ※規格複※	錠	院外
1812	ブロプレス錠12	錠	院外
1813	ブロプレス錠2	錠	院外
1814	プロペト	g	院外・院内
1815	プロベラ錠2.5mg	錠	院外
1816	フロベン錠40	錠	院外
1817	フロベン顆粒8%	g	院外
1818	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	瓶	院外・院内
1819	ブロマゼパム坐剤3mg※向※	個	院外・院内
1820	プロマックD錠75	錠	院外
1821	プロマック顆粒15%	g	院外
1822	ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)	mL	院外・院内
1823	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	錠	院外・院内
1824	ブロメライン軟膏5万単位/g20g	g	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1825	フロモックス小児用細粒100mg	g	院外
1826	フロモックス錠100mg	錠	院外
1827	フロモックス錠75mg	錠	院外
1828	フロリードゲル経口用2% (5g/本)	g	院外・院内
1829	フロリネフ錠0.1mg	錠	院外・院内
1830	プロレナル錠5 μ g ※抗凝血薬※	錠	院外
1831	ブロンコリン錠50	錠	院外
1832	ブロンコリン錠25	錠	院外
1833	ベイスンOD錠0.2 ※規格複 用法：食直前※	錠	院外
1834	ベイスンOD錠0.3 ※規格複 用法：食直前※	錠	院外
1835	ベイスン錠0.2	錠	院外
1836	ベイスン錠0.3	錠	院外
1837	ペオン錠80	錠	院外
1838	0.5%ヘキザックアルコール液	mL	院外
1839	5%ヘキザック液	mL	院外・院内
1840	ペキロンクリーム (10g/本)	g	院外
1841	ベサコリン散5%	g	院外・院内
1842	ベザトールSR錠100mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
1843	ベザトールSR錠200mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
1844	ベサノイドカプセル10mg	CP	院外
1845	ベザフィブラート徐放錠200mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1846	ベシケアOD錠5mg	錠	院外
1847	ベシケア錠5mg	錠	院外
1848	ベシケア錠2.5mg	錠	院外
1849	ベスタチンカプセル30mg	CP	院外
1850	ベストロン耳鼻科用1%5mL	mL	院外
1851	ベストン糖衣錠 (25mg)	錠	院外
1852	ベタニス錠25mg ※規格複※	錠	院外
1853	ベタニス錠50mg ※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1854	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	錠	院外・院内
1855	ベタフェロン皮下注用960万国単位	瓶	院外・院内
1856	ベナパスタ軟膏4%	g	院外・院内
1857	ベナンバックス注用300mg	瓶	院外・院内
1858	ベネシッド錠250mg	錠	院外
1859	ベネット錠2.5mg	錠	院外
1860	ベネット錠17.5mg	錠	院外
1861	ベネット錠75mg	錠	院外
1862	ベネトリン錠2mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1863	ベネトリン吸入液0.5%	mL	院外・院内
1864	ベノキシル点眼液0.4%	mL	院外・院内
1865	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モダ」	筒	院外
1866	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%（200g/本）	本	院外
1867	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%（25g/本）	g	院外・院内
1868	ベピオゲル2.5%（15g/本）	g	院外
1869	ベピオゲル2.5%（30g/本）	g	院外
1870	ベプシドカプセル25mg	CP	院外
1871	ヘプセラ錠10	錠	院外
1872	ベプリコール錠100mg	錠	院外
1873	ベプリコール錠50mg	錠	院外・院内
1874	ペミラストンドライシロップ0.5%	g	院外
1875	ペミロラストK点眼液0.1%	瓶	院外・院内
1876	ヘモクロンカプセル200mg	CP	院外
1877	ベラサスLA錠60μg	錠	院外
1878	ペリアクチン錠4mg	錠	院外
1879	ペリアクチンシロップ0.04%	mL	院外
1880	ペリアクチン散1%	g	院外
1881	ペリシット錠250mg	錠	院外
1882	ペリチーム配合顆粒	g	院外
1883	ベリプラスPコンビセット組織接着用3mL製剤	組	院外・院内
1884	ペルサンチン-Lカプセル150mg	CP	院外
1885	ペルサンチン錠25mg	錠	院外・院内
1886	ペルサンチン錠100mg	錠	院外
1887	ペルサンチン錠12.5mg	錠	院外
1888	ペルジピンLAカプセル20mg	CP	院外
1889	ペルジピンLAカプセル40mg	CP	院外
1890	ペルジピン錠20mg（終了）	錠	院外
1891	ベルソムラ錠15mg	錠	院外・院内
1892	ベルソムラ錠20mg	錠	院外
1893	ヘルベッサーRカプセル100mg※簡易懸濁不可※	CP	院外・院内
1894	ヘルベッサー錠30※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
1895	ヘルベッサーRカプセル200mg※簡易懸濁不可※	CP	院外
1896	ヘルベッサー錠60※簡易懸濁不可※	錠	院外
1897	ペルマックス錠250μg ※規格複※	錠	院外
1898	ペルマックス錠50μg ※規格複※	錠	院外・院内
1899	ベロテックエロゾル100	瓶	院外
1900	ベロテック錠2.5mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1901	ベンザリン錠5 ※向※	錠	院外・院内
1902	ベンザリン細粒1% ※向※	g	院外・院内
1903	ベンザリン錠10	錠	院外
1904	ベンザリン錠2	錠	院外
1905	ペントサ錠250mg	錠	院外・院内
1906	ペントサ注腸1g	個	院外
1907	ペントサ錠500mg	錠	院外
1908	ペンニードルプラス32G 4mm【A型】 70本/箱（個）	個	院外・院内
1909	ペンフィルN注	筒	院外
1910	ペンレステープ18mg	枚	院外
1911	ボアラ軟膏0.12%（5g/本）	g	院外
1912	ホウ酸	g	院外・院内
1913	ボースデル内用液10	袋	院外
1914	ホーリンV膾錠1mg	錠	院外
1915	2mgホクナリンテープ	枚	院外
1916	ホクナリンテープ1mg	枚	院外
1917	ホクナリンテープ0.5mg	枚	院外
1918	ボグリボースOD錠0.2mg ※規格複 用法：食直前※	錠	院外・院内
1919	ボグリボースOD錠0.3mg ※規格複 用法：食直前※	錠	院外・院内
1920	ホスコH-15	g	院外
1921	ホスミシン錠500	錠	院外
1922	ホスミシンドライシロップ400	g	院外
1923	ホスミシンS耳科用3%	mL	院外
1924	ボスミン外用液0.1%	mL	院外・院内
1925	ホスレノールチュアブル錠250mg	錠	院外
1926	ボナロン錠5mg	錠	院外
1927	ボナロン錠35mg	錠	院外
1928	ボナロン経口ゼリー35mg	包	院外
1929	ボノテオ錠1mg ※規格複※	錠	院外
1930	ボノテオ錠50mg ※規格複※	錠	院外・院内
1931	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	mL	院外・院内
1932	ポラキス錠2	錠	院外・院内
1933	ポラキス錠1	錠	院外
1934	ボラザG坐剤	個	院外
1935	ボラザG軟膏	g	院外・院内
1936	ポラプレジックOD錠75mg	錠	院外・院内
1937	ポララミンシロップ0.04%	mL	院外
1938	ポララミン錠2mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1939	ポララミン散1%	g	院外
1940	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」※規格複※	錠	院外
1941	ポリコナゾール錠50mg	錠	院外・院内
1942	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」※規格複※	錠	院外
1943	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	個	院外・院内
1944	ホリゾン錠2mg	錠	院外
1945	ホリゾン錠5mg ※向※	錠	院外
1946	ポリフル錠500mg	錠	院外
1947	ポリフル細粒83.3%	g	院外
1948	ホルダゾール錠50mg	錠	院外
1949	ボルタレンゲル1% (25g/本)	g	院外
1950	ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP	院外
1951	ボルタレン錠25mg	錠	院外・院内
1952	ボルタレンサポ25mg ※規格複※	個	院外・院内
1953	ボルタレンサポ50mg ※規格複※	個	院外・院内
1954	ボルタレンサポ12.5mg ※規格複※	個	院外・院内
1955	ボルタレンテープ15mg (7cmX10cm 7枚/袋)	枚	院外
1956	ボルタレンテープ30mg (10cmX14cm 7枚/袋)	枚	院外
1957	ボルタレンローション1% (50g/本)	g	院外・院内
1958	ポルトラック原末	g	院外
1959	「純生」ホルマリン	mL	院外
1960	ホルマリン	mL	院外
1961	ボレー外用液1% (10mL/本)	mL	院外
1962	ボンアルファ軟膏2μg/g (10g/本)	g	院外
1963	ボンアルファハイ軟膏20μg/g (10g/本)	g	院外
1964	ボンアルファクリーム2μg/g (10g/本)	g	院外
1965	ボンアルファローション2μg/g (10g/本)	g	院外
1966	ボンゾール錠100mg	錠	院外
1967	ポンタールシロップ3.25%	mL	院外
1968	ポンタールカプセル250mg	CP	院外
1969	ポンタール細粒98.5%	g	院外
1970	ボンビバ錠100mg	錠	院外
1971	マーズレンS配合顆粒 (0.5g/包)	g	院外・院内
1972	マーズレンS配合顆粒 (0.67g/包)	g	院外
1973	マーズレン配合錠0.5ES	錠	院外
1974	マーズレン配合錠1.0ES	錠	院外
1975	マーロックス懸濁用配合顆粒	g	院外
1976	BDマイクロファインプラス (32G×4mm) 70本/箱 (個)	個	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1977	マイコスポールクリーム1%（10g/本）	g	院外
1978	マイコスポール液（10mL/本）	m L	院外
1979	マイザークリーム0.05%（5g/本）	g	院外
1980	マイザー軟膏0.05%（10g/本）	g	院外
1981	マイスタン錠5mg	錠	院外
1982	マイスタン細粒※向※	g	院外・院内
1983	マイスリー錠10mg	錠	院外
1984	マイスリー錠5mg ※向※	錠	院外
1985	プリミドン細粒99.5%「日医工」	g	院外
1986	マイテラーゼ錠10mg	錠	院外・院内
1987	マクスルトRPD錠10mg	錠	院外
1988	250mg マグミット錠	錠	院外
1989	マグミット錠330mg	錠	院外
1990	マグミット錠500mg	錠	院外
1991	マクロゴール軟膏	g	院外
1992	マスキンR・エタノール液（0.5W/V%）	m L	院外・院内
1993	マドパー配合錠	錠	院外
1994	マブリン散1%	g	院外
1995	ミオコールスプレー0.3mg	缶	院外・院内
1996	ミオナール錠50mg	錠	院外
1997	ミオナール顆粒10%	g	院外
1998	ミカムロ配合錠AP	錠	院外
1999	ミカムロ配合錠BP	錠	院外
2000	ミカルディス錠40mg ※規格複※	錠	院外
2001	ミカルディス錠20mg ※規格複※	錠	院外
2002	ミカルディス錠80mg	錠	院外
2003	ミグシス錠5mg	錠	院外
2004	ミグリステン錠20	錠	院外
2005	ミケラン錠5mg	錠	院外
2006	2%ミケラン点眼液5mL	m L	院外・院内
2007	ミコブティンカプセル150mg	C P	院外・院内
2008	ミコンビ配合錠BP	錠	院外
2009	ミコンビ配合錠AP	錠	院外
2010	ミタヤク点眼液2%100mg5・	瓶	院外
2011	ミドリンP点眼液	m L	院外・院内
2012	ミニプレス錠0.5mg	錠	院外
2013	ミニプレス錠1mg	錠	院外
2014	ミニリンメルトOD錠25μg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2015	ミノマイシン錠50mg	錠	院外・院内
2016	ミノマイシンカプセル100mg	CP	院外
2017	ミヤBM細粒	g	院外・院内
2018	ミヤBM錠	錠	院外
2019	ミラベックスLA錠0.375mg※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院外
2020	ミラベックスLA錠1.5mg※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院外
2021	ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用	瓶	院外
2022	ミリステープ5mg	枚	院外
2023	ミリダシン錠90mg	錠	院外
2024	ミルタザピンOD錠15	錠	院外・院内
2025	ミルマグ内用懸濁液7.2%	mL	院外
2026	ミルラクト細粒50%	g	院外
2027	ムコスタ錠100mg	錠	院外
2028	ムコソルバンL錠45mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
2029	ムコソルバン内用液0.75%	mL	院外
2030	ムコソルバン錠15mg	錠	院外
2031	ムコサル錠15mg	錠	院外
2032	ムコソルバンドライシロップ1.5%（15mg/g）	g	院外
2033	ムコダイン錠250mg ※規格複※	錠	院外
2034	ムコダインシロップ5%	mL	院外
2035	ムコダインDS50%	g	院外
2036	ムコダイン錠500mg ※規格複※	錠	院外
2037	ムコトロン錠250mg	錠	院外
2038	ムコファジン点眼液	瓶	院外
2039	ムコフィリン吸入液20%	包	院外・院内
2040	無水エタノール	mL	院外・院内
2041	無水エタノール500mL	mL	院外・院内
2042	メリアクトMS錠100mg	錠	院外
2043	メリアクトMS小児用細粒10%	g	院外
2044	メイラックス錠1mg ※向※	錠	院外・院内
2045	メイラックス細粒1%	g	院外
2046	メイラックス錠2mg	錠	院外
2047	メインテート錠5mg	錠	院外
2048	メインテート錠2.5mg	錠	院外
2049	メインテート錠0.625mg	錠	院外
2050	メキシチールカプセル50mg ※規格複※	CP	院外
2051	メキシチールカプセル100mg ※規格複※	CP	院外
2052	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg ※規格複※	CP	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2053	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg ※規格複※	CP	院外・院内
2054	メキニスト錠0.5mg ※癌 規格複※	錠	院外
2055	メキニスト錠2mg ※癌 規格複※	錠	院外
2056	メコバラミン錠500μg	錠	院外・院内
2057	メサデルムクリーム0.1% (5g/本)	g	院外
2058	メサデルムローション0.1% (10g/本)	g	院外
2059	メサデルム軟膏0.1% (5g/本)	g	院外
2060	メサペイン錠10mg ※麻 規格複※	錠	院外・院内
2061	メサペイン錠5mg ※麻 規格複※	錠	院外・院内
2062	メジコン散10%	g	院外
2063	メジコン配合シロップ	mL	院外
2064	メジコン錠15mg	錠	院外・院内
2065	メシタット錠100mg	錠	院外
2066	メスチノン錠60mg	錠	院外・院内
2067	メソトレキセート錠2.5mg ※癌※	錠	院外
2068	メタライト250カプセル	CP	院外
2069	メタルカプターゼカプセル100mg	CP	院外
2070	メタルカプターゼカプセル50mg	CP	院外
2071	メチエフ散10%	g	院外
2072	メチコパール錠250μg	錠	院外
2073	メチコパール細粒0.1%	包	院外・院内
2074	滅菌済 ^g リセリン25ml	mL	院外・院内
2075	メテバニール錠2mg ※麻※	錠	院外
2076	メトグルコ錠250mg ※糖尿病薬※	錠	院外
2077	メトクロプラミド錠5mg	錠	院外・院内
2078	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	CP	院外
2079	メトトレキサート錠2mg ※免疫抑制剤※	錠	院外・院内
2080	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	錠	院外
2081	メトピロンカプセル250mg	CP	院外
2082	メトホルミン塩酸塩錠250mg MT※糖尿病薬※	錠	院外・院内
2083	メトリジン錠2mg	錠	院外
2084	メトリジンD錠2mg	錠	院外・院内
2085	メドロール錠2mg	錠	院外
2086	メドロール錠4mg	錠	院外
2087	メネシット配合錠100	錠	院外・院内
2088	メネシット配合錠250	錠	院外
2089	メバロチン錠10	錠	院外
2090	メバロチン錠5	錠	院外・院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2091	メプチンキッドエア-5 μ g	瓶	院外
2092	メプチンシロップ5 μ g/mL	mL	院外
2093	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	KIT	院外
2094	メプチンドライシロップ0.005%	g	院外
2095	メプチン錠50 μ g	錠	院外・院内
2096	メプチン吸入液ユニット0.3mL	個	院外・院内
2097	メプチンエア-10 μ g100吸入	KIT	院外・院内
2098	メプチンミニ錠25 μ g	錠	院外
2099	メプチン吸入液0.01% (30mL/本)	mL	院外
2100	メプチン吸入液ユニット0.5mL	個	院外
2101	メマリーOD錠10mg	錠	院外
2102	メマリーOD錠20mg	錠	院外
2103	メマリー錠20mg	錠	院外
2104	メマリー錠5mg	錠	院外
2105	メマリー錠10mg	錠	院外
2106	メマンチン塩酸塩OD錠20mg	錠	院外・院内
2107	メリスロン錠6mg	錠	院外
2108	メリスロン錠12mg	錠	院外
2109	メルカゾール錠5mg	錠	院外・院内
2110	メレックス錠0.5mg	錠	院外
2111	メンタックスクリーム1% (10g/本)	g	院外
2112	メンタックス外用液1% (10mL/本)	mL	院外
2113	メンドンカプセル7.5mg	CP	院外
2114	モーバー錠100mg	錠	院外
2115	モービック錠10mg	錠	院外・院内
2116	モービック錠5mg	錠	院外
2117	モーラスパップ30mg (7枚/袋)	枚	院外
2118	モーラステープL40mg (7枚/袋)	枚	院外
2119	モーラステープ20mg (7枚/袋)	枚	院外・院内
2120	モーラスパップ60mg (7枚/袋)	枚	院外
2121	モーラスパップXR120mg (7枚/袋)	枚	院外
2122	モサプリドクエン酸塩散1%	g	院外
2123	モサプリドクエン酸塩錠5mg	錠	院外・院内
2124	モディオダール錠100mg	錠	院外
2125	モビコール配合内用剤LD	包	院外・院内
2126	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg ※麻※	包	院外・院内
2127	モルベス細粒2% ※麻※	g	院外
2128	モンテルカストOD錠10mg	錠	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2129	ヤクバンテープ20mg（7枚/袋）	枚	院外
2130	ヤクバンテープ40mg（7枚/袋）	枚	院外
2131	薬用炭、OY	g	院外
2132	ユーエフティE配合顆粒T100 ※癌※	包	院外
2133	ユーエフティE配合顆粒T150 ※癌※	包	院外
2134	ユーエフティE配合顆粒T200 ※癌※	包	院外
2135	ユーエフティ配合カプセルT100 ※癌※	CP	院外・院内
2136	ユーゼル錠25mg	錠	院外
2137	ユーパスタコーワ軟膏（100g/個）	g	院外
2138	ユービット錠100mg	錠	院外
2139	ユーロジン1mg錠	錠	院外
2140	ユーロジン2mg錠 ※向※	錠	院外
2141	ユナシン細粒小児用10%	g	院外
2142	ユナシン錠375mg	錠	院外・院内
2143	ユニコン錠200	錠	院外
2144	ユニシア配合錠LD	錠	院外
2145	ユニシア配合錠HD	錠	院外
2146	ユニフィルLA錠100mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
2147	ユニフィルLA錠200mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
2148	ユニフィルLA錠400mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
2149	ユベラ軟膏	g	院外
2150	ユベラNソフトカプセル200mg	CP	院外
2151	ユベラ錠50mg	錠	院外
2152	ユベラNカプセル100mg	CP	院外・院内
2153	ユリーフ錠4mg	錠	院外
2154	ユリス錠1mg	錠	院外・院内
2155	ユリノーム錠25mg ※規格複※	錠	院外
2156	ユリノーム錠50mg ※規格複※	錠	院外
2157	ヨウレチン錠「50」	錠	院外
2158	ヨウ化カリウム「ヨシダ」	g	院外・院内
2159	ヨーデルS糖衣錠-80	錠	院外
2160	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	錠	院外
2161	ライトゲン配合シロップ	mL	院外
2162	ラキソベロン内用液0.75%	mL	院外
2163	ラキソベロン錠2.5mg	錠	院外・院内
2164	ラクリミン点眼液0.05%	瓶	院外
2165	ラコールNF配合経腸用液（400mL/袋）	mL	院外
2166	ラコールNF配合経腸用液（200mL/袋）（ミルク）	mL	院外・院内

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2167	ラコールNF配合経腸用液（200mL/袋）（バナナ）	m L	院外
2168	ラコールNF配合経腸用半固形剤	g	院外・院内
2169	ラシックス錠40mg ※規格複※	錠	院外
2170	ラシックス錠20mg ※規格複※	錠	院外
2171	ラシックス錠10mg ※規格複※	錠	院外
2172	ラジレス錠150mg	錠	院外
2173	ラステットSカプセル50mg ※癌 規格複※	C P	院外
2174	ラスビック錠75mg	錠	院外・院内
2175	ラックビーR散	g	院外
2176	ラックビー微粒N	g	院外
2177	ラニラピッド錠0.1mg ※規格複※	錠	院外
2178	ラニラピッド錠0.05mg ※規格複※	錠	院外
2179	ラパリムス錠1mg ※癌※（限定）	錠	院外・院内
2180	ラパリムス錠1mg ※癌※	錠	院外
2181	ラベプラゾールNa錠10mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
2182	ラボナ錠50mg ※向※	錠	院外
2183	ラミクター100mg	錠	院外
2184	ラミクター錠25mg	錠	院外
2185	ラミシール外用液1%（10g/本）	g	院外
2186	ラミシールクリーム1%（10g/本）	g	院外
2187	ラミシール錠125mg	錠	院外
2188	ラモトリギン錠25mg	錠	院外・院内
2189	ランサップ800	シート	院外
2190	ランサップ400	シート	院外
2191	ランソプラゾールOD錠15mg	錠	院外・院内
2192	ランタス注シロスター	本	院外・院内
2193	ランツジールコーワ錠30mg	錠	院外
2194	ランデル錠10mg	錠	院外
2195	ランデル錠20mg	錠	院外
2196	ランドセン細粒0.5% ※向※	g	院外・院内
2197	ランドセン錠0.5mg ※向※	錠	院外・院内
2198	ランドセン細粒0.1%	g	院外
2199	ランプレンカプセル50mg	C P	院外
2200	リーゼ錠5mg ※向※	錠	院外・院内
2201	リーゼ錠10mg	錠	院外
2202	リーバクト配合顆粒	包	院外・院内
2203	リーマス錠100	錠	院外
2204	リーマス錠200	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2205	リウマトレックスカプセル2mg ※免疫抑制剤※	CP	院外
2206	リオベル配合錠HD ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
2207	リオベル配合錠LD ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
2208	リオレサール錠5mg ※規格複※	錠	院外・院内
2209	リオレサール錠10mg ※規格複※	錠	院外
2210	リカバリンカプセル250mg	CP	院外
2211	リカルボン錠1mg	錠	院外
2212	リクシアナOD錠30mg ※抗凝血薬※	錠	院外・院内
2213	リクシアナ錠15mg※抗凝血薬※	錠	院外
2214	リクシアナ錠30mg	錠	院外
2215	リクシアナ錠60mg	錠	院外
2216	リザベンドライシロップ5%	g	院外
2217	リザベン細粒10%	g	院外
2218	リザベン点眼液0.5%	瓶	院外
2219	リザベンカプセル100mg	CP	院外・院内
2220	リスパダール細粒1%	g	院外
2221	リスパダールOD錠0.5mg ※規格複※	錠	院外
2222	リスパダールOD錠1mg ※規格複※	錠	院外
2223	リスパダール錠1mg	錠	院外
2224	リスパダール内用液0.5mg/0.5mL	mL	院外
2225	リスベリドンOD錠1mg	錠	院外・院内
2226	リスベリドン内用液分包0.5mg/0.5mL	包	院外・院内
2227	リスミー錠2mg	錠	院外
2228	リスミー錠1mg	錠	院外・院内
2229	リズミック錠10mg	錠	院外・院内
2230	リスモダンR錠150mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
2231	リスモダンカプセル100mg	CP	院外・院内
2232	リスモダンカプセル50mg	CP	院外
2233	リタリン錠10mg ※向※	錠	院外
2234	リドカイン軟膏8%（院内製剤）	瓶	院外・院内
2235	リドメックスコーション0.3%	g	院外
2236	リドメックスコーフ軟膏0.3%（5g/本）	g	院外
2237	リネゾリド錠600mg	錠	院外・院内
2238	リネゾリド錠600mgはセットから指示して下さい	錠	院外・院内
2239	リバロ錠1mg	錠	院外
2240	リバロ錠2mg	錠	院外
2241	リビデイル錠53.3mg	錠	院外
2242	リビデイル錠80mg	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2243	リピトール錠10mg ※規格複※	錠	院外
2244	リピトール錠5mg ※規格複※	錠	院外
2245	リファジンカプセル150mg	CP	院外
2246	リファンピシンカプセル150mg	CP	院外・院内
2247	リフレックス錠15mg	錠	院外
2248	0.025%リボスチン点眼液5mL	mL	院外
2249	リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用	瓶	院外
2250	リボトリール錠2mg	錠	院外
2251	リボトリール細粒0.5%	g	院外
2252	リボトリール錠0.5mg	錠	院外
2253	リボトリール細粒0.1%	g	院外
2254	リボトリール錠1mg	錠	院外
2255	リポバス錠5	錠	院外
2256	リポバス錠10	錠	院外
2257	リポバス錠20	錠	院外
2258	リマチル錠100mg ※規格複※	錠	院外・院内
2259	リマチル錠50mg ※規格複※	錠	院外
2260	リマプロストアルファデクス錠5 μ g ※抗凝血薬※	錠	院外・院内
2261	硫酸アトロピン「ホエイ」(0.1%散)	mg	院外
2262	硫酸ポリミキシンB末50万単位1瓶	瓶	院外
2263	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	錠	院外
2264	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	瓶	院外
2265	流動パラフィン	mL	院外
2266	リリカOD錠150mg	錠	院外
2267	リリカOD錠25mg ※規格複※	錠	院外
2268	リリカOD錠75mg ※規格複※	錠	院外
2269	リリカカプセル75mg ※規格複※	CP	院外
2270	リリカカプセル150mg	CP	院外
2271	リリカカプセル25mg ※規格複※	CP	院外
2272	リルゾール錠50mg	錠	院外・院内
2273	リルテック錠50	錠	院外
2274	リレンザ	BL	院外・院内
2275	リンヴォック錠15mg ※規格複※	錠	院外
2276	リンヴォック錠7.5mg ※規格複※	錠	院外
2277	リンゼス錠0.25mg	錠	院外
2278	リンデロンVGローション(10mL/本)	mL	院外
2279	点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL/本)	mL	院外・院内
2280	リンデロン-DPクリーム(5g/本)	g	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2281	リンデロン-DP軟膏（5g/本）	g	院外・院内
2282	リンデロン-VGクリーム0.12%（5g/本）	g	院外・院内
2283	リンデロン-VG軟膏0.12%（5g/本）	g	院外・院内
2284	リンデロン-V軟膏0.12%（5g/本）	g	院外・院内
2285	リンデロン錠0.5mg	錠	院外・院内
2286	リンデロンシロップ0.01%	mL	院外
2287	リンデロン散0.1%	g	院外
2288	リンデロン坐剤0.5mg	個	院外
2289	リンデロン坐剤1.0mg	個	院外
2290	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%（5mL/本）	mL	院外
2291	リンデロン-Vクリーム0.12%（5g/本）	g	院外
2292	リントン錠（2mg）	錠	院外
2293	リントン錠（3mg）	錠	院外
2294	リンラキサー錠125mg	錠	院外
2295	リンラキサー錠250mg	錠	院外
2296	コデインリン酸塩散1%「マルイシ」	g	院外
2297	コデインリン酸塩散10%「タケダ」※麻 規格複※	g	院外
2298	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」※麻※	錠	院外
2299	コデインリン酸塩錠5mg	錠	院外
2300	ルーラン錠8mg	錠	院外
2301	ルーラン錠4mg	錠	院外・院内
2302	ルジオミール錠10mg	錠	院外・院内
2303	ルジオミール錠25mg	錠	院外
2304	ルシドリール錠100mg	錠	院外
2305	ルトラール錠2mg	錠	院外
2306	ルネスタ錠1mg※規格複※	錠	院外
2307	ルネスタ錠2mg※規格複※	錠	院外
2308	ルブラック錠8mg	錠	院外
2309	ルブラック錠4mg	錠	院外・院内
2310	ルボックス錠25	錠	院外・院内
2311	ルボックス錠50	錠	院外
2312	ルリッド錠150	錠	院外・院内
2313	レキソタン細粒1%	g	院外
2314	レキソタン錠2※規格複※	錠	院外
2315	レキソタン錠5※規格複※	錠	院外
2316	レキソタン錠1	錠	院外
2317	レキップCR2mg※複数規格 簡易懸濁不可※	錠	院外
2318	レキップCR8mg※複数規格 簡易懸濁不可※	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2319	レキップ錠0.25mg ※規格複※	錠	院外
2320	レキップ錠1mg ※規格複※	錠	院外
2321	レキップ錠2mg	錠	院外
2322	レクサブロ錠10mg	錠	院外
2323	レクチゾール錠25mg	錠	院外
2324	レグナイト錠300mg ※簡易懸濁不可※限定	錠	院外・院内
2325	レグナイト錠300mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
2326	レグパラ錠25mg	錠	院外
2327	レザルタス配合剤HD	錠	院外
2328	レザルタス配合剤LD	錠	院外
2329	新レシカルボン坐剤	個	院外・院内
2330	レスキュラ点眼液0.12%	mL	院外
2331	レスタス錠2mg	錠	院外
2332	レスタミンコーワ錠10mg	錠	院外・院内
2333	レスタミンコーワクリーム1%	g	院外
2334	レスプレン錠30mg	錠	院外
2335	レスミット錠5	錠	院外
2336	レスミット錠2	錠	院外
2337	レスリン錠25	錠	院外・院内
2338	レットヴィモカプセル40mg ※癌 規格複※	CP	院外・院内
2339	レットヴィモカプセル80mg ※癌 規格複※	CP	院外・院内
2340	レトロビルカプセル100mg	CP	院外・院内
2341	レナジェル錠250mg	錠	院外
2342	レニベース錠2.5 ※規格複※	錠	院外
2343	レニベース錠5 ※規格複※	錠	院外
2344	レニベース錠10	錠	院外
2345	レバチオ錠20mg	錠	院外
2346	レバミピド錠100mg	錠	院外・院内
2347	レペタン坐剤0.4mg ※向 規格複※	個	院外
2348	レペタン坐剤0.2mg ※向 規格複※	個	院外
2349	レベトールカプセル200mg	CP	院外
2350	レベミル注フレックスペン※糖尿病薬※	本	院外
2351	レボセチリジン塩酸塩5mg	錠	院外・院内
2352	レボフロキサシン細粒10% ※簡易懸濁不可※	g	院外・院内
2353	レボフロキサシン錠250mg	錠	院外・院内
2354	レボフロキサシン点眼液1.5%	mL	院外・院内
2355	レミカットカプセル1mg	CP	院外
2356	レミッチカプセル2.5μg	CP	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2357	レミニールOD錠12mg	錠	院外
2358	レミニールOD錠4mg	錠	院外・院内
2359	レミニールOD錠8mg	錠	院外
2360	レミニール錠12mg	錠	院外
2361	レミニール錠4mg	錠	院外
2362	レミニール錠8mg	錠	院外
2363	レメロン錠15mg	錠	院外
2364	レリフェン錠400mg	錠	院外
2365	レルパックス錠20mg	錠	院外
2366	レルベア100エリフ [®] 14吸入用	KIT	院外・院内
2367	レルベア100エリフ [®] 30吸入用	KIT	院外
2368	レルベア200エリフ [®] 14吸入用	KIT	院外・院内
2369	レルベア200エリフ [®] 30吸入用	KIT	院外
2370	レンドルミンD錠0.25mg ※向※	錠	院外・院内
2371	レンドルミン錠0.25mg	錠	院外
2372	レンビマカプセル10mg ※癌 規格複※	CP	院外・院内
2373	レンビマカプセル4mg ※癌 規格複※	CP	院外・院内
2374	ロイケリン散10%	g	院外
2375	ロイコポリン錠5mg	錠	院外
2376	ロイコン錠10mg	錠	院外
2377	ローコール錠10mg	錠	院外
2378	ローコール錠30mg	錠	院外
2379	ローコール錠20mg	錠	院外
2380	ロートエキス散10%	g	院外
2381	ロートエキス散「ホエイ」	g	院外・院内
2382	ローブレナ錠100mg ※癌 規格複※	錠	院外
2383	ローブレナ錠25mg ※癌 規格複※	錠	院外
2384	ロカルトロールカプセル0.25μg	CP	院外
2385	ロカルトロールカプセル0.5μg	CP	院外
2386	ロキソニンゲル1% (25g/本)	g	院外
2387	ロキソニンテープ50mg (7枚/袋)	枚	院外
2388	ロキソニンテープ100mg (7枚/袋)	枚	院外
2389	ロキソニンパップ100mg (7枚/袋)	枚	院外
2390	ロキソニン細粒10%	g	院外・院内
2391	ロキソプロフェンNaテープ100mg (7枚/袋)	枚	院外・院内
2392	ロキソプロフェンNa錠60mg	錠	院外・院内
2393	ロコアテープ	枚	院外
2394	ロコイドクリーム0.1% (10g/本)	g	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2395	ロコイド軟膏0.1%（5g/本）	g	院外・院内
2396	ロコイドクリーム0.1%（5g/本）	g	院外
2397	ロコルナール錠100mg	錠	院外
2398	ロサルタンカリウム錠25mg	錠	院外・院内
2399	ロスバスタチンOD錠2.5mg	錠	院外・院内
2400	ロズリートレクカプセル100mg※癌※	CP	院外・院内
2401	ロゼレム錠8mg	錠	院外・院内
2402	ロドピン細粒10%	g	院外
2403	ロドピン錠25mg	錠	院外
2404	ロドピン錠50mg	錠	院外
2405	ロトリガ粒状カプセル2g	包	院外
2406	ロピニロールOD錠1mg※規格複※	錠	院外・院内
2407	ロピニロール徐放錠2mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
2408	ロピニロール徐放錠8mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外・院内
2409	ロプレソールSR錠120mg	錠	院外
2410	ロプレソール錠40mg	錠	院外
2411	ロプレソール錠20mg	錠	院外
2412	ロベミンカプセル1mg	CP	院外・院内
2413	ロベミン細粒0.1%	g	院外・院内
2414	ロメバクトカプセル100mg	CP	院外
2415	ロラメット錠1.0※向※	錠	院外
2416	ロルカム錠4mg	錠	院外
2417	ロルカム錠2mg	錠	院外
2418	ロキソニン錠60mg	錠	院外
2419	ロレルコ錠250mg	錠	院外
2420	ロンゲス錠10mg	錠	院外
2421	ロンゲス錠5mg	錠	院外
2422	ロンゲス錠20mg	錠	院外
2423	ワーファリン錠1mg※抗凝血薬 規格複※	錠	院外・院内
2424	ワーファリン錠0.5mg※抗凝血薬 規格複※	錠	院外・院内
2425	ワーファリン錠5mg	錠	院外
2426	ワイテンス錠2mg	錠	院外
2427	ワイパックス錠0.5※向※	錠	院外・院内
2428	ワイパックス錠1.0	錠	院外
2429	ワゴスチグミン散（0.5%）	g	院外
2430	ワコビタール坐剤30	個	院外
2431	ワコビタール坐剤100※向※	個	院外・院内
2432	ワコビタール坐剤50	個	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
2433	白色ワセリン	g	院外
2434	ワソラン錠40mg	錠	院外・院内
2435	ワンアルファ錠0.5μg	錠	院外
2436	ワンアルファ錠0.25μg	錠	院外
2437	ワンアルファ錠1.0μg	錠	院外
2438	ワンデュロパッチ6.7mg	枚	院外
2439	ワントラム錠100mg	錠	院外
2440	亜鉛華軟膏「ホエイ」	g	院外・院内
2441	塩化カリウム徐放錠600mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
2442	塩酸コカイン ※麻※	g	院外
2443	塩酸バンコマイシン散0.5g/瓶	瓶	院外
2444	バンコマイシン塩酸塩散はセットメニューから入力	瓶	院外・院内
2445	塩酸モルヒネ10倍散 ※麻 規格複※	g	院外・院内
2446	塩酸モルヒネ末 ※麻 院内予製剤専用※	g	院外・院内
2447	塩酸モルヒネ錠10mg ※麻※	錠	院外・院内
2448	複方ヨードグリセリン「マルシ」	mL	院外・院内