

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1	アーチスト錠1.25mg ※規格複※	錠	院外
2	アーチスト錠10mg ※規格複※	錠	院外
3	アーチスト錠2.5mg ※規格複※	錠	院外
4	アーチスト錠20mg	錠	院外
5	アーテン散1%	g	院外
6	アーテン錠(2mg)	錠	院内・院外
7	アイオピジンUD点眼液1%	個	院外
8	イトロール錠10mg	錠	院外
9	イトロール錠20mg	錠	院内・院外
10	アイピーディカプセル100	CP	院外
11	アイピーディカプセル50	CP	院外
12	アイビナール点眼液0.01%	瓶	院外
13	アイファガン点眼液0.1%(限定)	mL	院内
14	アイミクス配合錠HD	錠	院外
15	アイミクス配合錠LD	錠	院外
16	アカルディカプセル1.25	CP	院外
17	アカルディカプセル2.5	CP	院外
18	アキネトン細粒1%	g	院外
19	アキネトン錠1mg	錠	院内・院外
20	アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	院内・院外
21	アクアチム軟膏1%	g	院外
22	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	KIT	院内・院外
23	アクトシン軟膏3%(30g/本)	g	院内・院外
24	アクトス錠15 ※糖尿病薬※	錠	院外
25	アクトス錠30	錠	院外
26	アクトネル錠17.5mg	錠	院外
27	アクトネル錠2.5mg	錠	院外
28	アクトネル錠75mg	錠	院外
29	アクロマイシントローチ15mg	錠	院外
30	アコニンサン錠(限定)	錠	院内・院外
31	アコファイト錠100mg(限定)	錠	院内・院外
32	アザニン錠50mg	錠	院外
33	アザルフィンEN錠250mg※規格複 懸濁不可※	錠	院外
34	アザルフィンEN錠500mg※規格複 懸濁不可※	錠	院内・院外
35	アシクロビル錠200mg「サワイ」	錠	院外
36	アシノン錠150mg	錠	院外
37	アシビル内服ゼリー200mg/包	包	院外
38	アシビル内服ゼリー800mg/包	包	院外
39	アジャストAコーワ錠40mg	錠	院外
40	アジルハ錠20mg	錠	院内・院外
41	アジルハ顆粒1%	g	院外
42	アジレクト錠0.5mg※規格複※	錠	院外
43	アジレクト錠1mg※規格複※	錠	院内・院外
44	アスタットクリーム1%(10g/本)	g	院外
45	アスタット軟膏1%(10g/本)	g	院外
46	アストミン錠10mg	錠	院外
47	アズノールST錠口腔用5mg	錠	院内・院外
48	アズノールうがい液4%(5mL/本)	mL	院外
49	アズノール錠2mg	錠	院外
50	アズノール軟膏0.033% (20g/本)	g	院内・院外
51	アスパラーCA錠200	錠	院内・院外
52	アスパラカリウム散50%	g	院内・院外
53	アスパラカリウム錠300mg	錠	院内・院外
54	アスピリン原末「マルイシ」	g	院内・院外
55	アスプール液(0.5%)	mL	院外
56	アスペノンカプセル10	CP	院内・院外
57	アスペノンカプセル20	CP	院外
58	アスベリンシロップ0.5%	mL	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
59	アスベリン錠20mg	錠	院外
60	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入	本	院外
61	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入	KIT	院外
62	アズレン含嗽用散0.4%「トーフ」	g	院内・院外
63	アズレン含嗽用顆粒0.4%「ツルハラ」	g	院外
64	アセチルスピライシン錠100	錠	院外
65	アセトアミノフェン錠200mg	錠	院内・院外
66	アゼプチン錠0.5mg	錠	院外
67	アゼプチン錠1mg	錠	院外
68	アゾセミド錠30mg	錠	院内・院外
69	アダブチノール錠5mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
70	アダラートCR錠10mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外
71	アダラートCR錠20mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院外
72	アダラートCR錠40mg※規格複 懸濁不可※	錠	院外
73	アタラックスPカプセル25mg	CP	院内・院外
74	アタラックスPドライシロップ2.5%	g	院外
75	アタラックス錠10mg	錠	院外
76	アタラックス錠25mg	錠	院外
77	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL	KT	院内・院外
78	アデカット15mg錠	錠	院外
79	アデカット30mg錠	錠	院外
80	アデカット7.5mg錠	錠	院外
81	アテキュラ吸入用カプセル高用量(7cap/枚)	CP	院内・院外
82	アテキュラ吸入用カプセル中用量(7cap/枚)	CP	院内・院外
83	アテキュラ吸入用カプセル低用量(7cap/枚)	CP	院内・院外
84	アデホスコーク腸溶錠20	錠	院外
85	アデホスコーク腸溶錠60	錠	院外
86	アデホスコーク顆粒10%※簡易懸濁不可※	g	院内・院外
87	アテレック錠10	錠	院外
88	アテレック錠5	錠	院外
89	アドエア100ディスクス28吸入用 ※規格複※	本	院外
90	アドエア100ディスクス60吸入用	本	院外
91	アドエア125エアゾール120吸入用※規格複※	瓶	院外
92	アドエア250エアゾール120吸入用※規格複※	瓶	院外
93	アドエア250ディスクス28吸入用 ※規格複※	本	院外
94	アドエア250ディスクス60吸入用	本	院外
95	アドエア500ディスクス28吸入用 ※規格複※	本	院外
96	アドエア500ディスクス60吸入用	KIT	院外
97	アドエア50エアゾール120吸入用 ※規格複※	瓶	院外
98	アドシルカ錠20mg(限定)	錠	院内・院外
99	アドソルビン原末	g	院内・院外
100	アドナ散10%	g	院外
101	アドナ錠10mg	錠	院外
102	アドナ錠30mg	錠	院外
103	アドナ注(静脈用)25mg	A	院内・院外
104	アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	枚	院外
105	アトラント外用液1%(10mL/本)	mL	院外
106	アトラント軟膏1%(10g/本)	g	院外
107	アトルバスタチンOD錠5mg	錠	院内・院外
108	アトロベントエロゾル20 μ g	瓶	院外
109	アナフラニール錠10mg	錠	院外
110	アナフラニール錠25mg	錠	院外
111	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用※規格複※	KT	院外
112	アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用※規格複※	KT	院内・院外
113	アノーロエリプタ7吸入用 ※規格複※	KT	院外
114	アノーロエリプタ30吸入用 ※規格複※	KT	院内・院外
115	アバプロ錠100mg	錠	院外
116	アフィニトール錠5mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
117	アブストラル舌下錠100 μ g ※麻 規格複※	錠	院内・院外
118	アブストラル舌下錠200 μ g ※麻 規格複※	錠	院外
119	アフタズロン口腔用軟膏0.1%(3g/本)	g	院外
120	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	錠	院内・院外
121	アブレース錠100mg	錠	院外
122	アベロックス錠400mg	錠	院内・院外
123	アヘンチンキ ※麻※	mL	院外
124	アホカイン皮下注30mg(限定)	筒	院内・院外
125	アボネックス筋注30 μ gペン	本	院外
126	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	筒	院内・院外
127	アボルブカプセル0.5mg	CP	院外
128	アマージ錠2.5mg	錠	院外
129	アマリール0.5mg錠 ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
130	アマリール1mg錠 ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
131	アマリール3mg錠	錠	院外
132	アマンタジン塩酸塩錠50mg	錠	院内・院外
133	アミカシン硫酸塩注射液200mg	A	院内
134	アミサリン錠125mg	錠	院外
135	アミサリン錠250mg	錠	院外
136	アミティーザカプセル12 μ g ※規格複※	CP	院外
137	アミティーザカプセル24 μ g	CP	院内・院外
138	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	g	院内・院外
139	アムロジピンOD錠2.5mg	錠	院内・院外
140	アムロジピン錠2.5mg「明治」	錠	院外
141	アムロジンOD錠10mg	錠	院外
142	アムロジンOD錠2.5mg	錠	院外
143	アムロジンOD錠5mg	錠	院外
144	アムロジン錠2.5mg	錠	院外
145	アムロジン錠5mg	錠	院外
146	アモキシサンカプセル10mg(限定)	CP	院内
147	アモキシサンカプセル25mg	CP	院内
148	アモバルビタール	g	院外
149	アモバン錠10	錠	院外
150	アモバン錠7.5※向※	錠	院外
151	アラセナーAクリーム3%	g	院外
152	アラセナーA軟膏3%(5g/本)	g	院内・院外
153	アラバ錠100mg	錠	院外
154	アラバ錠10mg	錠	院外
155	アラバ錠20mg	錠	院外
156	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	本	院内・院外
157	アリケイス吸入液590mg	瓶	院内・院外
158	アリセプトD錠10mg	錠	院外
159	アリセプトD錠3mg ※規格複※	錠	院外
160	アリセプトD錠5mg ※規格複※	錠	院外
161	アリセプト細粒0.5%	g	院外
162	アリセプト錠10mg	錠	院外
163	アリセプト錠3mg	錠	院外
164	アリセプト錠5mg	錠	院外
165	アリミテックス錠1mg※癌※(限定)	錠	院内・院外
166	アリメジンシロップ0.05%	mL	院外
167	アルギU配合顆粒(限定)	g	院内・院外
168	アルケラン錠2mg	錠	院外
169	アルサルミン細粒90%	g	院外
170	アルサルミン内用液10%(10mL/包)	mL	院外
171	アルダクトンA細粒10%	g	院内・院外
172	アルダクトンA錠25mg	錠	院内・院外
173	アルダクトンA錠50mg	錠	院外
174	アルタットカプセル75	CP	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
175	アルデイン坐剤20mg	個	院外
176	アルドメット錠125mg	錠	院外
177	アルドメット錠250	錠	院外
178	アルピニー坐剤100	個	院外
179	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g	CP	院外
180	アルファカルシドール錠0.25 μ g	錠	院内・院外
181	アルファロールカプセル0.25 μ g	CP	院外
182	アルファロールカプセル0.5 μ g	CP	院外
183	アルファロールカプセル1 μ g	CP	院外
184	アルファロール散1 μ g/g	g	院外
185	アルプラゾラム錠0.4mg ※向※	錠	院内・院外
186	アルボ錠200mg	錠	院外
187	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	g	院外
188	アルメタ軟膏(5g/本)	g	院外
189	アルロイドG内用液5%	mL	院内・院外
190	アルンブリグ錠30mg ※癌 規格複※	錠	院内・院外
191	アルンブリグ錠90mg ※癌 規格複※	錠	院内・院外
192	アレギサール錠10mg	錠	院外
193	アレギサール錠5mg	錠	院外
194	アレギサール点眼液0.1%	瓶	院外
195	アレグラ錠30mg	錠	院外
196	アレグラ錠60mg	錠	院外
197	アレジオンドライシロップ1%	g	院外
198	アレジオン錠10	錠	院外
199	アレジオン錠20	錠	院外
200	アレセンサカプセル150mg ※癌 規格複※	CP	院内・院外
201	アレビアチン散10%	g	院外
202	アレビアチン錠100mg	錠	院内・院外
203	アレビアチン錠25mg	錠	院外
204	アレベール吸入用溶解液0.125%(限定)	mL	院内・院外
205	アレロックOD錠5mg	錠	院外
206	アレロック錠2.5	錠	院外
207	アレロック錠5	錠	院外
208	アレロック顆粒0.5%	g	院外
209	アレンドロン酸錠35mg	錠	院内・院外
210	アローゼン顆粒	g	院外
211	アロシトール錠100mg	錠	院外
212	アロチノール塩酸塩10mg「DSP」	錠	院外
213	アロチノール塩酸塩錠5mg ※降圧薬※	錠	院内・院外
214	アロフト錠20mg	錠	院外
215	アロプリノール錠100mg	錠	院内・院外
216	アロマシン錠25mg	錠	院外
217	アロンアルファA「三共」	管	院内・院外
218	アンカロン錠100※毒※	錠	院内・院外
219	アンコチル錠500mg	錠	院外
220	アンテベートクリーム0.05%(10g/本)	g	院外
221	アンテベートローション0.05%(10g/本)	g	院外
222	アンテベート軟膏0.05%(10g/本)	g	院外
223	アンヒバ坐剤小児用100mg	個	院外
224	アンヒバ坐剤小児用200mg	個	院内・院外
225	アンプラーグ錠100mg ※抗凝血薬※	錠	院内・院外
226	アンプラーグ錠50mg ※抗凝血薬※	錠	院外
227	アンプリット錠10mg	錠	院外
228	アンプリット錠25mg	錠	院外
229	アンブロキシソール塩酸塩DS3% 0.5g	g	院外
230	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg	錠	院内・院外
231	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	錠	院内・院外
232	アンペック坐薬30mg ※麻 規格複※	個	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
233	アンペック坐剤10mg *麻 規格複*	個	院内・院外
234	アンペック坐剤20mg ※麻 規格複※	個	院外
235	イーケプラドライシロップ50%	g	院外
236	イーケプラ錠500mg	錠	院外
237	イーシー・ドパール配合錠	錠	院外
238	イーフェンバツカル錠100μg ※麻 規格複※	錠	院外
239	イーフェンバツカル錠200μg ※麻 規格複※	錠	院外
240	イーフェンバツカル錠400μg ※麻 規格複※	錠	院外
241	イーフェンバツカル錠50μg ※麻 規格複※	錠	院外
242	イオウ「コザカイ・M」	g	院外
243	イオウカンフルローション	mL	院外
244	イグザレルト錠10mg※抗凝血薬※(限定)	錠	院内・院外
245	イクセロンパッチ13.5mg※規格複※(限定)	枚	院内・院外
246	イクセロンパッチ18mg※規格複※(限定)	枚	院内・院外
247	イクセロンパッチ4.5mg	枚	院外
248	イクセロンパッチ9mg※規格複※(限・共)	枚	院内・院外
249	イグラチモド錠25mg	錠	院内・院外
250	イコサペント酸エチルカプセル300mg	CP	院内・院外
251	イスコチン錠100mg	錠	院内・院外
252	イスコチン注100mg	A	院内
253	イスコチン末	g	院外
254	イソジンガーゲル液7%(30mL/本)	mL	院外
255	イソジンゲル10%4g	g	院外
256	イソジンゲル10%90g	g	院外
257	イソジンスクラブ液7.5%	mL	院内・院外
258	イソジン液10%	mL	院外
259	イソニアジド錠100mg	錠	院外
260	イソバイドシロップ70%500ml	mL	院外
261	イソバイドシロップ70%分包30mL	包	院内・院外
262	イソプリノシン錠400mg	錠	院外
263	イソプリノシン錠400mg(限定採用)	錠	院内
264	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	mL	院内・院外
265	イソメニールカプセル7.5mg	CP	院外
266	イトラコナゾール錠100mg※規格複※	錠	院外
267	イトラコナゾール錠50mg※規格複※	錠	院外
268	イトラコナゾール内用液1%	mL	院内・院外
269	イトリゾールカプセル50	CP	院内・院外
270	イトリゾール内用液1%	mL	院外
271	イナビル吸入粉末剤20mg	KIT	院外
272	イニシンク配合錠	錠	院外
273	イノベロン錠100mg	錠	院外
274	イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(いちご)	mL	院外
275	イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(コーヒー)	mL	院外
276	イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(ヨーグルト)	mL	院外
277	イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(りんご)(限定)	mL	院内・院外
278	イミグラン錠50	錠	院内・院外
279	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	個	院外
280	イミダフェナシンOD錠0.1mg	錠	院内・院外
281	イミドール糖衣錠(10)	錠	院外
282	イムセラカプセル0.5mg	CP	院外
283	イムラン錠50mg ※免疫抑制剤※	錠	院内・院外
284	イメンドカプセル125mg	CP	院内・院外
285	イメンドカプセル80mg	CP	院内・院外
286	イメンドカプセルセット	セット	院外
287	イリボー錠2.5μg	錠	院外
288	イリボー錠5μg	錠	院外
289	イルベタン錠100mg	錠	院外
290	イルベタン錠50mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
291	イレッサ錠250 ※癌※	錠	院外
292	インクレミンシロップ5%(250mL/本)	mL	院外
293	インクレミンシロップ5%(250mL/本)(限定)	mL	院内
294	インタールエアロゾル1mg	瓶	院外
295	インタール吸入液1%	管	院外
296	インタール吸入液1%(限定)	管	院内
297	インテバンクリーム1%(25g/本)	g	院内・院外
298	インテバン外用液1%(50mL/本)	mL	院外
299	インテバン坐剤25	個	院外
300	インテバン坐剤50	個	院外
301	インテバン軟膏1%(25g/本)	g	院外
302	インデラル錠10mg(限定)	錠	院内・院外
303	インフリーSカプセル200mg	CP	院外
304	インフリーカプセル100mg	CP	院外
305	ウインタミン細粒(10%)	g	院外
306	ウチダの八味丸M(20丸/包)	丸	院外
307	ウテメリン錠5mg	錠	院外
308	ウブレチド錠5mg ※毒※	錠	院内・院外
309	ウラリットーU配合散	g	院内・院外
310	ウラリット配合錠	錠	院内・院外
311	ウリトス錠0.1mg	錠	院外
312	ウルグートカプセル200mg	CP	院外
313	ウルソデオキシコール酸錠100mg ※規格複※	錠	院内・院外
314	ウルソデオキシコール酸錠50mg ※規格複※	錠	院内・院外
315	ウルソ錠100mg ※規格複※	錠	院外
316	ウルソ錠50mg ※規格複※	錠	院外
317	ウルソ顆粒5%	g	院内・院外
318	ウルティプロ吸入用カプセル	CP	院内・院外
319	ウルデナシン錠100	錠	院外
320	ウレパールクリーム10%(20g/本)	g	院内・院外
321	ウレパールローション10%(20g/本)	g	院外
322	ウロカルン錠225mg	錠	院内・院外
323	エイゾプト懸濁性点眼液1%	mL	院内・院外
324	エースコール錠1mg	錠	院外
325	エースコール錠2mg	錠	院外
326	エースコール錠4mg	錠	院外
327	エカード配合錠HD	錠	院外
328	エカード配合錠LD	錠	院外
329	エクア錠50mg ※糖尿病薬※	錠	院外
330	エクセグラン散20%	g	院内・院外
331	エクセグラン錠100mg	錠	院内・院外
332	エクセラゼ配合錠	錠	院外
333	エクフィナ錠50mg	錠	院内・院外
334	エクラープaster20 μ g/cm ²	枚	院外
335	エクラーローション0.3%(10g/本)	g	院外
336	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用※規格複※	KIT	院外
337	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用※規格複※	KIT	院外
338	エコリシン眼軟膏	g	院内
339	エコ消エタ消毒液(500mL/本)	mL	院内
340	エコ消エタ消毒液(500mL/本)※外来処方院内交付用※	mL	院内
341	エスカゾール錠200mg	錠	院外
342	エスケレ坐剤「250」	個	院内・院外
343	エスケレ坐剤「500」	個	院外
344	エスゾピクロン錠1mg※向※	錠	院内・院外
345	エストラーナテープ0.72mg	枚	院外
346	エストラサイトカプセル156.7mg	CP	院外
347	エストリール錠1mg	錠	院外
348	エスワンタイホウ配合OD錠T20 ※癌 規格複※	錠	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
349	エスワンタイホウ配合OD錠T25 ※癌 規格複※	錠	院内・院外
350	エゼチミブ錠10mg	錠	院内・院外
351	エソメプラゾールカプセル20mg	CP	院内・院外
352	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL	筒	院外
353	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL※規格複※	KIT	院外
354	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL(限定)	KIT	院内・院外
355	エタノール消毒用500mL/本	mL	院外
356	エチゾラム錠0.5mg ※向※	錠	院内・院外
357	エディロールカプセル0.5μg	CP	院外
358	エディロールカプセル0.75μg	CP	院外
359	エドルミズ錠50mg	錠	院内・院外
360	エナジア吸入用カプセル高用量(7cap/枚)	CP	院内・院外
361	エナジア吸入用カプセル中用量(7cap/枚)	CP	院内・院外
362	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%	g	院外
363	エナラプリル錠2.5 ※規格複※	錠	院内・院外
364	エナラプリル錠5 ※規格複※	錠	院外
365	エネーボ配合経腸用液(限定)	mL	院内・院外
366	エバステルOD錠10mg	錠	院外
367	エバステルOD錠5mg	錠	院内・院外
368	エバステル錠10mg	錠	院外
369	エバステル錠5mg	錠	院外
370	エパデールS300	包	院外
371	エパデールS600	包	院外
372	エパデールS900	包	院外
373	エパデールカプセル300	CP	院外
374	エパテックローション 3%	g	院外
375	エバミール錠1.0	錠	院外
376	エビスタ錠60mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
377	エピナスチン塩酸塩錠20mg	錠	院内・院外
378	エピビル錠150※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
379	エビプロスタット配合錠DB※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
380	エピペン注射液0.3mg(限定)	筒	院内
381	エビリファイ錠12mg	錠	院内
382	エビリファイ錠3mg	錠	院内・院外
383	エビリファイ錠6mg	錠	院外
384	エフィエント錠3.75mg※抗凝血薬※(限定)	錠	院内・院外
385	エブジコム配合錠	錠	院内・院外
386	エプトール125mg錠	錠	院外
387	エプトール250mg錠	錠	院内・院外
388	エフピーOD錠2.5 ※覚醒剤原料※	錠	院内・院外
389	エブランチルカプセル15mg	CP	院内・院外
390	エブランチルカプセル30mg	CP	院外
391	エブリスデイドライシロップ60mg	瓶	院内・院外
392	エベリゾン塩酸塩錠50mg	錠	院内・院外
393	エボザックカプセル30mg	CP	院外
394	エマルック錠	錠	院外
395	エラスチーム錠1800	錠	院外
396	エリキユース錠2.5mg※抗凝血薬※(限定)	錠	院内・院外
397	エリキユース錠5mg※抗凝血薬※(限定)	錠	院内・院外
398	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	瓶	院外
399	エリスパン錠0.25mg ※向※	錠	院外
400	エリスロシンドライシロップ10%	g	院内・院外
401	エリスロシンドライシロップW20%	g	院外
402	エリスロシン錠100mg※規格複※	錠	院内・院外
403	エリスロシン錠200mg※規格複※	錠	院内・院外
404	エリスロマイシン錠200mg	錠	院外
405	エルカルチンFF錠100mg※規格複※	錠	院外
406	エルカルチンFF錠250mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
407	エルカルチンFF内用液10%(限定)	mL	院内
408	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	包	院外
409	エルデカルシトールカプセル0.75μg	CP	院内・院外
410	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(80g/袋)	g	院外
411	エレンタール配合内用剤(80g/袋)	g	院内・院外
412	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用※規格複※	KIT	院内・院外
413	エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用※規格複※	KIT	院外
414	エンシュア・H(コーヒー味) 限定採用	mL	院内・院外
415	エンシュア・H(バナナ味)	mL	院内・院外
416	エンシュア・H(バニラ味)	mL	院外
417	エンシュア・H(メロン味)	mL	院外
418	エンシュア・H(黒糖味)	mL	院外
419	エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)	mL	院外
420	エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)	mL	院外
421	エンシュア・リキッド(バニラ味)(250mL/缶)	mL	院外
422	エンタカポン錠100mg	錠	院内・院外
423	エンドキサン錠50mg ※癌※(限定)	錠	院内
424	エンブレル皮下注25mgクワイクイ用0.5mL※規格複※	KIT	院外
425	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	筒	院外
426	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL※規格複※	KIT	院内・院外
427	エンブレル皮下注50mgクワイクイ用1.0mL※規格複※	KIT	院外
428	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL※規格複※院外のみ	筒	院外
429	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL※規格複※	KIT	院外
430	エンペシドクリーム(10g/本)	g	院外
431	エンペシド外用液1%(10mL/本)	mL	院外
432	エンレスト錠100mg	錠	院外
433	エンレスト錠50mg(限定)	錠	院内
434	オイグルコン錠1.25mg	錠	院外
435	オイグルコン錠2.5mg ※糖尿病薬※	錠	院外
436	オイラゾンクリーム0.05%(5g/本)	g	院外
437	オイラックスHクリーム(10g/本)	g	院外
438	オイラックスHクリーム(5g/本)	g	院内・院外
439	オイラックスクリーム10%(10g/本)	g	院内・院外
440	オーキシス9μgタービューヘイラー28吸入	KT	院外
441	オーキシス9μgタービューヘイラー60吸入	KT	院外
442	オーグメンチン配合錠250RS	錠	院内・院外
443	オークル錠100mg(限定)	錠	院内・院外
444	オースギ大黃甘草湯エキスT錠	錠	院外
445	オーネスST配合錠	錠	院外
446	オキサロール軟膏(10g/本)	g	院内・院外
447	オキシコンチンTR錠10mg ※麻 規格複※	錠	院内・院外
448	オキシコンチンTR錠20mg ※麻 規格複※	錠	院内・院外
449	オキシコンチンTR錠40mg ※麻 規格複※(限定)	錠	院内・院外
450	オキシコンチンTR錠5mg ※麻 規格複※	錠	院内・院外
451	オキシドール500mL	mL	院内・院外
452	オキナゾール錠100mg	錠	院外
453	オキナゾール錠600mg	錠	院外
454	オキノーム散 10mg ※麻 規格複※	包	院内・院外
455	オキノーム散 2.5mg ※麻 規格複※	包	院内・院外
456	オキノーム散 20mg ※麻 規格複※(限定)	包	院内
457	オキノーム散 5mg ※麻 規格複※	包	院内・院外
458	オクソラレン錠10mg	錠	院外
459	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	筒	院内・院外
460	オステラック錠100	錠	院外
461	オステラック錠200	錠	院外
462	オスバン消毒液10%(500mL/本)	mL	院内・院外
463	オスポロット錠200mg	錠	院外
464	オゼックス錠150	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
465	オドリック錠0.5mg	錠	院外
466	オドリック錠1mg	錠	院外
467	オノンカプセル112.5mg	CP	院外
468	オノンドライシロップ10%	g	院外
469	オパルモン錠5 μ g	錠	院外
470	オピセゾールコデイン液	mL	院外
471	オフエブカプセル100mg※規格複※	CP	院内・院外
472	オフエブカプセル150mg※規格複※	CP	院内・院外
473	オブスミット錠10mg(限定)	錠	院内・院外
474	オブソ内服液10mg ※麻 規格複※	包	院内・院外
475	オブソ内服液5mg ※麻 規格複※	包	院内・院外
476	オベプリム	CP	院外
477	オメプラール錠10※簡易懸濁不可※	錠	院外
478	オメプラール錠20※簡易懸濁不可※	錠	院外
479	オメプラゾン錠10mg	錠	院外
480	オメプラゾン錠20mg	錠	院外
481	オラセフ錠250mg	錠	院外
482	オラドールトローチ0.5mg	錠	院外
483	オリブ油(滅菌済)(25mL/本)	mL	院外
484	オリブ油「ヨシダ」5ml/本(滅菌済)	mL	院内・院外
485	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	院外
486	オルセノン軟膏0.25%(30g/本)	g	院外
487	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用	KIT	院外
488	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	本	院内・院外
489	オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用	KIT	院外
490	オルミエント錠2mg※規格複※	錠	院内・院外
491	オルミエント錠4mg※規格複※	錠	院内・院外
492	オルメサルタンOD錠10mg(限定)	錠	院内
493	オルメテックOD錠10mg	錠	院外
494	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL※規格複※	KIT	院内・院外
495	オレンシア皮下注125mgシリンジ1ml※規格複※	筒	院外
496	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	錠	院内・院外
497	オンジェンティス錠25mg	錠	院内・院外
498	オンブレス吸入用カプセル150 μ g(7cap/枚)	CP	院内・院外
499	カイトリル錠1mg	錠	院外
500	カイトロン錠10mg	錠	院外
501	ガスコンドロップ内用液2%	mL	院内・院外
502	ガスコン散10%	g	院内・院外
503	ガスコン錠40mg	錠	院外
504	ガスコン錠80mg	錠	院外
505	ガスターD錠10mg ※規格複※	錠	院外
506	ガスターD錠20mg ※規格複※	錠	院外
507	ガスター散10%	g	院内・院外
508	ガスター錠10mg	錠	院外
509	ガスター錠20mg	錠	院外
510	ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)	g	院外
511	ガストログラフィン経口・注腸用	mL	院内・院外
512	ガストログラフィン経口・注腸用	mL	院内・院外
513	ガストロゼピン細粒10%	g	院外
514	ガスモチン散1%	g	院外
515	ガスモチン錠2.5mg	錠	院外
516	ガスモチン錠5mg	錠	院外
517	ガスロンN・OD錠2mg	錠	院外
518	ガスロンN錠2mg	錠	院外
519	ガスロンN錠4mg	錠	院外
520	カソデックス錠80mg※癌※	錠	院内・院外
521	カタプレス錠0.15mg	錠	院外
522	カタプレス錠75 μ g	錠	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
523	カチーフN錠5mg	錠	院外
524	カチリ「ヨシダ」	g	院外
525	カデックス外用散0.9%（50g/本）（限定）	g	院内・院外
526	カデックス軟膏分包45mg	g	院外
527	カデュエット配合錠4番	錠	院外
528	カナグル錠100mg※糖尿病薬※	錠	院外
529	ガナトン錠50mg	錠	院外
530	カナマイシンカプセル250mg「明治」	CP	院外
531	カナリア配合錠 ※糖尿病薬※	錠	院外
532	カバサール錠0.25mg ※規格複※	錠	院外
533	カバサール錠1.0mg ※規格複※	錠	院外
534	カバサール錠1.0mg（限定）	錠	院内
535	ガバペン錠200mg ※規格複※（限定）	錠	院内・院外
536	ガバペン錠300mg ※規格複※（限定）	錠	院内・院外
537	カフコデN配合錠	錠	院外
538	カプトリル-Rカプセル 18.75mg	CP	院外
539	カプトリル細粒5%	g	院内・院外
540	カプトリル錠12.5mg	錠	院外
541	カプトリル錠25mg	錠	院外
542	カモスタットメシル酸塩錠100mg	錠	院内・院外
543	カラミンローション	mL	院外
544	ガランターゼ散50%	g	院外
545	カルグート錠10	錠	院外
546	カルグート錠5	錠	院外
547	カルコーパ配合錠L100	錠	院外
548	カルスロット錠10	錠	院外
549	カルスロット錠20	錠	院外
550	カルタン錠500mg	錠	院外
551	カルデナリン錠0.5mg	錠	院外
552	カルデナリン錠1mg	錠	院外
553	カルデナリン錠2mg	錠	院内・院外
554	カルデナリン錠4mg	錠	院外
555	カルナクリンカプセル25	CP	院外
556	カルナクリン錠50※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
557	カルネート錠5mg	錠	院外
558	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	錠	院内・院外
559	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%	g	院内・院外
560	カルバマゼピン細粒50%	g	院内・院外
561	カルバン錠100	錠	院外
562	カルバン錠50mg	錠	院外
563	カルビスケン錠5mg	錠	院外
564	カルブロック錠16mg	錠	院外
565	カルブロック錠8mg	錠	院外
566	カルベジロール錠1.25mg ※規格複※	錠	院内・院外
567	カルベジロール錠10mg ※規格複※	錠	院内・院外
568	カルベジロール錠10mg「サワイ」	錠	院外
569	カルベジロール錠2.5mg ※規格複※	錠	院内・院外
570	カルボシステインDS50%「タタ」	g	院内・院外
571	カルボシステインDS50%「タタ」(500mg/包 分包品)	g	院内・院外
572	カルボシステイン錠250mg ※規格複※	錠	院内・院外
573	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠	院外
574	カルボシステイン錠500mg ※規格複※	錠	院内・院外
575	カレトラ配合錠（限定）	錠	院内
576	カロナールシロップ2%	mL	院外
577	カロナール細粒50%	g	院内・院外
578	カロナール錠200※規格複※	錠	院外
579	カロナール錠300※規格複※	錠	院内・院外
580	カロナール錠500※規格複※	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
581	カンデサルタンOD錠4mg	錠	院内・院外
582	キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	院内・院外
583	キシロカインゼリー2%	mL	院内・院外
584	キシロカインゼリー2% ※外来処方院内交付用※	mL	院内
585	キシロカインビスカス2%	mL	院内・院外
586	キシロカインポンプスプレー8%	g	院内・院外
587	キシロカイン液「4%」	mL	院内・院外
588	キネダック錠50mg	錠	院外
589	キプレスチュアブル錠5mg(限定)	錠	院内
590	キプレス錠10mg	錠	院外
591	キプレス錠5mg	錠	院外
592	ギャバロン錠5mg	錠	院外
593	キャベジンUコーワ錠25mg	錠	院外
594	キューバル100エアゾール8.7g	瓶	院内・院外
595	キューバル50エアゾール	瓶	院外
596	キョウニン水	mL	院外
597	キンダベート軟膏0.05%	g	院内・院外
598	グーフィス錠5mg(限定)	錠	院内・院外
599	ケエストラン粉末44.4%	g	院外
600	ケエチアピン細粒10%	g	院外
601	ケエチアピン錠25mg	錠	院内・院外
602	クエン酸第一鉄Na錠50mg	錠	院内・院外
603	グラクティブ錠100mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
604	グラクティブ錠12.5mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
605	グラクティブ錠25mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
606	グラクティブ錠50mg ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
607	グラケーカプセル15mg	CP	院内・院外
608	クラシエ葛根湯エキス細粒(2.5g/包)※EK-1※	g	院外
609	クラシエ葛根湯エキス細粒(3.75g/包)※KB-1※	g	院外
610	クラシエ五虎湯エキス細粒(2g/包)※EK-95※	g	院外
611	クラシエ五虎湯エキス細粒(3g/包)※KB-95※	g	院外
612	クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)3.0g/包	g	院外
613	クラシエ柴朴湯エキス細粒	g	院外
614	クラシエ小青竜湯エキス細粒(2g/包)	g	院外
615	クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)※EK-85※	g	院外
616	クラシエ神秘湯エキス細粒(3g/包)※KB-85※	g	院外
617	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	g	院外
618	クラビット細粒10%※簡易懸濁不可※	g	院外
619	クラビット錠250mg	錠	院外
620	クラビット錠500mg	錠	院外
621	クラビット点眼液0.5%	mL	院外
622	クラビット点眼液1.5%	mL	院外
623	グラマリール細粒10%	g	院外
624	グラマリール錠25mg	錠	院内・院外
625	グラマリール錠50mg	錠	院外
626	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	g	院外
627	クラリシッド錠200mg	錠	院外
628	クラリシッド錠50mg小児用	錠	院外
629	クラリスドライシロップ10%小児用	g	院外
630	クラリスロマイシンDS10%	g	院内・院外
631	クラリスロマイシン錠200	錠	院内・院外
632	クラリス錠200	錠	院外
633	クラリス錠50小児用	錠	院外
634	クラリチンレディタブ錠10mg	錠	院外
635	クラリチン錠10mg	錠	院外
636	グランダキシン錠50	錠	院外
637	克蘭ポール錠200mg	錠	院外
638	クリアナール錠200mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
639	クリアミン配合錠A1.0	錠	院外
640	クリアミン配合錠S0.5	錠	院外
641	グリクラジド錠40mg ※糖尿病薬※	錠	院内・院外
642	グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)	mL	院内
643	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30(30mL/本)	個	院外
644	グリセリン浣腸「ムネ」120(120mL/本)	個	院外
645	グリセリン浣腸液50%(60mL/本)	個	院内・院外
646	グリセリン浣腸液50%「マイラン」(150mL/本)	個	院外
647	グリセリン浣腸液50%「マイラン」(40mL/本)	個	院外
648	グリセリン浣腸液50%「マイラン」(60mL/本)	個	院外
649	グリチロン配合錠	錠	院外
650	クリノリル錠100mg	錠	院外
651	クリノリル錠50mg	錠	院外
652	グリベック錠100mg	錠	院外
653	グリミクロンHA錠20mg	錠	院外
654	グリミクロン錠40mg ※糖尿病薬※	錠	院外
655	グリメピリドOD錠1mg ※糖尿病薬※	錠	院内・院外
656	グルカゴンGノボ注射用1mg	瓶	院内・院外
657	グルコンサンK細粒4mEq/g	g	院外
658	グルコンサンK錠5mEq	錠	院外
659	グルファスト錠10mg ※糖尿病薬 用法:食直前※	錠	院内・院外
660	グルファスト錠5mg ※糖尿病薬※	錠	院外
661	グレースビット錠50mg	錠	院内・院外
662	クレストール錠2.5mg	錠	院外
663	クレストール錠5mg	錠	院外
664	クレセンバカプセル100mg	CP	院内・院外
665	クレナフィン爪外用液10%	g	院内・院外
666	クレミン顆粒10%	g	院外
667	クレメジンカプセル200mg	CP	院外
668	クレメジン細粒分包2g	g	院外
669	クレメジン速崩錠500mg(4錠/包)	錠	院内・院外
670	クロピドグレル錠75mg※抗凝血薬※	錠	院内・院外
671	クロフェクトン顆粒10%	g	院外
672	クロフェドリンS配合錠	錠	院外
673	クロミッド錠50mg	錠	院外
674	クロモグリク酸Na点眼液2%	瓶	院外
675	クロラムフェニコール膾錠100mg	錠	院外
676	クロロマイセチン局所用液5%(25mL/本)	mL	院外
677	ケアラム錠25mg	錠	院外
678	ケイキサレート散	g	院内・院外
679	ゲーベッククリーム1%(50g/本)	g	院内・院外
680	ケーワン錠5mg	錠	院外
681	ケシンプタ皮下注20mgペン(限定)	KIT	院内・院外
682	ケタスカプセル10mg	CP	院外
683	ケタラール筋注用500mg	瓶	院内・院外
684	ケタラール静注200mg	瓶	院内・院外
685	ゲフィチニブ錠250mg ※癌※	錠	院内・院外
686	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター※規格複※	KIT	院内・院外
687	ケブザラ皮下注150mgシリンジ※規格複※	筒	院外
688	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター※規格複※	KIT	院内・院外
689	ケブザラ皮下注200mgシリンジ※規格複※	筒	院外
690	ケフラーカプセル250mg	CP	院外
691	ケフラー細粒小児用100mg	g	院外
692	ケフレックスカプセル250mg	CP	院内・院外
693	ケフレックスシロップ用細粒100	g	院外
694	ケルロング錠10mg	錠	院外
695	ケルロング錠5mg	錠	院外
696	ゲンタシンクリーム0.1%(10g/本)	g	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
697	ゲンタシン軟膏0.1%	g	院内・院外
698	コートリル錠10mg	錠	院内・院外
699	コートン錠25mg	錠	院外
700	コールタイジン点鼻液	mL	院外
701	コスパンoncカプセル40mg	CP	院外
702	コスパン錠40mg	錠	院外
703	コセンテイクス皮下注150mgペン	KIT	院内・院外
704	コタロー香蘇散エキス細粒	g	院外
705	コタロー麦門冬湯エキス細粒	g	院外
706	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	g	院外
707	コディオ配合錠EX ※規格複※	錠	院外
708	コディオ配合錠MD ※規格複※	錠	院外
709	コデインリン酸塩散 10%「タケダ」※麻 規格複※	g	院外
710	コデインリン酸塩散1%	g	院内・院外
711	コデインリン酸塩錠 5mg	錠	院外
712	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」※麻※	錠	院外
713	コニール錠2	錠	院外
714	コニール錠4	錠	院内・院外
715	コパキソン皮下注20mgシリンジ	筒	院外
716	コバシル錠2mg	錠	院外
717	コバシル錠4mg	錠	院外
718	コムタン錠100mg	錠	院外
719	コメリアンコーワ錠100	錠	院外
720	コメリアンコーワ錠50	錠	院外
721	コララン錠2.5mg(限定)	錠	院内・院外
722	コランチル配合顆粒	g	院内・院外
723	コリオパンカプセル5mg	CP	院外
724	コルドリン錠12.5mg	錠	院外
725	コルヒチン錠0.5mg「シオノギ」	錠	院外
726	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	錠	院内・院外
727	コレアジン錠12.5	錠	院外
728	コレクチム軟膏0.5% (5g/本)(限定)	g	院内
729	コレバイン錠500mg	錠	院外
730	コロナモール錠25	錠	院外
731	コロネル錠500mg	錠	院内・院外
732	コンスタン0.4mg錠	錠	院外
733	コントロール散1% ※向※	g	院外
734	コントロール散10%	g	院外
735	コントロール錠10mg	錠	院外
736	コントミン糖衣錠12.5mg	錠	院外
737	コントミン糖衣錠25mg(限定)	錠	院内・院外
738	コンバントリン錠100mg	錠	院外
739	コンベック軟膏5%(10g/本)	g	院外
740	ザーコリカプセル200mg※癌 規格複※	CP	院内・院外
741	ザーコリカプセル250mg※癌 規格複※	CP	院内・院外
742	サージセル・アフソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型 1.3cm×5.1cm	枚	院内・院外
743	サージセル・アフソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型(10.2cm×20.3cm)	枚	院内・院外
744	サージセル・アフソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型5.1×7.6cm(限定)	枚	院内
745	サージセル・アフソーバブル・ヘモスタット ニューニット15.2×22.9cm	枚	院外
746	サージセル・アフソーバブル・ヘモスタット ニューニット7.6×10.2cm	枚	院内・院外
747	サージセル・アフソーバブル・ヘモスタット 綿型2.5×5.1cm	枚	院内・院外
748	サージフロー	筒	院内
749	ザーネ軟膏0.5%	g	院内・院外
750	サーファクテン気管注入用120mg	瓶	院外
751	サアミオン散1%	g	院外
752	サアミオン錠5mg	錠	院内・院外
753	サイクロセリンカプセル250mg	CP	院内・院外
754	ザイザル錠5mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
755	サイトテック錠100	錠	院外
756	サイトテック錠200	錠	院外
757	ザイボックス錠600mg	錠	院外
758	サイレース錠1mg	錠	院外
759	サイレース錠2mg	錠	院外
760	ザイロリック錠100	錠	院外
761	ザイロリック錠50	錠	院外
762	サインバルタカプセル20mg	CP	院外
763	ザクラス配合錠HD ※規格複※	錠	院外
764	ザクラス配合錠LD ※規格複※	錠	院外
765	ザジテンカプセル1mg	CP	院外
766	ザジテンシロップ0.02%	mL	院外
767	ザジテンドライシロップ0.1%	g	院外
768	ザジテン点眼液0.05%	瓶	院外
769	ザジテン点鼻液0.05%8mL	瓶	院内・院外
770	サチュロ錠100mg(限定)	錠	院内・院外
771	サテニジン液10(500mL/本) ※外来処方院内交付用※	mL	院内
772	サノレックス錠0.5mg	錠	院外
773	ザファテック錠100mg※糖尿病薬※	錠	院外
774	サムスカOD錠7.5mg	錠	院内・院外
775	サムスカ顆粒1%	g	院内・院外
776	サムフレール内用懸濁液15%(限定)	包	院内・院外
777	サラジェン錠5mg	錠	院外
778	サラゾピリン坐剤500mg	個	院外
779	サラゾピリン錠500mg	錠	院外
780	サリグレンカプセル30mg	CP	院内・院外
781	サリベートエアゾール	個	院内・院外
782	サルコートカプセル外用50 μ g	CP	院外
783	サルタノールインヘラー100 μ g	瓶	院内・院外
784	ザルティア錠5mg(限定)	錠	院内・院外
785	サレドカプセル100	CP	院外
786	サワシリンカプセル125mg	CP	院外
787	サワシリンカプセル250	CP	院内・院外
788	サワシリン細粒10%	g	院外
789	サワシリン錠250	錠	院外
790	サンコバ点眼液0.02%	瓶	院内・院外
791	サンディミュン内用液10%	mL	院外
792	サンテゾーン0.05%眼軟膏(3.5g/本)	g	院外
793	サンドスタチン注射液50 μ g	A	院外
794	サンドスタチン皮下注用100 μ g	A	院外
795	サンドノーム錠1mg	錠	院外
796	サンピロ点眼液0.5%	瓶	院外
797	サンピロ点眼液1%	瓶	院外
798	サンピロ点眼液2%	瓶	院外
799	サンリズムカプセル25mg	CP	院外
800	サンリズムカプセル50mg	CP	院外
801	ジアスターゼ	g	院内・院外
802	ジアスターゼ原末「マルイシ」	g	院外
803	シアノコバラミン点眼液0.02%	瓶	院外
804	シーブリ吸入用カプセル50 μ g(7cap/枚)	CP	院内・院外
805	ジェイゾロフト錠25mg	錠	院内・院外
806	ジェイゾロフト錠50mg	錠	院外
807	ジェニナック錠200mg	錠	院内・院外
808	ジェノゲスト錠1mg(限定)	錠	院内
809	ジェトロピンTC注用12mg	筒	院外
810	ジェトロピンTC注用5.3mg	筒	院外
811	ジオトリフ錠20mg※癌 規格複※	錠	院内・院外
812	ジオトリフ錠30mg※癌 規格複※	錠	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
813	ジオトリフ錠40mg(限定)※癌 規格複※	錠	院内・院外
814	ジカディア錠150mg※癌※	錠	院内・院外
815	ジクトルテープ75mg	枚	院内・院外
816	シグマート錠2.5mg	錠	院外
817	シグマート錠5mg	錠	院内・院外
818	シクロスポリンカプセル10mg※免疫抑制剤 規格複※	CP	院内・院外
819	シクロスポリンカプセル25mg ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院内・院外
820	ジゴキシンKY錠0.25	錠	院外
821	ジゴキシン錠0.25mg	錠	院外
822	ジゴシン散0.1%	g	院外
823	ジゴシン錠0.125mg ※規格複※	錠	院外
824	ジゴシン錠0.25mg ※規格複※	錠	院外
825	ジスロマック細粒小児用10%	g	院外
826	ジスロマック錠250mg	錠	院内・院外
827	ジセタミン錠25	錠	院外
828	ジセレカ錠100mg※規格複※	錠	院外
829	ジセレカ錠200mg※規格複※	錠	院外
830	シナール配合錠	錠	院外
831	シナール配合顆粒	g	院内・院外
832	ジフルカンカプセル100mg	CP	院内・院外
833	ジフルカンカプセル50mg	CP	院外
834	ジブレキサザイデイス錠5mg	錠	院外
835	ジブレキサ錠10mg	錠	院外
836	ジブレキサ錠2.5mg	錠	院内・院外
837	ジブレキサ錠5mg	錠	院外
838	シプロキサン錠100mg	錠	院外
839	シプロキサン錠200mg	錠	院内・院外
840	ジベトス錠50mg	錠	院外
841	シベノール錠100mg※規格複※	錠	院外
842	シベノール錠50mg※規格複※	錠	院内・院外
843	シムジア皮下注200mgオートクリックス	KT	院内・院外
844	シムジア皮下注200mgシリンジ	筒	院外
845	シムビコートタービュヘイラー60吸入	本	院内・院外
846	ジメチコン錠40mg	錠	院内・院外
847	ジャディアンス錠10mg※糖尿病薬※	錠	院内・院外
848	ジャヌビア錠12.5mg※規格複 糖尿病薬※	錠	院外
849	シュアポスト錠0.25mg※規格複※	錠	院外
850	シュアポスト錠0.5mg※規格複※	錠	院外
851	ジョサマイシン錠200mg	錠	院外
852	ジルテックドライシロップ1.25%	g	院外
853	ジルテック錠10	錠	院外
854	ジルテック錠5	錠	院外
855	ジレニアカプセル0.5mg※簡易懸濁不可※	CP	院内・院外
856	シロスタゾールOD錠50mg ※抗凝血薬※	錠	院内・院外
857	シロドシンOD錠4mg	錠	院内・院外
858	シングレアOD錠10mg※規格複※	錠	院外
859	シングレアチュアブル錠5mg	錠	院外
860	シングレア錠10mg※規格複※	錠	院外
861	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	筒	院外
862	シンポニー皮下注50mgシリンジ	筒	院内・院外
863	シンメトレル細粒10%	g	院外
864	シンメトレル錠100mg	錠	院外
865	シンメトレル錠50mg	錠	院外
866	シンレスタール錠250mg	錠	院外
867	スインプロイク錠0.2mg	錠	院内・院外
868	スーグラ錠25mg※規格複 糖尿病治療薬※	錠	院外
869	スーグラ錠50mg※規格複 糖尿病治療薬※	錠	院内・院外
870	スーテントカプセル12.5mg	CP	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
871	スープレイン吸入麻酔液(限定)	mL	院内
872	スオード錠100	錠	院外
873	スクラルファート内用液10%(10mL/包)	mL	院内・院外
874	スクロードパスタボトル「丸石」(100g/個)	g	院内・院外
875	スターシス錠30mg	錠	院外
876	スターシス錠90mg ※糖尿病薬 用法:食直前※	錠	院外
877	スタデルムクリーム5%(10g/本)	g	院外
878	スタラシドカプセル100	CP	院外
879	スタラシドカプセル50	CP	院外
880	スタレボ配合錠L100mg※規格複※	錠	院内・院外
881	スタレボ配合錠L50mg※規格複※	錠	院内・院外
882	スチックゼノールA	g	院外
883	ステーブラ錠0.1mg	錠	院外
884	ステロネマ注腸1.5mg	個	院外
885	ストックリンカプセル200	CP	院外
886	ストメリンDエアゾール	瓶	院外
887	ストロカイン錠5mg	錠	院外
888	ストロカイン顆粒5%(限定)	g	院内
889	ストロメクトール錠3mg	錠	院内・院外
890	スパカール錠40mg	錠	院外
891	スピール膏M	枚	院内・院外
892	スピオルトレスピマツト28吸入※規格複※	KT	院内・院外
893	スピオルトレスピマツト60吸入※規格複※	KT	院外
894	スピリーバ1.25 μ gレスピマツト60吸入	KIT	院外
895	スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入	KIT	院内・院外
896	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g(7cap/枚)	CP	院内・院外
897	スピロペント錠10 μ g	錠	院内・院外
898	ズファジラン錠10mg	錠	院外
899	スプレキュア点鼻液0.15%	瓶	院外
900	スプレンジール錠2.5mg	錠	院外
901	スプレンジール錠5mg	錠	院外
902	スペリア錠200	錠	院内・院外
903	スポンゼル5cm \times 2.5cm1枚	枚	院内・院外
904	スマイラフ錠100mg※規格複※(限定)	錠	院内・院外
905	スマイラフ錠50mg※規格複※(限定)	錠	院内・院外
906	スミフェロン注DS300万IU	筒	院外
907	スミフェロン注DS600万IU	筒	院外
908	スルピリド錠50mg	錠	院内・院外
909	スルモンチール錠25mg	錠	院外
910	スロービッド顆粒20%	g	院外
911	セイブル錠50mg	錠	院外
912	ゼオチン錠100mg	錠	院外
913	セキコデ配合シロップ	mL	院外
914	ゼスラン錠3mg	錠	院外
915	セタプリル錠25mg	錠	院外
916	ゼチーア錠10mg	錠	院外
917	セチロ配合錠	錠	院外
918	セディーール錠10mg	錠	院外
919	セディーール錠5mg(限定)	錠	院内・院外
920	セネガシロップ	mL	院外
921	セパゾン散1%	g	院外
922	セパゾン錠1	錠	院外
923	セパゾン錠2	錠	院外
924	セパミット-Rカプセル10	CP	院外
925	セファドール錠25mg	錠	院内・院外
926	セファランチン錠1mg	錠	院外
927	セファランチン末1%	g	院外
928	ゼフィックス錠100	錠	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
929	セフspanカプセル100mg	CP	院外
930	セフゾンカプセル100mg	CP	院外
931	セフゾン細粒小児用10%	g	院外
932	ゼフナートクリーム2%(10g/本)	g	院外
933	ゼペリン点眼液0.1%5mg5 μ	瓶	院外
934	セボフルラン吸入麻酔液	mL	院内・院外
935	セボフレン吸入麻酔液250mL	mL	院内・院外
936	セララ錠25mg	錠	院外
937	セララ錠50mg	錠	院内・院外
938	ゼリットカプセル20	CP	院外
939	セルシン散1%※向※	g	院内・院外
940	セルセプトカプセル250 (限定)	CP	院内・院外
941	セルセプト懸濁用散31.8%(限定)	mL	院内・院外
942	セルタッチパップ70(6枚/袋)	枚	院内・院外
943	セルテクトドライシロップ2%	g	院外
944	セルテクト錠30	錠	院外
945	セルニルトン錠	錠	院内・院外
946	セルベックスカプセル50mg	CP	院外
947	セルベックス細粒10%	g	院外
948	ゼルヤンツ錠5mg (限定)	錠	院内・院外
949	セレキノン錠100mg	錠	院外
950	セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アムル」※覚醒剤原料※	錠	院外
951	セレクトール錠100mg	錠	院外
952	セレクトール錠200mg	錠	院外
953	セレコキシブ錠100mg	錠	院内・院外
954	セレコックス錠100mg	錠	院外
955	セレコックス錠200mg	錠	院外
956	セレジストOD錠5mg	錠	院外
957	セレジスト錠5	錠	院外
958	セレスタミン配合シロップ	mL	院外
959	セレスタミン配合錠	錠	院内・院外
960	セレナール錠10	錠	院外
961	セレナール錠5	錠	院外
962	セレンカR錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
963	セレンカR錠400mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
964	セレンカR顆粒40%※簡易懸濁不可※	g	院内・院外
965	セレネース細粒1%	g	院外
966	セレネース錠0.75mg	錠	院内・院外
967	セレネース錠1.5mg	錠	院外
968	セレネース錠1mg	錠	院外
969	セレネース錠3mg	錠	院外
970	セレネース内服液0.2%	mL	院外
971	セレベント50ディスクス	個	院外
972	ゼローダ錠300(限定)	錠	院内・院外
973	セロクエル100mg錠 ※類似名称注意※	錠	院外
974	セロクエル25mg錠 ※類似名称注意※	錠	院外
975	セロクエル細粒50% ※類似名称注意※	g	院外
976	セロクラール錠10mg ※規格複 類似名称注意※	錠	院外
977	セロクラール錠20mg ※規格複 類似名称注意※	錠	院内・院外
978	セロケンL錠120mg	錠	院外
979	セロケン錠20mg	錠	院外
980	セロシオンカプセル10mg	CP	院外
981	センノシド錠12mg※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
982	センノシド顆粒8%	g	院内・院外
983	ゾーミッグRM錠2.5mg	錠	院外
984	ゾーミッグ錠2.5mg	錠	院外
985	ゾコーバ錠125mg	錠	院内・院外
986	ソセゴン錠25mg ※向※	錠	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
987	ソタコール錠40mg(限定)	錠	院内・院外
988	ソタコール錠80mg	錠	院外
989	ゾビラックス眼軟膏3%5g	g	院内・院外
990	ゾビラックス錠200	錠	院外
991	ゾビラックス錠400	錠	院外
992	ゾビラックス軟膏5%(5g/本)	g	院内・院外
993	ゾビラックス顆粒40%	g	院外
994	ソフィアA配合錠	錠	院外
995	ソフラチュール貼付剤10cm	枚	院内・院外
996	ゾフルーザ錠20mg	錠	院内・院外
997	ソマバート皮下注用10mg	瓶	院外
998	ソマバート皮下注用15mg	瓶	院外
999	ソマバート皮下注用20mg	瓶	院外
1000	ソメリン錠10mg	錠	院外
1001	ソラナックス0.4mg錠 ※向※	錠	院外
1002	ソラナックス0.8mg錠	錠	院外
1003	ソランタール錠100mg	錠	院外
1004	ソランタール錠50mg	錠	院外
1005	ソリターT配合顆粒2号	包	院外
1006	ソリターT配合顆粒3号	包	院内・院外
1007	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	錠	院内・院外
1008	ソルコセリル軟膏5%	g	院外
1009	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ※糖尿病薬※(限定)	本	院内
1010	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg ※向※	錠	院内・院外
1011	ソルベース	g	院外
1012	ゾレア皮下注150mgシリンジ※規格複※	筒	院内・院外
1013	ゾレア皮下注75mgシリンジ※規格複※	筒	院内・院外
1014	ソレトン錠80	錠	院外
1015	ダイアート錠30mg ※規格複※	錠	院外
1016	ダイアート錠60mg ※規格複※	錠	院外
1017	ダイアコートクリーム0.05%(10g/本)	g	院外
1018	ダイアコート軟膏0.05%	g	院外
1019	ダイアアップ坐剤10	個	院外
1020	ダイアアップ坐剤4	個	院内・院外
1021	ダイアアップ坐剤6	個	院外
1022	ダイアモックス錠250mg	錠	院内・院外
1023	ダイオウ末	g	院外
1024	タイケルブ錠250mg	錠	院外
1025	ダイドロネル錠200	錠	院外
1026	タウリン散98%「大正」	g	院内・院外
1027	タガメット錠200mg	錠	院外
1028	タグリツソ錠40mg※癌 規格複※	錠	院内・院外
1029	タグリツソ錠80mg※癌 規格複※	錠	院内・院外
1030	タクロリムス錠0.5mg※免疫抑制剤 規格複※	錠	院内・院外
1031	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1032	タクロリムス錠1mg ※免疫抑制剤 規格複※	錠	院内・院外
1033	タクロリムス錠1mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1034	タクロリムス錠2mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1035	タクロリムス錠3mg「あゆみ」※規格複※	錠	院外
1036	タケキャブ錠10mg ※規格複※	錠	院外
1037	タケキャブ錠20mg ※規格複※	錠	院外
1038	タケキャブ錠20mg(限定)	錠	院内
1039	タケプロンOD錠15	錠	院外
1040	タケプロンOD錠30	錠	院外
1041	タケプロンカプセル15	CP	院外
1042	タケルダ配合錠※抗凝血薬※	錠	院外
1043	タコシル組織接着用シート3.0cm×2.5cm(スモールサイズ)	枚	院内・院外
1044	タコシル組織接着用シート9.5cm×4.8cm(レギュラーサイズ)	枚	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1045	タシグナカプセル200mg	CP	院外
1046	タスモリン錠1mg	錠	院外
1047	タチオン錠100mg	錠	院外
1048	タチオン錠50mg	錠	院外
1049	タナトリル錠2.5	錠	院外
1050	タナトリル錠2.5(限定)	錠	院内・院外
1051	タナトリル錠5	錠	院外
1052	タフィンラーカプセル50mg※癌 規格複※(限定)	CP	院内・院外
1053	タフィンラーカプセル75mg※癌 規格複※(限定)	CP	院内・院外
1054	タフマックE配合カプセル	CP	院外
1055	タフマックE配合顆粒	g	院外
1056	タミフルカプセル75	CP	院内・院外
1057	タミフルドライシロップ3%	g	院外
1058	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	錠	院内・院外
1059	タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「サワイ」	CP	院外
1060	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」	CP	院外
1061	ダラシンTゲル1%(10g/本)(限定採用)	g	院内・院外
1062	ダラシンカプセル150mg(限定)	CP	院内・院外
1063	タリージェOD錠10mg※規格複※	錠	院外
1064	タリージェOD錠15mg※規格複※	錠	院外
1065	タリージェOD錠2.5mg※規格複※	錠	院外
1066	タリージェOD錠5mg※規格複※	錠	院外
1067	タリージェ錠10mg※規格複※	錠	院外
1068	タリージェ錠15mg※規格複※	錠	院外
1069	タリージェ錠2.5mg(限定)	錠	院内・院外
1070	タリージェ錠5mg※規格複※	錠	院外
1071	タリオンOD錠10mg	錠	院外
1072	タリオンOD錠5mg	錠	院外
1073	タリオン錠10mg	錠	院外
1074	タリオン錠5mg	錠	院外
1075	タリビッド眼軟膏0.3%	g	院内・院外
1076	タリビッド耳科用液0.3%	mL	院内・院外
1077	タリビッド錠100mg	錠	院外
1078	タルセバ錠100mg ※癌 規格複※	錠	院内・院外
1079	タルセバ錠150mg ※癌 規格複※	錠	院内・院外
1080	タルセバ錠25mg ※癌 規格複※	錠	院内・院外
1081	タルチレリンOD錠5mg	錠	院内・院外
1082	ダレンカプセル2mg	CP	院外
1083	ダントリウムカプセル25mg	CP	院内・院外
1084	ダントリウムカプセル50mg	CP	院外
1085	タンニン酸アルブミン	g	院内・院外
1086	タンボコール錠100mg	錠	院外
1087	タンボコール錠50mg	錠	院内・院外
1088	チアミトール水0.1%500mL	mL	院外
1089	チウラジール錠50mg	錠	院内・院外
1090	チオラ錠100	錠	院内・院外
1091	チガソンカプセル10	CP	院外
1092	チザニジン錠1mg	錠	院内・院外
1093	チスタニン糖衣錠100mg	錠	院外
1094	チバセン錠10mg	錠	院外
1095	チバセン錠5mg	錠	院外
1096	チョコラA錠1万単位	錠	院外
1097	チラーヂンS散0.01%	g	院外
1098	チラーヂンS錠100μg	錠	院外
1099	チラーヂンS錠25μg ※規格複※	錠	院内・院外
1100	チラーヂンS錠50μg ※規格複※	錠	院内・院外
1101	チラーヂン末	g	院外
1102	ツインラインNF配合経腸用液(400mL/箱)	mL	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1103	ツートラム錠100mg ※規格複※簡易懸濁不可※	錠	院外
1104	ツートラム錠25mg ※規格複※簡易懸濁不可※	錠	院外
1105	ツートラム錠50mg ※規格複※簡易懸濁不可※	錠	院外
1106	つくしA・M配合散	g	院外
1107	ツベルミン錠100mg	錠	院内・院外
1108	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) ※52※	g	院内・院外
1109	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)※5※(限・共)	g	院内
1110	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1111	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)※15※	g	院外
1112	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)※120※	g	院外
1113	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1114	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)※106※	g	院外
1115	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)※57※(限定)	g	院内
1116	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)※137※	g	院内・院外
1117	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	g	院外
1118	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)※24※(限定)	g	院内・院外
1119	ツムラ葛根湯エキス顆粒※1※	g	院内・院外
1120	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	g	院外
1121	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)※72※	g	院外
1122	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1123	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)※138※(限・共)	g	院内・院外
1124	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒※107※	g	院内・院外
1125	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)※128※(限定)	g	院内・院外
1126	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1127	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)※18※	g	院外
1128	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1129	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)※60※	g	院外
1130	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)※82※	g	院外
1131	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1132	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)※25※	g	院内・院外
1133	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)※125※	g	院外
1134	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)※50※	g	院内・院外
1135	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) ※95※(共済)	g	院内・院外
1136	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	g	院外
1137	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)※17※	g	院内・院外
1138	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)※103※	g	院外
1139	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	g	院外
1140	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)※71※	g	院外
1141	ツムラ紫雲膏	g	院外
1142	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1143	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)※89※	g	院外
1144	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	g	院外
1145	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1146	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)※12※	g	院外
1147	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)※11※(限定)	g	院内・院外
1148	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1149	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)※96※	g	院内・院外
1150	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)※114※	g	院内・院外
1151	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)※48※	g	院内・院外
1152	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)※6※	g	院外
1153	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)※51※	g	院内・院外
1154	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)※67※	g	院外
1155	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)※99※(共済)	g	院内・院外
1156	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)※9※(限定)	g	院内
1157	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)※19※	g	院内・院外
1158	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	g	院外
1159	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)※30※	g	院外
1160	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)※104※	g	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1161	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)※32※	g	院外
1162	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)※108※	g	院内・院外
1163	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)※136※	g	院外
1164	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)※111※	g	院外
1165	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)※90※	g	院内・院外
1166	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)※53※	g	院外
1167	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)※84※(限定)	g	院内・院外
1168	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)※100※	g	院内・院外
1169	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1170	ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)※133※(限定)	g	院内
1171	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1172	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療用)※91※(限定)	g	院内・院外
1173	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)※40※	g	院内・院外
1174	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)※112※	g	院外
1175	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1176	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)※105※	g	院内・院外
1177	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)※47※	g	院外
1178	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)※61※(限定)	g	院内・院外
1179	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)※86※	g	院外
1180	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1181	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)※38※(限	g	院内
1182	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)※23※	g	院内・院外
1183	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒※122※	g	院外
1184	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1185	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)※29※	g	院内・院外
1186	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)※7※	g	院内・院外
1187	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)※16※	g	院内・院外
1188	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)※37※(限定)	g	院内・院外
1189	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)※14※	g	院内・院外
1190	ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)※79※(限定)	g	院内
1191	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)※41※	g	院内・院外
1192	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)※62※	g	院内・院外
1193	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)※20※	g	院外
1194	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	g	院外
1195	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)※127※(共済)	g	院内・院外
1196	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)※126※	g	院内・院外
1197	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)※54※	g	院内・院外
1198	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)※83※	g	院外
1199	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) ※76※	g	院外
1200	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)※119※	g	院外
1201	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)※39※(共済)	g	院内・院外
1202	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)※118※(限定)	g	院内・院外
1203	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)※43※	g	院内・院外
1204	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)※87※	g	院外
1205	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)※68※	g	院内・院外
1206	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)※117※	g	院外
1207	ツムラ茵チン蒿湯エキス顆粒(医療用)※135※(限定)	g	院内・院外
1208	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒※116※(限定)	g	院内・院外
1209	ツロブテロールテープ2mg	枚	院内・院外
1210	ティーエスワン配合OD錠T20 ※癌 規格複※	錠	院外
1211	ティーエスワン配合OD錠T25 ※癌 規格複※	錠	院外
1212	ティーエスワン配合カプセルT20 ※癌 規格複※	CP	院外
1213	ティーエスワン配合カプセルT25 ※癌 規格複※	CP	院外
1214	ティーエスワン配合顆粒T20 ※癌 規格複※	包	院外
1215	ティーエスワン配合顆粒T25 ※癌 規格複※	包	院外
1216	ディオバン錠20mg	錠	院外
1217	ディオバン錠40mg ※規格複※	錠	院外
1218	ディオバン錠80mg ※規格複※	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1219	テイコク紅参末	g	院外
1220	ディナゲスト錠1mg	錠	院外
1221	ディビゲル1mg(1mg/包)	包	院外
1222	ディフェリンゲル0.1%(15g/本)(限定)	g	院内・院外
1223	ディレグラ配合錠	錠	院外
1224	デエビゴ錠2.5mg ※規格複※	錠	院内・院外
1225	デエビゴ錠5mg ※規格複※	錠	院外
1226	テオドールシロップ2%	mL	院外
1227	テオドール錠100mg※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1228	テオドール錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1229	テオドール錠50mg(気管支拡張薬)	錠	院外
1230	テオドール顆粒20%	g	院外
1231	テオフィリン徐放DS小児用20%	g	院内・院外
1232	テオフィリン徐放U錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1233	テオロン錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1234	テオロン錠50mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1235	デカドロン錠0.5mg ※規格複※	錠	院内・院外
1236	デカドロン錠4mg ※規格複※	錠	院内・院外
1237	デキサメタゾン口腔用軟膏1mg/g (2g/本)	g	院内・院外
1238	テクフィデラカプセル120mg ※規格複※	CP	院外
1239	テクフィデラカプセル120mg※規格複※(限定)	CP	院内
1240	テクフィデラカプセル240mg ※規格複※	CP	院外
1241	テクフィデラカプセル240mg ※規格複※(限定)	CP	院内
1242	テグレート細粒50%	g	院内・院外
1243	テグレート錠100mg	錠	院外
1244	テグレート錠200mg	錠	院内・院外
1245	デザレックス錠5mg	錠	院内・院外
1246	テシパール錠1mg	錠	院外
1247	デジレル錠25	錠	院外
1248	デジレル錠50	錠	院外
1249	デスモプレシン・スプレー10	瓶	院外
1250	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	瓶	院外
1251	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	筒	院内・院外
1252	テゼスパイア皮下注210mgペン	KIT	院内・院外
1253	デソパン錠60mg	錠	院外
1254	デタントールR錠3mg	錠	院外
1255	デタントール錠0.5mg	錠	院外
1256	テトラミド錠10mg(限定)	錠	院内・院外
1257	デトルシトールカプセル4mg	CP	院外
1258	テネリア錠20mg ※糖尿病薬※(限定)	錠	院内・院外
1259	テノーミン錠25	錠	院内・院外
1260	テノーミン錠50	錠	院外
1261	デノタスチュアブル配合錠	錠	院内・院外
1262	デパケンR錠100mg※規格複※簡易懸濁不可(限定)	錠	院内・院外
1263	デパケンR錠200mg	錠	院内・院外
1264	デパケンシロップ5%	mL	院外
1265	デパケン細粒20%(100mg/0.5g)※簡易懸濁不可※	g	院外
1266	デパケン細粒40%※簡易懸濁不可※	g	院外
1267	デパケン錠100※簡易懸濁不可※	錠	院外
1268	デパケン錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1269	デパス細粒1%※向※	g	院外
1270	デパス錠0.25mg※向※	錠	院外
1271	デパス錠0.5mg ※向※	錠	院外
1272	デパス錠1mg※向※	錠	院外
1273	テブミトコ錠250mg※癌※	錠	院内・院外
1274	テプレノン細粒10%	g	院内・院外
1275	デプロメール錠25	錠	院外
1276	デベルザ錠20mg※糖尿病薬※	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1277	デモダールカプセル100mg	CP	院外
1278	デモダールカプセル20mg	CP	院外
1279	デュタステリドカプセル0.5mgAV	CP	院内・院外
1280	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	筒	院外
1281	デュピクセント皮下注300mgペン	KIT	院内・院外
1282	デュファストン錠5mg	錠	院外
1283	デュロキセチンOD錠20mg	錠	院内・院外
1284	デュロテップMTパッチ12.6mg ※麻 規格複※	枚	院外
1285	デュロテップMTパッチ16.8mg ※麻 規格複※	枚	院外
1286	デュロテップMTパッチ2.1mg ※麻 規格複※	枚	院外
1287	デュロテップMTパッチ4.2mg ※麻 規格複※	枚	院外
1288	デュロテップMTパッチ8.4mg ※麻 規格複※	枚	院外
1289	テラ・コートリル軟膏	g	院内・院外
1290	テラマイシン軟膏(25g/本)	g	院外
1291	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	KIT	院内・院外
1292	テリルジー100エリプタ30吸入用※規格複※	KT	院内・院外
1293	テリルジー200エリプタ30吸入用※規格複※	KT	院内・院外
1294	デルティバ錠50mg(限定)	錠	院内・院外
1295	テルネリン錠1mg	錠	院外
1296	テルネリン顆粒0.2%	g	院外
1297	デルパント配合顆粒	g	院外
1298	テルミサルタンOD錠20mg	錠	院内・院外
1299	デルモゾールGクリーム(5g/本)	g	院外
1300	デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	院外
1301	デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	g	院外
1302	デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	院内・院外
1303	テレミンソフト坐薬10mg	個	院外
1304	テレミンソフト坐薬2mg	個	院外
1305	トアラセット配合錠	錠	院内・院外
1306	ドグマチールカプセル50mg	CP	院外
1307	ドグマチール細粒10%	g	院内・院外
1308	ドグマチール錠100mg	錠	院外
1309	ドグマチール錠200mg	錠	院外
1310	ドグマチール錠50mg	錠	院外
1311	トスキサシン錠150mg	錠	院外
1312	トチのシイ(かきのへた)24g/日	g	院内・院外
1313	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg ※規格複※	錠	院内・院外
1314	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg ※規格複※	錠	院内・院外
1315	ドパール細粒99.5%	g	院外
1316	ドパコール配合錠L100※規格複※	錠	院外
1317	ドパコール配合錠L50※規格複※	錠	院外
1318	ドパストンカプセル250mg	CP	院外
1319	ドパストン散98.5%	g	院外
1320	ドパゾール錠200mg(限定)	錠	院内・院外
1321	トパルジック軟膏1%	g	院外
1322	トビエース錠4mg(限定)	錠	院内・院外
1323	トピナ細粒10%	g	院外
1324	トピナ錠100mg※規格複※	錠	院外
1325	トピナ錠25mg※規格複※	錠	院外
1326	トピナ錠50mg(限定・共済)	錠	院内・院外
1327	トプシムクリーム0.05%	g	院外
1328	トプシムローション0.05%	g	院外
1329	トプシム軟膏0.05%	g	院外
1330	ドプスOD錠100mg	錠	院内・院外
1331	ドプスOD錠200mg	錠	院外
1332	ドプス細粒20%	g	院内・院外
1333	トブラシン注90mg(限定)	A	院内
1334	トフラニール錠10mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1335	トフラニール錠25mg	錠	院外
1336	ドボネックス軟膏50 μ g/g (10g/本)	g	院外
1337	ドボベツゲル(15g/本)	本	院外
1338	ドメナン錠200mg	錠	院外
1339	ドラール錠15	錠	院外
1340	ドラール錠20	錠	院外
1341	トラクリア錠62.5mg(限定)	錠	院内・院外
1342	トラセミドOD錠4mg	錠	院内・院外
1343	トラゼンタ錠5mg※糖尿病薬※	錠	院内・院外
1344	トラディアン配合錠AP※糖尿病薬※	錠	院外
1345	トラネキサム酸カプセル250mg	CP	院内・院外
1346	トラバタンズ点眼液0.004%(限定)	mL	院内
1347	トラベルミン配合錠	錠	院内・院外
1348	トラマールOD錠25mg	錠	院内・院外
1349	トラマールOD錠50mg	錠	院外
1350	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)	mL	院内・院外
1351	トラムセット配合錠	錠	院外
1352	トランコロン錠7.5mg (限定)	錠	院内・院外
1353	トランサミンカプセル250mg	CP	院外
1354	トランサミン錠250mg	錠	院外
1355	トランサミン錠500mg	錠	院外
1356	トランサミン注5%	A	院内・院外
1357	トランデート錠50mg	錠	院外
1358	トリクロリールシロップ10%	mL	院内・院外
1359	トリテレンカプセル50mg	CP	院外
1360	トリプタノール錠10	錠	院内・院外
1361	トリプタノール錠25	錠	院外
1362	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	錠	院内・院外
1363	トリモール錠2mg	錠	院外
1364	トルソプト点眼液0.5% ※規格複※	mL	院外
1365	トルソプト点眼液1% ※規格複※	mL	院外
1366	ドルナー錠20 μ g※抗凝血薬※	錠	院内・院外
1367	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス※糖尿病薬※(限定)	KT	院内
1368	トレランG液75g	瓶	院内・院外
1369	トレドミン錠15mg	錠	院外
1370	トレドミン錠25mg	錠	院内・院外
1371	ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	枚	院内・院外
1372	トレリーフOD錠25mg	錠	院内・院外
1373	トレリーフOD錠50mg	錠	院外
1374	トロキシシン錠100mg(トキシシト)	錠	院外
1375	トロンビン液モチダソフトボトル5千(外用)	本	院内・院外
1376	トロンビン液モチダソフトボトル5千(内服)	本	院内・院外
1377	ドンペリドン錠10mg	錠	院内・院外
1378	ナイキサン錠100mg	錠	院内・院外
1379	ナウゼリン坐剤10	個	院外
1380	ナウゼリン坐剤30	個	院外
1381	ナウゼリン坐剤60	個	院内・院外
1382	ナウゼリン錠10	錠	院外
1383	ナウゼリン錠5	錠	院外
1384	ナサニール点鼻液0.2%	瓶	院外
1385	ナゼアOD錠0.1mg	錠	院内・院外
1386	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	瓶	院外
1387	ナトリックス錠1	錠	院外
1388	ナノパスニードルII 34G 4mm 14本/袋(袋)	袋	院内・院外
1389	ナパゲルンローション3%(50mL/本)	mL	院外
1390	ナフトピジルOD錠25mg	錠	院内・院外
1391	ナポールテープ15mg	枚	院外
1392	ナポールテープL30mg(7枚/袋)	枚	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1393	ナポールパップ140mg(7枚/袋)	枚	院内・院外
1394	ナルサス錠2mg ※麻 規格複※	錠	院内・院外
1395	ナルサス錠6mg ※麻 規格複※(限定)	錠	院内
1396	ナルラピド錠1mg ※麻※	錠	院内・院外
1397	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	g	院外
1398	ニゾラールクリーム2%	g	院内・院外
1399	ニゾラールローション2%	g	院内・院外
1400	ニツパスカルシウム顆粒100%(限定)	g	院内・院外
1401	ニトロールRカプセル20mg※簡易懸濁不可※	CP	院内・院外
1402	ニトロールスプレー1.25mg	瓶	院外
1403	ニトロール錠5mg	錠	院外
1404	ニトロダームTTS25mg	枚	院内・院外
1405	ニトロペン舌下錠0.3mg	錠	院内・院外
1406	ニバジル錠2mg(限定)	錠	院内・院外
1407	ニバジル錠4mg	錠	院外
1408	ニフェジピンCR錠20mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1409	ニフラン錠75mg	錠	院外
1410	ニフレック配合内用剤	袋	院外
1411	ニポラジン小児用シロップ0.03%	mL	院外
1412	ニポラジン小児用細粒0.6%	g	院外
1413	ニポラジン錠3mg	錠	院外
1414	ニュープロパッチ13.5mg※規格複※	枚	院内・院外
1415	ニュープロパッチ18mg ※規格複※	枚	院外
1416	ニュープロパッチ2.25mg※規格複※	枚	院内・院外
1417	ニュープロパッチ4.5mg※規格複※	枚	院内・院外
1418	ニュープロパッチ9mg※規格複※	枚	院内・院外
1419	ニューレプチル細粒10%	g	院外
1420	ニューレプチル錠10mg	錠	院外
1421	ニューロタン錠100mg	錠	院外
1422	ニューロタン錠25mg	錠	院外
1423	ニューロタン錠50mg	錠	院外
1424	ニルマトレルビル錠	錠	院内
1425	ヌーカラ皮下注100mgペン	KIT	院内・院外
1426	ネオオラル10mgカプセル※免疫抑制剤 規格複※(限定)	CP	院内・院外
1427	ネオオラル25mgカプセル ※免疫抑制剤 規格複※	CP	院外
1428	ネオオラル50mgカプセル※免疫抑制剤 規格複※(限定)	CP	院内・院外
1429	ネオオラル内用液10%(限定)	mL	院内・院外
1430	ネオキシテープ 73.5mg	枚	院外
1431	ネオシネジンコーワ5%点眼液	mL	院内・院外
1432	ネオダルムゾル 600ml	mL	院内・院外
1433	ネオドパストン配合錠L100 (限定)	錠	院内・院外
1434	ネオドパストン配合錠L250	錠	院外
1435	ネオドパゾール配合錠	錠	院内・院外
1436	ネオファーゲンC配合錠	錠	院内・院外
1437	ネオフィリン錠100mg	錠	院外
1438	ネオメドロールEE軟膏	g	院外
1439	ネキシウムカプセル10mg	CP	院外
1440	ネキシウムカプセル20mg	CP	院外
1441	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	包	院外
1442	ネクスバール錠200mg	錠	院外
1443	ネシーナ錠12.5mg ※抗糖尿病薬※	錠	院外
1444	ネシーナ錠25mg ※抗糖尿病薬※	錠	院内・院外
1445	ネシーナ錠6.25mg ※抗糖尿病薬※	錠	院外
1446	ネバナック懸濁性点眼液0.1%(限定)	mL	院内
1447	ネリゾナクリーム0.1%	g	院外
1448	ネリゾナソリューション0.1%(10mL/本)	mL	院内・院外
1449	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10g/本)	g	院外
1450	ネリゾナ軟膏0.1%	g	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1451	ノイエルカプセル200mg	CP	院外
1452	ノイエル細粒40%	g	院外
1453	ノイキノン錠10mg	錠	院内・院外
1454	ノイキノン糖衣錠10mg	錠	院外
1455	ノイキノン顆粒1%	g	院外
1456	ノイビタ錠「25」	錠	院外
1457	ノイロトロピン錠4単位	錠	院内・院外
1458	ノイロビタン配合錠	錠	院外
1459	ノウリアスト錠20mg	錠	院内・院外
1460	ノーピア錠100mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1461	ノバミン錠5mg	錠	院内・院外
1462	ノフロ点眼液0.3%	mL	院外
1463	ノベルジン錠50mg(限定)	錠	院内・院外
1464	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(限定採用)	KIT	院内・院外
1465	ノボラピッド注インレット ※糖尿病薬※	本	院外
1466	ノボラピッド注フレックスペン ※糖尿病薬※	本	院内・院外
1467	ノボリン30R注フレックスペン ※糖尿病薬※	KT	院内・院外
1468	ノボリンN注フレックスペン ※糖尿病薬※	KT	院外
1469	ノボリンR注フレックスペン ※糖尿病薬※	KT	院内・院外
1470	ノリトレン錠10mg ※規格複※	錠	院外
1471	ノリトレン錠25mg ※規格複※	錠	院外
1472	ノルspanテープ10mg(限定)	枚	院内
1473	ノルspanテープ5mg(限定)	枚	院内・院外
1474	ノルバスク錠2.5mg	錠	院外
1475	ノルバスク錠5mg	錠	院外
1476	ノルバデックス錠10mg ※癌※	錠	院外
1477	ノルバデックス錠20mg	錠	院外
1478	ノルモナール錠15mg	錠	院外
1479	ハーブジゴキシンKY錠0.125	錠	院内・院外
1480	パーロデル錠2.5mg	錠	院内・院外
1481	バイアスピリン錠100mg※抗凝血 簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1482	バイカロン錠25mg	錠	院外
1483	バイシリンG顆粒40万単位	g	院外
1484	ハイゼット錠25mg	錠	院外
1485	ハイゼット錠50mg	錠	院外
1486	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL(限定)	瓶	院内・院外
1487	ハイドレアカプセル500mg	CP	院外
1488	ハイパジールコーワ錠3	錠	院外
1489	ハイペン錠100mg	錠	院外
1490	ハイペン錠200mg	錠	院外
1491	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	mL	院外
1492	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	mL	院内・院外
1493	ハイボン錠20mg	錠	院外
1494	ハイボン錠40mg	錠	院外
1495	バイロテンシン錠5mg	錠	院外
1496	パキシル錠10mg	錠	院外
1497	パキシル錠20mg	錠	院外
1498	パキシル錠5mg	錠	院外
1499	パキロビットパック300	シート	院内・院外
1500	パキロビットパック600	シート	院内・院外
1501	バクシダール錠100mg	錠	院外
1502	バクタ配合錠	錠	院内・院外
1503	バクタ配合顆粒	g	院内・院外
1504	バクトラミン配合錠	錠	院外
1505	バクトラミン配合顆粒	g	院外
1506	バクトロバン鼻腔用軟膏(3g/本)	g	院内・院外
1507	パシーフカプセル30mg ※麻※	CP	院外
1508	バスタレルF錠3mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1509	パスタロン10ローション(50g/本)	g	院外
1510	パスタロンソフト軟膏20%(25g/本)	g	院外
1511	バソメット錠0.5mg	錠	院外
1512	バソレーターテープ27mg	枚	院外
1513	パタノール点眼液0.1%	mL	院外
1514	ハッカ水	mL	院外
1515	ハッカ油	mL	院外
1516	バップフォー錠10	錠	院内・院外
1517	バップフォー錠20	錠	院外
1518	パナルジン錠100mg ※抗凝血薬※	錠	院内・院外
1519	バナンドライシロップ5%	g	院外
1520	バナン錠100mg	錠	院外
1521	バファリン配合錠A81 ※抗凝血薬※	錠	院外
1522	バラクルード錠0.5mg	錠	院内・院外
1523	パラミチンカプセル300mg(限定採用)	CP	院内・院外
1524	パリエット錠10mg	錠	院外
1525	パリエット錠20mg	錠	院外
1526	バリキサ錠450mg※毒※(限定)	錠	院内・院外
1527	ハリブライトP(SHAKE)98%	g	院内・院外
1528	バルサルタンOD錠40mg	錠	院内・院外
1529	ハルシオン0.125mg錠	錠	院外
1530	ハルシオン0.25mg錠 ※向※	錠	院内・院外
1531	パルタンM錠0.125mg	錠	院外
1532	バルトレックス錠500	錠	院内・院外
1533	バルトレックス顆粒50%	g	院外
1534	ハルナールD錠0.1mg ※規格複※	錠	院外
1535	ハルナールD錠0.2mg ※規格複※	錠	院外
1536	バルネチール錠100mg	錠	院外
1537	バルプロ酸Na錠200mg	錠	院外
1538	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%	mL	院内・院外
1539	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(4mL/包)	mL	院外
1540	パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入	瓶	院外
1541	パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	瓶	院外
1542	パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	瓶	院内・院外
1543	パルミコート吸入液0.25mg	管	院外
1544	パルミコート吸入液0.5mg(限定)	管	院内・院外
1545	パルモディア錠0.1mg	錠	院外
1546	ハルロピテープ16mg※規格複※	枚	院内・院外
1547	ハルロピテープ24mg※規格複※	枚	院外
1548	ハルロピテープ32mg※規格複※	枚	院外
1549	ハルロピテープ40mg※規格複※	枚	院外
1550	ハルロピテープ8mg※規格複※	枚	院内・院外
1551	バレイシヨデンペン	g	院内・院外
1552	バレオンカプセル100mg	CP	院外
1553	パロキセチンOD錠10mg	錠	院内・院外
1554	パロス発泡顆粒-S	g	院内・院外
1555	パロチン錠10mg	錠	院外
1556	パンクレアチン	g	院外
1557	バンコマイシン塩酸塩散(0.125g/回)	瓶	院内・院外
1558	バンコマイシン塩酸塩散(0.25g/回)	瓶	院内・院外
1559	バンコマイシン眼軟膏1%(限定)	g	院内
1560	パントシン散20%(1g/包)	g	院内・院外
1561	パントシン錠100	錠	院外
1562	ビ・シフロール錠0.125mg ※規格複※	錠	院外
1563	ビ・シフロール錠0.5mg ※規格複※	錠	院外
1564	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL/本)	瓶	院外
1565	ヒアレインミ点眼液0.1%(0.4mL/本)【類】(限定)	個	院内・院外
1566	ヒアレインミ点眼液0.3%(0.4mL/本)	個	院外

No	医薬品名（五十音順）	単位	採用区分
1567	ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/本)	瓶	院内・院外
1568	ヒアレイン点眼液0.3%(5mL/本)	瓶	院外
1569	ピーゼットシー散1%	g	院外
1570	ピーゼットシー糖衣錠2mg	錠	院外
1571	ビーマス配合錠	錠	院外
1572	ヒーロンVO.6眼粘弾剤2.3%	筒	院外
1573	ピオグリタゾン錠15mg ※糖尿病薬※	錠	院内・院外
1574	ビオスミン配合散	g	院外
1575	ビオスリー配合散	g	院外
1576	ビオスリー配合錠	錠	院外
1577	ピオネス0.85眼粘弾剤1%	筒	院外
1578	ビオフィェルミンR散	g	院内・院外
1579	ビオフィェルミンR錠	錠	院内・院外
1580	ビオフィェルミン錠剤	錠	院内・院外
1581	ビオフィェルミン配合散	g	院内・院外
1582	ビクシリンS錠250mg	錠	院外
1583	ビクシリンカプセル250mg	CP	院外
1584	ビクトルビ配合錠(限定)	錠	院内
1585	ビクトーザ皮下注18mg	本	院外
1586	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%	mL	院内・院外
1587	ビスコート0.5眼粘弾剤	筒	院外
1588	ビスターム軟膏0.1%(5g/本)	g	院外
1589	ヒスロンH錠200mg	錠	院外
1590	ヒスロン錠5	錠	院外
1591	ビソノテープ2mg(限定)	枚	院内・院外
1592	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	錠	院内・院外
1593	ビソルボン吸入液0.2%	mL	院内・院外
1594	ビタノイリンカプセル25	CP	院外
1595	ビタノイリンカプセル50	CP	院外
1596	ビタミンB6散10%	g	院外
1597	ビタメジン配合カプセルB25	CP	院内・院外
1598	ビタメジン配合カプセルB50	CP	院外
1599	ビタメジン配合散	g	院外
1600	ヒダントールF配合錠	錠	院外
1601	ビドキサール錠10mg※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1602	ビドキサール錠20mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1603	ビドキサール錠30mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1604	ビビアント錠20mg	錠	院内・院外
1605	ヒビスクラブ500mL	本	院内・院外
1606	ヒビテングルコネート液20%(100mL/本)	mL	院外
1607	ビブラマイシン錠100mg	錠	院外
1608	ビベスピエアロスフィア120吸入※規格複※	KIT	院外
1609	ビベスピエアロスフィア28吸入	KIT	院内・院外
1610	ヒベルナ糖衣錠5mg	錠	院外
1611	ヒポカ10mgカプセル	CP	院外
1612	ヒポカ15mgカプセル	CP	院外
1613	ヒポカ5mgカプセル	CP	院外
1614	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(限定)	g	院内・院外
1615	ビムパット錠100mg(限定)	錠	院内
1616	ビムパット錠50mg(限定)	錠	院内・院外
1617	ピメノールカプセル100mg	CP	院外
1618	ピメノールカプセル50mg	CP	院外
1619	ピモベンダン錠1.25mg	錠	院内・院外
1620	ヒューマトロップ注射用12mg	筒	院外
1621	ヒューマリン3/7注U-10010mL ※糖尿病薬※	mL	院外
1622	ヒューマログミックス25注ミリオペン	本	院外
1623	ヒューマログミックス50注ミリオペン	本	院外
1624	ヒューマログミックス50注ミリオペン	本	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1625	ヒューマログ注ミリオペン ※糖尿病薬※	本	院外
1626	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	筒	院外
1627	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	KT	院内・院外
1628	ピラノア錠20mg	錠	院内・院外
1629	ピラマイド原末	g	院内・院外
1630	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	CP	院内・院外
1631	ヒルドイドクリーム0.3%(25g/本)	g	院外
1632	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	院外
1633	ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	院外
1634	ヒルナミン細粒10%	g	院外
1635	ヒルナミン散50%	g	院外
1636	ヒルナミン錠(25mg)	錠	院外
1637	ヒルナミン錠(50mg)	錠	院外
1638	ヒルナミン錠(5mg)	錠	院外
1639	ビレーズトリエアロスフィア120吸入※規格複※	KIT	院外
1640	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	KIT	院内・院外
1641	ピレスパ錠200mg	錠	院内・院外
1642	ピレチア細粒10%	g	院外
1643	ピレチア錠(25mg)	錠	院外
1644	ピレチア錠(5mg)	錠	院外
1645	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%	瓶	院内・院外
1646	ピンダケルカプセル20mg(限定)	CP	院内
1647	ファステック錠30	錠	院外
1648	ファムビル錠250mg	錠	院外
1649	ファモチジンOD錠10mg ※規格複※	錠	院外
1650	ファモチジンOD錠20mg ※規格複※	錠	院内・院外
1651	ファモチジン錠10mg「トーフ」	錠	院外
1652	ファモチジン錠20mg「トーフ」	錠	院外
1653	ファロム錠150mg	錠	院外
1654	ファロム錠200mg	錠	院内・院外
1655	ファンギゾンシロップ100mg/mL(24mL/本)	mL	院内・院外
1656	ファンギゾン注射用50mg※毒※(限定)	瓶	院内
1657	フィコンパ細粒1%	g	院外
1658	フィコンパ錠2mg	錠	院外
1659	ブイフェンド錠200mg	錠	院外
1660	ブイフェンド錠50mg	錠	院外
1661	フィブラストスプレー250	瓶	院外
1662	フィブラストスプレー500	瓶	院内・院外
1663	フェアストーン錠40	錠	院外
1664	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg	錠	院内・院外
1665	フェノール・亜鉛華リニメント	g	院外
1666	フェノバルエリキシル0.4%	mL	院外
1667	フェノバル散10%	g	院外
1668	フェノバル錠30mg	錠	院外
1669	フェノバルピタール散10%「シオエ」※向※	g	院内・院外
1670	フェノバルピタール散10%「マルイシ」	g	院外
1671	フェブキソスタット錠10mg	錠	院内・院外
1672	フェブリック錠10mg ※規格複※	錠	院外
1673	フェブリック錠20mg ※規格複※	錠	院外
1674	フェマーラ錠2.5mg(限定)	錠	院内・院外
1675	フェルビナクスチック軟膏3%(40g/本)	g	院外
1676	フェルムカプセル100mg	CP	院外
1677	フェロ・グラデュメット錠105mg	錠	院外
1678	フェロベリン配合錠	錠	院外
1679	フェロミア錠50mg	錠	院外
1680	フェロミア顆粒8.3%	g	院内・院外
1681	フェントステープ0.5mg ※麻 規格複※	枚	院内・院外
1682	フェントステープ1mg ※麻 規格複※	枚	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1683	フェントステープ2mg ※麻 規格複※	枚	院内・院外
1684	フェントステープ4mg ※麻 規格複※	枚	院外
1685	フェントステープ6mg ※麻 規格複※	枚	院外
1686	フェントステープ8mg ※麻 規格複※	枚	院外
1687	フオイパン錠100mg	錠	院外
1688	フオサマック錠35mg	錠	院外
1689	フオシーガ錠5mg ※糖尿病薬※	錠	院外
1690	フオリアミン錠	錠	院内・院外
1691	フォルテオ皮下注キット600 μ g	本	院外
1692	フスコデ配合シロップ	mL	院外
1693	フスコデ配合錠	錠	院外
1694	フスコパン錠10mg	錠	院内・院外
1695	フスタゾール糖衣錠10mg	錠	院内・院外
1696	ブドウ糖	g	院外
1697	ブラザキサカ [®] セル110mg※抗凝血 簡易懸濁不可※(限定)	CP	院内・院外
1698	ブラザキサカ [®] セル75mg(共済)	CP	院内・院外
1699	フラジール内服錠250mg	錠	院内・院外
1700	フラジール腔錠250mg	錠	院外
1701	ブラダロン錠200mg	錠	院内・院外
1702	プラノバル配合錠	錠	院外
1703	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	錠	院外
1704	プラバスタチンNa錠5	錠	院外
1705	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	錠	院外
1706	フラビタンシロップ0.3%	mL	院外
1707	フラビタン点眼液0.05%	瓶	院外
1708	プラビックス錠25mg	錠	院外
1709	プラビックス錠75mg ※抗凝血薬※	錠	院外
1710	プラミベキソールLA錠0.375mgMI※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院内・院外
1711	プラミベキソールLA錠1.5mgMI※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院内・院外
1712	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg ※規格複※	錠	院内・院外
1713	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg ※規格複※	錠	院内・院外
1714	プラリア皮下注60mgシリンジ	筒	院内・院外
1715	ブランドルテープ40mg	枚	院内・院外
1716	ブランドル錠20mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1717	ブランドルカストDS10%	g	院内・院外
1718	ブランドルカストカプセル112.5mg	CP	院外
1719	ブランドルカスト錠112.5mg	錠	院内・院外
1720	プリカニールシロップ0.5mg/mL	mL	院外
1721	プリカニール錠2mg	錠	院外
1722	フリバスOD錠25mg	錠	院外
1723	フリバスOD錠50mg	錠	院外
1724	フリバスOD錠75mg	錠	院外
1725	フリバス錠25mg	錠	院外
1726	プリビシー液0.1%	mL	院内
1727	プリビシー液0.1%(500mL/本)※外来処方院内交付用※	mL	院内
1728	プリビナ液0.05%(10mL分注/本)	mL	院外
1729	プリミドン細粒99.5%「日医工」	g	院外
1730	プリモボラン錠5mg	錠	院外
1731	プリンペラン細粒2%(20mg/g)	g	院内・院外
1732	プリンペラン錠5mg	錠	院外
1733	フルイトラン錠2mg	錠	院内・院外
1734	フルカムカプセル27mg	CP	院外
1735	フルコート外用液0.01%(10mL/本)	mL	院外
1736	フルコート軟膏0.025%(5g/本)	g	院外
1737	フルコナールカプセル100	CP	院外
1738	フルスタン錠0.3	錠	院外
1739	プルゼニド錠12mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1740	フルタイト100ディスク ※規格複※	個	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1741	フルタイド200ディスク ※規格複※	個	院外
1742	フルタイド50ディスク	個	院外
1743	フルダラ錠10mg	錠	院外
1744	フルツロンカプセル200	CP	院外
1745	フルティフォーム125エアゾール120吸入用(限定)	瓶	院内
1746	フルティフォーム125エアゾール120吸入用※規格複※	瓶	院外
1747	フルティフォーム125エアゾール56吸入用※規格複※	瓶	院内・院外
1748	フルティフォーム50エアゾール56吸入用※規格複※	瓶	院外
1749	フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用	瓶	院外
1750	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	瓶	院外
1751	フルニトラゼパム錠1mg ※向※	錠	院内・院外
1752	ブルフェン錠100	錠	院外
1753	ブルフェン錠200	錠	院外
1754	ブルフェン顆粒20%	g	院外
1755	ブルメジン散0.2%	g	院外
1756	ブルメタクリーム(5g/本)	g	院外
1757	ブルメタローション(10g/本)	g	院外
1758	ブルメタ軟膏(5g/本)	g	院外
1759	フルメロン点眼液0.02% ※規格複※	mL	院外
1760	フルメロン点眼液0.1% ※規格複※	mL	院内・院外
1761	プレガバリンOD錠25mg ※規格複※	錠	院内・院外
1762	プレガバリンOD錠75mg ※規格複※	錠	院内・院外
1763	プレグランディン腔坐剤1mg	個	院外
1764	プレタールOD錠100mg	錠	院外
1765	プレタールOD錠50mg ※抗凝血薬※	錠	院外
1766	プレタール散20%	g	院外
1767	ブレディニン錠25	錠	院外
1768	ブレディニン錠50	錠	院内・院外
1769	プレドニゾン散「タケダ」1%	g	院内・院外
1770	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	錠	院外
1771	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	錠	院内・院外
1772	プレドニゾン錠2.5mg「NP」 ※規格複※	錠	院外
1773	プレドニン錠5mg	錠	院内・院外
1774	プレマリン錠0.625mg	錠	院外
1775	プレミネント配合錠HD	錠	院外
1776	プレミネント配合錠LD	錠	院外
1777	フローゼン	mL	院外
1778	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	枚	院内・院外
1779	プロクトセディル坐薬	個	院外
1780	プログラフカプセル0.5mg※規格複※(診療科限定)	CP	院内・院外
1781	プログラフカプセル1mg ※規格複※(診療科限定)	CP	院内・院外
1782	プログラフ顆粒0.2mg	包	院外
1783	プログラフ顆粒1mg	包	院外
1784	プロサイリン錠20	錠	院外
1785	フロジン外用液5%	mL	院外
1786	プロスターールL錠50mg	錠	院外
1787	プロスターール錠25	錠	院内・院外
1788	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	錠	院外
1789	プロスタンディン軟膏0.003%(10g/本)	g	院内・院外
1790	プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)	g	院外
1791	プロセキソール錠0.5mg	錠	院外
1792	フロセミド細粒4%	g	院内・院外
1793	フロセミド錠20mg	錠	院内・院外
1794	プロタノールS錠15mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1795	プロチアデン錠25mg	錠	院外
1796	プロチゾラムOD錠0.25mg ※向※	錠	院内・院外
1797	プロチン末6.6%	g	院外
1798	プロテカジン錠10	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1799	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)	g	院外
1800	プロトピック軟膏0.1%	g	院内・院外
1801	プロナーゼMS	包	院外
1802	プロナック点眼液0.1% (限定)	mL	院内
1803	プロニカ錠40	錠	院外
1804	プロニカ錠80	錠	院外
1805	プロノン錠150mg(限定)	錠	院内・院外
1806	プロピタン錠50mg	錠	院外
1807	プロピレングリコール	mL	院外
1808	プロプレス錠12	錠	院外
1809	プロプレス錠2	錠	院外
1810	プロプレス錠4 ※規格複※	錠	院外
1811	プロプレス錠8 ※規格複※	錠	院外
1812	プロペト	g	院内・院外
1813	プロベラ錠2.5mg	錠	院外
1814	フロベン錠40	錠	院外
1815	フロベン顆粒8%	g	院外
1816	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	瓶	院内・院外
1817	プロマゼパム坐剤3mg ※向※	個	院内・院外
1818	プロマックD錠75	錠	院外
1819	プロマック顆粒15%	g	院外
1820	ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)	mL	院内・院外
1821	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	mL	院内・院外
1822	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	錠	院内・院外
1823	ブロメライン軟膏5万単位/g (限定)	g	院内
1824	ブロメライン軟膏5万単位/g20g	g	院外
1825	フロモックス小児用細粒100mg	g	院外
1826	フロモックス錠100mg	錠	院外
1827	フロモックス錠75mg	錠	院外
1828	フロリードゲル経口用2%(5g/本)	g	院内・院外
1829	フロリネフ錠0.1mg	錠	院内・院外
1830	ブロンコリン錠25	錠	院外
1831	ブロンコリン錠50	錠	院外
1832	ベイスンOD錠0.2 ※規格複 用法:食直前※	錠	院外
1833	ベイスンOD錠0.3 ※規格複 用法:食直前※	錠	院外
1834	ベイスン錠0.2	錠	院外
1835	ベイスン錠0.3	錠	院外
1836	ベオーバ錠50mg(限定)	錠	院内・院外
1837	ペオン錠80	錠	院外
1838	ペキロンクリーム(10g/本)	g	院外
1839	ベサコリン散5%	g	院内・院外
1840	ベザトールSR錠100mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1841	ベザトールSR錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
1842	ベサノイドカプセル10mg	CP	院外
1843	ベザフィブラート徐放錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1844	ベシケアOD錠2.5mg(限定)	錠	院内
1845	ベシケアOD錠5mg	錠	院外
1846	ベシケア錠2.5mg	錠	院外
1847	ベシケア錠5mg	錠	院外
1848	ベスタチンカプセル30mg	CP	院外
1849	ベストロン耳鼻科用1%5mL	mL	院外
1850	ベストロン点眼用0.5%(限定)	mL	院内
1851	ベストン糖衣錠(25mg)	錠	院外
1852	ベタニス錠25mg※規格複※	錠	院外
1853	ベタニス錠50mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1854	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	錠	院内・院外
1855	ベタフェロン皮下注用960万国単位	瓶	院内・院外
1856	ベナパスタ軟膏4%	g	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1857	ベナンバックス注用300mg	瓶	院内・院外
1858	ベネシッド錠250mg(限定)	錠	院内・院外
1859	ベネット錠17.5mg	錠	院外
1860	ベネット錠2.5mg	錠	院外
1861	ベネット錠75mg	錠	院内・院外
1862	ベネトリン吸入液0.5%	mL	院内・院外
1863	ベネトリン錠2mg	錠	院外
1864	ベノキシール点眼液0.4%	mL	院内・院外
1865	ハパリンCa皮下注5千単位/0.2mLシリンジ※抗凝血薬※限定	筒	院内
1866	ハパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチタ」	筒	院外
1867	ハパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% (200g/本)	本	院外
1868	ハパリン類似物質油性クリーム0.3% (25g/本)	g	院内・院外
1869	ベピオゲル2.5%(15g/本)(限定)	g	院内・院外
1870	ベピオゲル2.5%(30g/本)	g	院外
1871	ベブシドカプセル25mg	CP	院外
1872	ベプリコール錠100mg	錠	院外
1873	ベプリコール錠50mg	錠	院内・院外
1874	ペミラストンドライシロップ0.5%	g	院外
1875	ペミロラストK点眼液0.1%	瓶	院内・院外
1876	ペムリディ錠25mg(限定)	錠	院内・院外
1877	ヘモクロンカプセル200mg	CP	院外
1878	ペラサスLA錠60 μ g	錠	院外
1879	ペリアクチンシロップ0.04%	mL	院外
1880	ペリアクチン散1%	g	院外
1881	ペリアクチン錠4mg	錠	院外
1882	ペリシット錠250mg	錠	院外
1883	ペリチーム配合顆粒	g	院外
1884	ペリプラスPコンビセット組織接着用3mL製剤	組	院内・院外
1885	ペルサンチン錠100mg	錠	院外
1886	ペルサンチン錠12.5mg	錠	院外
1887	ペルサンチン錠25mg	錠	院内・院外
1888	ペルジピンLAカプセル20mg	CP	院外
1889	ペルジピンLAカプセル40mg	CP	院外
1890	ペルジピン錠20mg(終了)	錠	院外
1891	ベルソムラ錠15mg	錠	院外
1892	ベルソムラ錠20mg(限定)	錠	院内・院外
1893	ヘルベッサーRカプセル100mg※簡易懸濁不可※	CP	院内・院外
1894	ヘルベッサーRカプセル200mg※簡易懸濁不可※	CP	院外
1895	ヘルベッサー錠30※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
1896	ヘルベッサー錠60※簡易懸濁不可※	錠	院外
1897	ペルマックス錠250 μ g ※規格複※	錠	院外
1898	ペルマックス錠50 μ g ※規格複※	錠	院内・院外
1899	ペロテックエロゾル100	瓶	院外
1900	ペロテック錠2.5mg	錠	院外
1901	ベンザリン細粒1% ※向※	g	院内・院外
1902	ベンザリン錠10	錠	院外
1903	ベンザリン錠2	錠	院外
1904	ベンザリン錠5 ※向※	錠	院内・院外
1905	ペンタサ錠250mg	錠	院内・院外
1906	ペンタサ錠500mg	錠	院外
1907	ペンタサ注腸1g	個	院外
1908	ペンニードルプラス32G 4mm【A型】70本/箱(個)	個	院内・院外
1909	ペンフィルN注	筒	院外
1910	ペンレステープ18mg	枚	院外
1911	ポアラ軟膏0.12%(5g/本)	g	院外
1912	ホウ酸	g	院内・院外
1913	ボースデル内用液10	袋	院外
1914	ホーリンV錠1mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1915	ホクナリンテープ0.5mg	枚	院外
1916	ホクナリンテープ1mg	枚	院外
1917	ボグリボースOD錠0.2mg ※規格複 用法:食直前※	錠	院内・院外
1918	ボグリボースOD錠0.3mg ※規格複 用法:食直前※	錠	院内・院外
1919	ホスコH-15	g	院外
1920	ホスミシンS耳科用3%	mL	院外
1921	ホスミシンドライシロップ400	g	院外
1922	ホスミシン錠500	錠	院外
1923	ボスミン外用液0.1%	mL	院内・院外
1924	ホスレノールチュアブル錠250mg	錠	院外
1925	ボナロン経口ゼリー35mg	包	院外
1926	ボナロン錠35mg	錠	院外
1927	ボナロン錠5mg	錠	院外
1928	ボノテオ錠1mg ※規格複※	錠	院外
1929	ボノテオ錠50mg ※規格複※	錠	院外
1930	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	mL	院内・院外
1931	ポピラール消毒液10%(250mL/本)	mL	院内・院外
1932	ポラキス錠1	錠	院外
1933	ポラキス錠2	錠	院内・院外
1934	ポラザG坐剤	個	院外
1935	ポラザG軟膏	g	院内・院外
1936	ポラプレジンクOD錠75mg	錠	院内・院外
1937	ポララミンシロップ0.04%	mL	院外
1938	ポララミン散1%	g	院外
1939	ポララミン錠2mg	錠	院外
1940	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」※規格複※	錠	院外
1941	ポリコナゾール錠50mg	錠	院内・院外
1942	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」※規格複※	錠	院外
1943	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	個	院内・院外
1944	ホリゾン錠2mg	錠	院外
1945	ホリゾン錠5mg ※向※	錠	院外
1946	ポリフル細粒83.3%	g	院外
1947	ポリフル錠500mg	錠	院外
1948	ポルトレンSRカプセル37.5mg	CP	院外
1949	ポルトレンゲル1%(25g/本)	g	院外
1950	ポルトレンサポ12.5mg ※規格複※	個	院内・院外
1951	ポルトレンサポ25mg ※規格複※	個	院内・院外
1952	ポルトレンサポ50mg ※規格複※	個	院内・院外
1953	ポルトレンテープ15mg(7cmX10cm 7枚/袋)	枚	院外
1954	ポルトレンテープ30mg(10cmX14cm 7枚/袋)	枚	院外
1955	ポルトレンローション1%(50g/本)	g	院内・院外
1956	ポルトレン錠25mg	錠	院内・院外
1957	ポルトラック原末	g	院外
1958	ホルマリン	mL	院外
1959	ボレー外用液1%(10mL/本)	mL	院外
1960	ボンアルファクリーム2 μ g/g(10g/本)	g	院外
1961	ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g(10g/本)	g	院外
1962	ボンアルファローション2 μ g/g(10g/本)	g	院外
1963	ボンアルファ軟膏2 μ g/g(10g/本)	g	院外
1964	ボンゾール錠100mg	錠	院外
1965	ポントールカプセル250mg	CP	院外
1966	ポントールシロップ3.25%	mL	院外
1967	ポントール細粒98.5%	g	院外
1968	ボンビバ錠100mg	錠	院外
1969	マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)	g	院内・院外
1970	マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	院外
1971	マーズレン配合錠0.5ES	錠	院外
1972	マーズレン配合錠1.0ES	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
1973	マーロックス懸濁用配合顆粒	g	院外
1974	マイコスポールクリーム1%(10g/本)	g	院外
1975	マイコスポール液(10mL/本)	mL	院外
1976	マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	院外
1977	マイザー軟膏0.05%(10g/本)	g	院外
1978	マイスタン細粒1%※向※	g	院内・院外
1979	マイスタン錠5mg	錠	院外
1980	マイスリー錠10mg	錠	院外
1981	マイスリー錠5mg ※向※	錠	院外
1982	マイテラーゼ錠10mg	錠	院内・院外
1983	マクサルトRPD錠10mg	錠	院外
1984	マグミット錠330mg	錠	院外
1985	マグミット錠500mg	錠	院外
1986	マクロゴール軟膏	g	院外
1987	マスクインR・エタノール液(0.5W/V%)	mL	院内・院外
1988	マドパー配合錠	錠	院外
1989	マブリン散1%	g	院外
1990	ミオコールスプレー0.3mg	缶	院内・院外
1991	ミオナール錠50mg	錠	院外
1992	ミオナール顆粒10%	g	院外
1993	ミカムロ配合錠AP	錠	院外
1994	ミカムロ配合錠BP	錠	院外
1995	ミカルデイス錠20mg ※規格複※	錠	院外
1996	ミカルデイス錠40mg ※規格複※	錠	院外
1997	ミカルデイス錠80mg	錠	院外
1998	ミグシス錠5mg(限定)	錠	院内・院外
1999	ミグリステン錠20	錠	院外
2000	ミケラン錠5mg	錠	院外
2001	ミコブテインカプセル150mg	CP	院内・院外
2002	ミコンビ配合錠AP	錠	院外
2003	ミコンビ配合錠BP	錠	院外
2004	ミタヤク点眼液2%100mg5 \wedge	瓶	院外
2005	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU(限定)	錠	院内
2006	ミドリNP点眼液	mL	院内・院外
2007	ミニプレス錠0.5mg	錠	院外
2008	ミニプレス錠1mg	錠	院外
2009	ミニリンメルトOD錠25 μ g※規格複※(限定)	錠	院内・院外
2010	ミニリンメルトOD錠60 μ g※規格複※(限定)	錠	院内
2011	ミノマイシンカプセル100mg	CP	院外
2012	ミノマイシン錠50mg	錠	院内・院外
2013	ミヤBM細粒	g	院内・院外
2014	ミヤBM錠	錠	院外
2015	ミラベックスLA錠0.375mg※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院外
2016	ミラベックスLA錠1.5mg※簡易懸濁不可 規格複※	錠	院外
2017	ミリステープ5mg	枚	院外
2018	ミリダシン錠90mg	錠	院外
2019	ミルタザピンOD錠15	錠	院内・院外
2020	ミルマグ内用懸濁液7.2%	mL	院外
2021	ミルラクト細粒50%	g	院外
2022	ミンクリア内用散布液0.8%	筒	院内
2023	ムコサール錠15mg	錠	院外
2024	ムコスタ錠100mg	錠	院外
2025	ムコソルバンL錠45mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
2026	ムコソルバンドライシロップ1.5%(15mg/g)	g	院外
2027	ムコソルバン錠15mg	錠	院外
2028	ムコソルバン内用液0.75%	mL	院外
2029	ムコダインDS50%	g	院外
2030	ムコダインシロップ5%	mL	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2031	ムコダイン錠250mg ※規格複※	錠	院外
2032	ムコダイン錠500mg ※規格複※	錠	院外
2033	ムコロン錠250mg	錠	院外
2034	ムコファジン点眼液	瓶	院外
2035	ムコフィリン吸入液20%	包	院内・院外
2036	メリアクトMS小児用細粒10%	g	院外
2037	メリアクトMS錠100mg	錠	院外
2038	メイラックス細粒1%	g	院外
2039	メイラックス錠1mg ※向※	錠	院内・院外
2040	メイラックス錠2mg	錠	院外
2041	メインテート錠0.625mg	錠	院外
2042	メインテート錠2.5mg	錠	院外
2043	メインテート錠5mg	錠	院外
2044	メキシチールカプセル100mg ※規格複※	CP	院外
2045	メキシチールカプセル50mg ※規格複※	CP	院外
2046	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg ※規格複※	CP	院内・院外
2047	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg ※規格複※	CP	院内・院外
2048	メキニスト錠0.5mg※癌 規格複※(限定)	錠	院内・院外
2049	メキニスト錠2mg※癌 規格複※(限定)	錠	院内・院外
2050	メコバラミン錠500μg	錠	院内・院外
2051	メサデルムクリーム0.1%(5g/本)	g	院外
2052	メサデルムローション0.1%(10g/本)	g	院外
2053	メサデルム軟膏0.1%(5g/本)	g	院外
2054	メサペイン錠10mg※麻 規格複※	錠	院内・院外
2055	メサペイン錠5mg※麻 規格複※	錠	院内・院外
2056	メジコン散10%	g	院外
2057	メジコン錠15mg	錠	院内・院外
2058	メジコン配合シロップ	mL	院外
2059	メシタット錠100mg	錠	院外
2060	メシル酸ペルゴリド錠250μg(限定)	錠	院内
2061	メスチノン錠60mg	錠	院内・院外
2062	メントレキセート錠2.5mg ※癌※	錠	院外
2063	メタライト250カプセル	CP	院外
2064	メタルカプターゼカプセル100mg	CP	院外
2065	メタルカプターゼカプセル50mg	CP	院外
2066	メチエフ散10%	g	院外
2067	メチコパール細粒0.1%	包	院内・院外
2068	メチコパール錠250μg	錠	院外
2069	メディセーフファインタッチディスク 0.8mm ピンク(30本入/箱(個))	個	院内
2070	メディセーフファインタッチディスク 1.5mm ブルー(30本入/箱(個))	個	院内
2071	メディセーフフィットチップ(30枚/箱(個))	個	院内
2072	メテバニール錠2mg ※麻※	錠	院外
2073	メトグルコ錠250mg ※糖尿病薬※	錠	院外
2074	メトクロプラミド錠5mg	錠	院内・院外
2075	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL ※規格複※	筒	院内・院外
2076	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL ※規格複※	筒	院内・院外
2077	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL ※規格複※	筒	院内・院外
2078	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL ※規格複※	筒	院内・院外
2079	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	CP	院外
2080	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	錠	院外
2081	メトトレキサート錠2mg※免疫抑制剤※	錠	院内・院外
2082	メトピロンカプセル250mg	CP	院外
2083	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT※糖尿病薬※	錠	院内・院外
2084	メトリジンD錠2mg	錠	院内・院外
2085	メトリジン錠2mg	錠	院外
2086	メドロール錠2mg	錠	院外
2087	メドロール錠4mg(限定)	錠	院内・院外
2088	メネシット配合錠100	錠	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2089	メネシット配合錠250	錠	院外
2090	メパロチン錠10	錠	院外
2091	メパロチン錠5	錠	院内・院外
2092	メプチンエア-10 μ g100吸入	KIT	院内・院外
2093	メプチンキッドエア-5 μ g	KT	院外
2094	メプチンシロップ5 μ g/mL	mL	院外
2095	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	KIT	院外
2096	メプチンドライシロップ0.005%	g	院外
2097	メプチンミニ錠25 μ g	錠	院外
2098	メプチン吸入液0.01%(30mL/本)	mL	院外
2099	メプチン吸入液ユニット0.3mL	個	院内・院外
2100	メプチン吸入液ユニット0.5mL	個	院外
2101	メプチン錠50 μ g	錠	院外
2102	メマリーOD錠10mg	錠	院外
2103	メマリーOD錠20mg	錠	院外
2104	メマリー錠10mg	錠	院外
2105	メマリー錠20mg	錠	院外
2106	メマリー錠5mg	錠	院外
2107	メマンチン塩酸塩OD錠20mg	錠	院内・院外
2108	メリスロン錠12mg	錠	院外
2109	メリスロン錠6mg	錠	院外
2110	メルカゾール錠5mg	錠	院内・院外
2111	メレックス錠0.5mg	錠	院外
2112	メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	院外
2113	メンタックス外用液1%(10mL/本)	mL	院外
2114	メンドンカプセル7.5mg	CP	院外
2115	モーバー錠100mg	錠	院外
2116	モービック錠10mg	錠	院内・院外
2117	モービック錠5mg	錠	院外
2118	モーラステープ20mg(7枚/袋)	枚	院内・院外
2119	モーラステープL40mg(7枚/袋)	枚	院外
2120	モーラスパップ30mg(7枚/袋)	枚	院外
2121	モーラスパップ60mg(7枚/袋)	枚	院外
2122	モーラスパップXR120mg(7枚/袋)	枚	院外
2123	モサプリドクエン酸塩散1%	g	院内・院外
2124	モサプリドクエン酸塩錠5mg	錠	院内・院外
2125	モディオダール錠100mg	錠	院外
2126	モビコール配合内用剤LD	包	院内・院外
2127	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg※麻※	包	院内・院外
2128	モンテルカストOD錠10mg	錠	院内・院外
2129	モンテルカストチュアブル錠5mg※規格複※(限定)	錠	院内
2130	ヤクバンテープ20mg(7枚/袋)	枚	院外
2131	ヤクバンテープ40mg(7枚/袋)	枚	院外
2132	ユーエフティE配合顆粒T100 ※癌※	包	院外
2133	ユーエフティE配合顆粒T150 ※癌※	包	院外
2134	ユーエフティE配合顆粒T200 ※癌※	包	院外
2135	ユーエフティ配合カプセルT100 ※癌※	CP	院内・院外
2136	ユーゼル錠25mg	錠	院外
2137	ユーパスタコーワ軟膏(100g/個)	g	院外
2138	ユービット錠100mg	錠	院外
2139	ユーロジン1mg錠	錠	院外
2140	ユーロジン2mg錠 ※向※	錠	院外
2141	ユナシン細粒小児用10%	g	院外
2142	ユナシン錠375mg	錠	院内・院外
2143	ユニコン錠200	錠	院外
2144	ユニシア配合錠HD	錠	院外
2145	ユニシア配合錠LD	錠	院外
2146	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	瓶	院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2147	ユニフィルLA錠100mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
2148	ユニフィルLA錠200mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
2149	ユニフィルLA錠400mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
2150	ユビデカレノン錠10mg	錠	院内・院外
2151	ユベラNカプセル100mg	CP	院内・院外
2152	ユベラNソフトカプセル200mg	CP	院外
2153	ユベラ錠50mg	錠	院外
2154	ユベラ軟膏	g	院外
2155	ユリーフ錠4mg	錠	院外
2156	ユリス錠1mg	錠	院内・院外
2157	ユリノーム錠25mg ※規格複※	錠	院外
2158	ユリノーム錠50mg ※規格複※	錠	院外
2159	ヨウレチン錠「50」	錠	院外
2160	ヨウ化カリウム「ヨシダ」	g	院内・院外
2161	ヨーデルS糖衣錠ー80	錠	院外
2162	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	錠	院外
2163	ライゾデグ配合注フレックスタッチ※糖尿病薬※(限定)	本	院内
2164	ライトゲン配合シロップ	mL	院外
2165	ラキソベロン錠2.5mg	錠	院内・院外
2166	ラキソベロン内用液0.75%	mL	院外
2167	ラクリミン点眼液0.05%	瓶	院外
2168	ラゲブリオカプセル200mg	CP	院内・院外
2169	ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)(バナナ)	mL	院外
2170	ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)(ミルク)	mL	院内・院外
2171	ラコールNF配合経腸用液(400mL/袋)	mL	院外
2172	ラコールNF配合経腸用半固形剤	g	院内・院外
2173	ラジカット内用懸濁液2.1%	mL	院内・院外
2174	ラシックス錠10mg ※規格複※	錠	院外
2175	ラシックス錠20mg ※規格複※	錠	院外
2176	ラシックス錠40mg ※規格複※	錠	院外
2177	ラジレス錠150mg	錠	院外
2178	ラストットSカプセル25mg ※癌 規格複※	CP	院外
2179	ラストットSカプセル50mg ※癌 規格複※	CP	院外
2180	ラスビック錠75mg	錠	院内・院外
2181	ラックビーR散	g	院外
2182	ラックビー微粒N	g	院外
2183	ラニラビッド錠0.05mg ※規格複※	錠	院外
2184	ラニラビッド錠0.1mg ※規格複※	錠	院外
2185	ラパリムス錠1mg※癌※(限定)	錠	院内・院外
2186	ラベプラゾールNa錠10mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
2187	ラボナ錠50mg ※向※	錠	院外
2188	ラミクターール100mg	錠	院外
2189	ラミクターール錠25mg	錠	院外
2190	ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	院外
2191	ラミシール外用液1%(10g/本)	g	院外
2192	ラミシール錠125mg	錠	院外
2193	ラメルテオン錠8mg	錠	院内・院外
2194	ラモトリギン錠25mg	錠	院内・院外
2195	ランサップ400	シート	院外
2196	ランサップ800	シート	院外
2197	ランソプラゾールOD錠15mg	錠	院内・院外
2198	ランタス注ソロスター	本	院内・院外
2199	ランツジールコーワ錠30mg	錠	院外
2200	ラントール錠10mg	錠	院外
2201	ラントール錠20mg	錠	院外
2202	ランドセン細粒0.1%	g	院外
2203	ランドセン細粒0.5% ※向※	g	院内・院外
2204	ランドセン錠0.5mg ※向※	錠	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2205	ランプレンカプセル50mg(限定)	CP	院内・院外
2206	リーゼ錠10mg	錠	院外
2207	リーゼ錠5mg ※向※	錠	院内・院外
2208	リーバクト配合顆粒	包	院内・院外
2209	リーマス錠100	錠	院外
2210	リーマス錠200	錠	院外
2211	リウマトレックスカプセル2mg ※免疫抑制剤※	CP	院外
2212	リオベル配合錠HD ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
2213	リオベル配合錠LD ※糖尿病薬 規格複※	錠	院外
2214	リオレサール錠10mg ※規格複※	錠	院外
2215	リオレサール錠5mg ※規格複※	錠	院内・院外
2216	リカバリンカプセル250mg	CP	院外
2217	リカルボン錠1mg	錠	院外
2218	リクシアナOD錠30mg※抗凝血薬※	錠	院内・院外
2219	リクシアナ錠15mg※抗凝血薬※	錠	院外
2220	リクシアナ錠30mg	錠	院外
2221	リクシアナ錠60mg	錠	院外
2222	リザベンカプセル100mg	CP	院内・院外
2223	リザベンドライシロップ5%	g	院外
2224	リザベン細粒10%	g	院外
2225	リザベン点眼液0.5%	瓶	院外
2226	リスパダールOD錠0.5mg ※規格複※	錠	院外
2227	リスパダールOD錠1mg ※規格複※	錠	院外
2228	リスパダール細粒1%	g	院外
2229	リスパダール錠1mg	錠	院外
2230	リスパダール内用液0.5mg/0.5mL	mL	院外
2231	リスペリドンOD錠1mg	錠	院内・院外
2232	リスペリドン内用液分包0.5mg/0.5mL	包	院内・院外
2233	リスミー錠1mg	錠	院内・院外
2234	リスミー錠2mg	錠	院外
2235	リズミック錠10mg	錠	院内・院外
2236	リスモダンR錠150mg※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
2237	リスモダンカプセル100mg	CP	院内・院外
2238	リスモダンカプセル50mg	CP	院外
2239	リタリン錠10mg※向※	錠	院外
2240	リドカイン注1%20mL ※規格複※	mL	院内
2241	リドカイン軟膏8%(院内製剤)	瓶	院内・院外
2242	リトナビル錠	錠	院内
2243	リドメックスコーワローション0.3%	g	院外
2244	リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g/本)	g	院外
2245	リネゾリド錠600mg	錠	院内・院外
2246	リネゾリド錠600mgはセットから指示して下さい	錠	院内・院外
2247	リバスタッチパッチ18mg※規格複※(限定)	枚	院内
2248	リバスタッチパッチ4.5mg※規格複※(限定)	枚	院内
2249	リバロ錠1mg	錠	院外
2250	リバロ錠2mg	錠	院外
2251	リビテイル錠53.3mg	錠	院外
2252	リビテイル錠80mg	錠	院外
2253	リピトール錠10mg ※規格複※	錠	院外
2254	リピトール錠5mg ※規格複※	錠	院外
2255	リファジンカプセル150mg	CP	院外
2256	リファンピシンカプセル150mg	CP	院内・院外
2257	リフヌア錠45mg	錠	院内・院外
2258	リフレックス錠15mg	錠	院外
2259	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	瓶	院外
2260	リボトリール細粒0.1%	g	院外
2261	リボトリール細粒0.5%	g	院外
2262	リボトリール錠0.5mg	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2263	リボトリール錠1mg	錠	院外
2264	リボトリール錠2mg	錠	院外
2265	リポバス錠10	錠	院外
2266	リポバス錠20	錠	院外
2267	リポバス錠5	錠	院外
2268	リボフラビン酪酸エステル錠20mg	錠	院内・院外
2269	リマチル錠100mg ※規格複※	錠	院内・院外
2270	リマチル錠50mg ※規格複※	錠	院外
2271	リマプロスタアルファデクス錠5 μ g ※抗凝血薬※	錠	院内・院外
2272	リリカOD錠150mg	錠	院外
2273	リリカOD錠25mg ※規格複※	錠	院外
2274	リリカOD錠75mg ※規格複※	錠	院外
2275	リリカカプセル150mg	CP	院外
2276	リリカカプセル25mg ※規格複※	CP	院外
2277	リリカカプセル75mg ※規格複※	CP	院外
2278	リルゾール錠50mg	錠	院内・院外
2279	リルテック錠50	錠	院外
2280	リレンザ	BL	院内・院外
2281	リンヴォック錠15mg※規格複※(限定)	錠	院内・院外
2282	リンヴォック錠7.5mg(限定)	錠	院内・院外
2283	リンゼス錠0.25mg(限定)	錠	院内・院外
2284	リンデロン-DPクリーム(5g/本)	g	院外
2285	リンデロン-DP軟膏(5g/本)	g	院内・院外
2286	リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	院内・院外
2287	リンデロンVGローション(10mL/本)	mL	院外
2288	リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g	院内・院外
2289	リンデロン-Vクリーム0.12%(5g/本)	g	院外
2290	リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)	g	院内・院外
2291	リンデロンシロップ0.01%	mL	院外
2292	リンデロン坐剤0.5mg	個	院外
2293	リンデロン坐剤1.0mg	個	院外
2294	リンデロン散0.1%	g	院外
2295	リンデロン錠0.5mg	錠	院内・院外
2296	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	院外
2297	リントン錠(2mg)	錠	院外
2298	リントン錠(3mg)	錠	院外
2299	リンラキサー錠125mg	錠	院外
2300	リンラキサー錠250mg(限定)	錠	院内・院外
2301	ルーラン錠4mg	錠	院内・院外
2302	ルーラン錠8mg	錠	院外
2303	ルジオミール錠10mg	錠	院外
2304	ルジオミール錠25mg	錠	院外
2305	ルシドリール錠100mg	錠	院外
2306	ルトラール錠2mg	錠	院外
2307	ルネスタ錠1mg※規格複※	錠	院外
2308	ルネスタ錠2mg※規格複※	錠	院外
2309	ルブラック錠4mg	錠	院内・院外
2310	ルブラック錠8mg	錠	院外
2311	ルボックス錠25	錠	院内・院外
2312	ルボックス錠50	錠	院外
2313	ルマケラス錠120mg※癌※	錠	院内・院外
2314	ルリッド錠150	錠	院外
2315	レキソタン細粒1%	g	院外
2316	レキソタン錠1	錠	院外
2317	レキソタン錠2 ※規格複※	錠	院外
2318	レキソタン錠5 ※規格複※	錠	院外
2319	レキップCR2mg※複数規格 簡易懸濁不可※	錠	院外
2320	レキップCR8mg※複数規格 簡易懸濁不可※	錠	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2321	レキップ錠0.25mg ※規格複※(限定採用)	錠	院内・院外
2322	レキップ錠1mg ※規格複※	錠	院内・院外
2323	レキップ錠2mg	錠	院外
2324	レクサプロ錠10mg (限定)	錠	院内・院外
2325	レクチゾール錠25mg	錠	院外
2326	レグナイト錠300mg※簡易懸濁不可※限定	錠	院内・院外
2327	レグパラ錠25mg	錠	院外
2328	レザルタス配合剤HD	錠	院外
2329	レザルタス配合剤LD	錠	院外
2330	レスキュラ点眼液0.12%	mL	院外
2331	レスタミンコーワクリーム1%	g	院外
2332	レスタミンコーワ錠10mg	錠	院内・院外
2333	レスプレン錠30mg	錠	院外
2334	レスミット錠2	錠	院外
2335	レスミット錠5	錠	院外
2336	レスリン錠25	錠	院内・院外
2337	レットヴィモカプセル40mg※癌 規格複※	CP	院内・院外
2338	レットヴィモカプセル80mg※癌 規格複※	CP	院内・院外
2339	レトロビルカプセル100mg	CP	院内・院外
2340	レナジェル錠250mg	錠	院外
2341	レニベース錠10	錠	院外
2342	レニベース錠2.5 ※規格複※	錠	院外
2343	レニベース錠5 ※規格複※	錠	院外
2344	レバチオ錠20mg	錠	院外
2345	レバミピド錠100mg	錠	院内・院外
2346	レペタン坐剤0.2mg ※向 規格複※	個	院外
2347	レペタン坐剤0.4mg ※向 規格複※	個	院外
2348	レベチラセタム錠500mg	錠	院内・院外
2349	レベトールカプセル200mg	CP	院外
2350	レベミル注イノレット ※糖尿病薬※	本	院外
2351	レベミル注フレックスペン※糖尿病薬※	本	院外
2352	レボカルニチンFF錠250mg	錠	院内・院外
2353	レボセチリジン塩酸塩5mg	錠	院内・院外
2354	レボトミン錠25mg(限定)	錠	院内
2355	レボフロキサシン細粒10%※簡易懸濁不可※	g	院内・院外
2356	レボフロキサシン錠250mg	錠	院内・院外
2357	レボフロキサシン点眼液1.5%	mL	院内・院外
2358	レボレード錠12.5mg(限定)	錠	院内
2359	レボレード錠12.5mg※規格複※	錠	院外
2360	レボレード錠25mg※規格複※	錠	院外
2361	レミカットカプセル1mg	CP	院外
2362	レミッチカプセル2.5μg	CP	院外
2363	レミニールOD錠12mg	錠	院外
2364	レミニールOD錠4mg	錠	院内・院外
2365	レミニールOD錠8mg	錠	院外
2366	レミニール錠12mg	錠	院外
2367	レミニール錠4mg	錠	院外
2368	レミニール錠8mg	錠	院外
2369	レメロン錠15mg	錠	院外
2370	レリフェン錠400mg	錠	院外
2371	レルパックス錠20mg	錠	院外
2372	レルベア100エリプタ14吸入用	KIT	院内・院外
2373	レルベア100エリプタ30吸入用	KIT	院外
2374	レルベア200エリプタ14吸入用	KIT	院内・院外
2375	レルベア200エリプタ30吸入用	KIT	院外
2376	レンドルミンD錠0.25mg ※向※	錠	院外
2377	レンドルミン錠0.25mg	錠	院外
2378	レンビマカプセル10mg※癌 規格複※	CP	院内・院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2379	レンビマカプセル4mg※癌 規格複※	CP	院内・院外
2380	ロイケリン散10%	g	院外
2381	ロイコボリン錠5mg	錠	院外
2382	ロイコン錠10mg	錠	院外
2383	ローコール錠10mg	錠	院外
2384	ローコール錠20mg	錠	院外
2385	ローコール錠30mg	錠	院外
2386	ロートエキス散「ホエイ」	g	院内・院外
2387	ロートエキス散10%	g	院外
2388	ロープレナ錠100mg※癌 規格複※(限定)	錠	院内・院外
2389	ロープレナ錠25mg※癌 規格複※(限定)	錠	院内・院外
2390	ロカルトロールカプセル0.25 μ g	CP	院外
2391	ロカルトロールカプセル0.5 μ g	CP	院外
2392	ロキソニンゲル1%(25g/本)	g	院外
2393	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	枚	院外
2394	ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)	枚	院外
2395	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	枚	院外
2396	ロキソニン細粒10%	g	院内・院外
2397	ロキソニン錠60mg	錠	院外
2398	ロキソプロフェンNaテープ100mg(7枚/袋)	枚	院内・院外
2399	ロキソプロフェンNa錠60mg	錠	院内・院外
2400	ロコアテープ	枚	院外
2401	ロコイドクリーム0.1%(10g/本)	g	院外
2402	ロコイドクリーム0.1%(5g/本)	g	院外
2403	ロコイド軟膏0.1%(5g/本)	g	院内・院外
2404	ロコルナル錠100mg	錠	院外
2405	ロサルタンカリウム錠25mg	錠	院内・院外
2406	ロスバスタチンOD錠2.5mg	錠	院内・院外
2407	ロズリートレカプセル100mg※癌※	CP	院内・院外
2408	ロゼックスゲル0.75%(50g/本)(限定)	g	院内
2409	ロゼレム錠8mg	錠	院外
2410	ロドピン細粒10%	g	院外
2411	ロドピン錠25mg	錠	院外
2412	ロドピン錠50mg	錠	院外
2413	ロトリガ粒状カプセル2g	包	院外
2414	ロピニロールOD錠1mg ※規格複※	錠	院外
2415	ロピニロール徐放錠2mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
2416	ロピニロール徐放錠8mg※規格複 簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
2417	ロプレソールSR錠120mg	錠	院外
2418	ロプレソール錠20mg(限定採用)	錠	院内・院外
2419	ロプレソール錠40mg	錠	院外
2420	ロペミンカプセル1mg	CP	院内・院外
2421	ロペミン細粒0.1%	g	院内・院外
2422	ロメバクトカプセル100mg	CP	院外
2423	ロラメット錠1.0 ※向※	錠	院外
2424	ロルカム錠2mg	錠	院外
2425	ロルカム錠4mg	錠	院外
2426	ロレルコ錠250mg	錠	院外
2427	ロンゲス錠10mg(限定)	錠	院内・院外
2428	ロンゲス錠20mg	錠	院外
2429	ロンゲス錠5mg	錠	院外
2430	ワーファリン錠0.5mg ※抗凝血薬 規格複※	錠	院内・院外
2431	ワーファリン錠1mg ※抗凝血薬 規格複※	錠	院内・院外
2432	ワーファリン錠5mg	錠	院外
2433	ワイテンス錠2mg	錠	院外
2434	ワイパックス錠0.5 ※向※	錠	院内・院外
2435	ワイパックス錠1.0	錠	院外
2436	ワゴスチグミン散(0.5%)	g	院外

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2437	ワコビタール坐剤100 ※向※	個	院内・院外
2438	ワコビタール坐剤30	個	院外
2439	ワコビタール坐剤50	個	院外
2440	ワソラン錠40mg	錠	院内・院外
2441	ワンアルファ錠0.25 μ g	錠	院外
2442	ワンアルファ錠0.5 μ g	錠	院外
2443	ワンアルファ錠1.0 μ g	錠	院外
2444	ワンデュロパッチ6.7mg	枚	院外
2445	ワントラム錠100mg ※簡易懸濁不可※	錠	院外
2446	亜鉛華軟膏	g	院内・院外
2447	亜鉛華軟膏「ホエイ」	g	院内・院外
2448	亜硝酸アミル0.25mL/管	管	院外
2449	塩化カリウム徐放錠600mg※簡易懸濁不可※	錠	院外
2450	塩化ナトリウム	g	院内・院外
2451	塩化ナトリウム(外用)	g	院内・院外
2452	塩化ナトリウム補正液1mEq/mL(20mL)	A	院内
2453	塩酸コカイン ※麻※	g	院外
2454	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	CP	院外
2455	塩酸モルヒネ10倍散 ※麻 規格複※	g	院内・院外
2456	塩酸モルヒネ錠10mg ※麻※	錠	院内・院外
2457	塩酸モルヒネ末 ※麻 院内予製剤専用※	g	院内・院外
2458	加香ヒマシ油	mL	院外
2459	過マンガン酸カリウム	g	院外
2460	乾燥酵母エビオス	g	院内・院外
2461	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)	g	院内・院外
2462	希ヨードチンキ	mL	院外
2463	強力ポステリザン(軟膏)	g	院内・院外
2464	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/本)	g	院外
2465	三和葛根加朮附湯細粒2.5g/包	g	院外
2466	産婦人科用イソジンクリーム5%	g	院外
2467	酸化マグネシウム※簡易懸濁不可※	g	院外
2468	酸化マグネシウム「NP」0.5g/包 ※規格複 懸濁不可※	g	院外
2469	酸化マグネシウム「NP」0.67g/包※簡易懸濁不可※	g	院外
2470	酸化マグネシウム「NP」1g/包 ※規格複 懸濁不可※	g	院外
2471	酸化マグネシウム「NP」原末0.33g/包 ※規格複 懸濁不可※	g	院内・院外
2472	酸化マグネシウム錠200mg	錠	院外
2473	酸化マグネシウム錠250mg	錠	院内・院外
2474	酸化マグネシウム錠330mg	錠	院外
2475	酸化マグネシウム錠500mg	錠	院外
2476	次硝酸ビスマス	g	院外
2477	重カマ「ヨシダ」※簡易懸濁不可※	g	院外
2478	小児用ムコソルバンDS1.5%	g	院外
2479	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	院外
2480	消毒用エタノール	mL	院外
2481	消毒用エタノール500mL	mL	院内・院外
2482	新レシカルボン坐剤	個	院内・院外
2483	親水クリーム「ホエイ」	g	院内・院外
2484	親水軟膏	g	院内・院外
2485	人工涙液マイティア点眼液	瓶	院外
2486	生理食塩液 細口開栓 1L	瓶	院内・院外
2487	生理食塩液100mL	瓶	院内・院外
2488	生理食塩液5mL	A	院外
2489	生理食塩液PL「フソー」1L1瓶	袋	院外
2490	生理食塩液細口開栓500mL	瓶	院内・院外
2491	精製ラノリン	g	院外
2492	精製水(500mL/本)(吸入用)	mL	院外
2493	精製水(500mL/本)(内服用)	mL	院内・院外
2494	精製水(エブリスディオ点コード)	mL	院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2495	精製水500mL	mL	院内
2496	精製水500mL ※外来処方院内交付用※	mL	院内
2497	石油ベンジン	mL	院内・院外
2498	大塚蒸留水 20mL1管	A	院内
2499	大塚蒸留水 500mL1瓶	瓶	院内
2500	大塚生食注 1L1瓶	瓶	院外
2501	大塚生食注 20mL1管(外用)	A	院内・院外
2502	大塚生食注 20mL1管(注射用)	A	院内・院外
2503	大塚生食注 500mL1瓶	瓶	院内・院外
2504	大塚生食注500ml	袋	院内・院外
2505	大塚生食注50mL	瓶	院内・院外
2506	大塚糖液5%20mL	A	院内・院外
2507	単シロップ	mL	院内・院外
2508	炭酸水素ナトリウム	g	院外
2509	炭酸水素ナトリウム※(重曹)※	g	院内・院外
2510	調剤用パンピタン末	g	院内・院外
2511	点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL/本)	mL	院内・院外
2512	乳酸カルシウム	g	院外
2513	乳糖	g	院内・院外
2514	乳糖「ホエイ」EFC「倍散用」	g	院内・院外
2515	乳糖水和物	g	院内・院外
2516	白色ワセリン	g	院外
2517	無水エタノール	mL	院内・院外
2518	無水エタノール500mL	mL	院内・院外
2519	滅菌済グリセリン25ml	mL	院内・院外
2520	薬用炭. OY	g	院外
2521	幼児用PL顆粒1g/包	g	院外
2522	流動パラフィン	mL	院外
2523	硫酸アトロピン「ホエイ」	mg	院外
2524	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	瓶	院外
2525	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	錠	院外
2526	硫酸ポリミキシンB末 50万単位1瓶	瓶	院外
2527	「純生」ホルマリン	mL	院外
2528	「純生」液状フェノール	mL	院外
2529	「純生」酢酸	mL	院外
2530	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒※27※	g	院外
2531	〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒※30※	g	院外
2532	〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒※61※	g	院外
2533	(広口開栓)生食1L	瓶	院外
2534	O. 025%リボスチン点眼液5mL	mL	院外
2535	O. 025W/V%ジアミトール水(500mL/本)	mL	院内・院外
2536	O. 025W/V%ジアミトール水※外来院内交付用※	mL	院内・院外
2537	O. 02W/V%マスキ水 ※外来処方院内交付用※	mL	院内
2538	O. 02W/V%マスキ水 ※規格複※	mL	院内
2539	O. 05W/V%マスキ水 ※規格複※	mL	院内
2540	0.05W/V%マスキ水(500mL/本)※外来処方院内交付用※	mL	院内
2541	O. 25%チモプトール点眼液5mL	mL	院外
2542	O. 5%チモプトールXE点眼液2.5mL	mL	院外
2543	O. 5%チモプトール点眼5mL	mL	院外
2544	O. 5%ヘキサックアルコール液	mL	院外
2545	10mgセルシン錠 ※向※	錠	院外
2546	2%ミケラン点眼液5mL	mL	院内・院外
2547	250mg マグミット錠	錠	院外
2548	25mcgチロナミン錠	錠	院外
2549	25mgアリナミンF糖衣錠	錠	院内・院外
2550	2mgセルシン錠 ※向※	錠	院内・院外
2551	2mgホクナリンテープ	枚	院外
2552	5%スコポラミン軟膏10g/瓶(院内製剤)(限定)	瓶	院内

No	医薬品名 (五十音順)	単位	採用区分
2553	5%ヒビテン液	mL	院外
2554	5%ヘキサック液	mL	院内・院外
2555	50mgアリナミンF糖衣錠	錠	院外
2556	5-FU軟膏5%協和	g	院外
2557	5mgアリナミンF糖衣錠	錠	院外
2558	5mgコントロール錠	錠	院外
2559	5mgセルシン錠 ※向※	錠	院外
2560	70%イソプロピルアルコール	mL	院外
2561	ATP腸溶錠20mg「NP」※簡易懸濁不可※	錠	院外
2562	AZ点眼液0.02%	瓶	院外
2563	BDマイクロファインプラス(32G×4mm)70本/箱(個)	個	院外
2564	d-クロルフェニラミン徐放錠6mg※簡易懸濁不可※	錠	院内・院外
2565	EPLカプセル250mg	CP	院外
2566	ESポリタミン配合顆粒(限定)	g	院内・院外
2567	HCG注5000U	A	院外
2568	KM散	g	院外
2569	L-ケフラー顆粒	包	院外
2570	I-メントール	g	院外
2571	I-メントール「ホエイ」	g	院外
2572	MDSコーワ錠150	錠	院外
2573	MDSコーワ錠300	錠	院外
2574	MSコンチン錠10mg ※麻※(限定)	錠	院内・院外
2575	MSコンチン錠30mg ※麻 規格複※	錠	院外
2576	MSコンチン錠60mg ※麻 規格複※	錠	院外
2577	MS温シップ「タカミツ」(20g*5枚/袋)	g	院外
2578	MS温シップ「タカミツ」(40g.5枚/袋)	g	院外
2579	PL配合顆粒	g	院内・院外
2580	S・M配合散(1.3g/包)	g	院内・院外
2581	SG配合顆粒(限定)	g	院内・院外
2582	SPトローチ0.25mg「明治」	錠	院内・院外