

| No | 医薬品名(五十音順)                              | 単位  | 採用区分  |
|----|-----------------------------------------|-----|-------|
| 1  | 「純生」ホルマリン                               | m L | 院外    |
| 2  | 「純生」ルゴール                                | m L | 院外    |
| 3  | 「純生」亜鉛華                                 | g   | 院外    |
| 4  | 「純生」液状フェノール                             | m L | 院外    |
| 5  | 「純生」酢酸                                  | m L | 院外    |
| 6  | 「純生」流パラ                                 | m L | 院外    |
| 7  | 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒※ 2 7 ※                  | g   | 院外    |
| 8  | 〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒※ 3 0 ※                  | g   | 院外    |
| 9  | 〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒※ 6 1 ※                   | g   | 院外    |
| 10 | 0. 0 2 5 % リボスチン点眼液 5 m L               | m L | 院外    |
| 11 | 0. 0 2 5 W / V % デアミトール水                | m L | 院内・院外 |
| 12 | 0. 0 2 W / V % マスキン水 ※規格複※              | m L | 院内    |
| 13 | 0. 0 5 % ナシビン点眼液                        | m L | 院外    |
| 14 | 0. 0 5 W / V % マスキン水 ※規格複※              | m L | 院内    |
| 15 | 0. 2 5 % チモプトール点眼液 5 m L                | m L | 院外    |
| 16 | 0. 5 % チモプトール X E 点眼液 2. 5 m L          | m L | 院外    |
| 17 | 0. 5 % チモプトール点眼 5 m L                   | m L | 院外    |
| 18 | 0. 5 % ヘキザックアルコール液                      | m L | 院外    |
| 19 | 10 m g セルシン錠 ※向※                        | 錠   | 院外    |
| 20 | 2 % ミケラン点眼液 5 m L                       | m L | 院内・院外 |
| 21 | 2 5 0 m g マグミット錠                        | 錠   | 院外    |
| 22 | 2 5 m c g チロナミン錠                        | 錠   | 院外    |
| 23 | 2 5 m g アリナミン F 糖衣錠※後発品供給不足※            | 錠   | 院内・院外 |
| 24 | 2 m g セルシン錠 ※向※                         | 錠   | 院内・院外 |
| 25 | 2 m g ホクナリンテープ                          | 枚   | 院外    |
| 26 | 5 % スコパラミン軟膏 1 0 g / 瓶 (院内製剤) (限定)      | 瓶   | 院内    |
| 27 | 5 % ビビテン液                               | mL  | 院外    |
| 28 | 5 % ヘキザック液                              | mL  | 院内・院外 |
| 29 | 5 0 m g アリナミン F 糖衣錠                     | 錠   | 院外    |
| 30 | 5 - F U 錠 5 0 協和                        | 錠   | 院外    |
| 31 | 5 - F U 軟膏 5 % 協和                       | g   | 院外    |
| 32 | 5 m g アリナミン F 糖衣錠                       | 錠   | 院外    |
| 33 | 5 m g コントロール錠                           | 錠   | 院外    |
| 34 | 5 m g セルシン錠 ※向※                         | 錠   | 院外    |
| 35 | 5 m g プレドニゾロン錠                          | 錠   | 院外    |
| 36 | 7 0 % イソプロピルアルコール                       | m L | 院外    |
| 37 | A T P 腸溶錠 2 0 m g 「N P」 ※簡易懸濁不可※        | 錠   | 院外    |
| 38 | A Z 点眼液 0. 0 2 %                        | 瓶   | 院外    |
| 39 | BD マイクロファインプラス (32G × 4mm) 70 本 / 箱 (個) | 個   | 院外    |
| 40 | d-クロルフェニラミン徐放錠 6 m g ※簡易懸濁不可※           | 錠   | 院外    |

| No | 医薬品名(五十音順)                     | 単位  | 採用区分  |
|----|--------------------------------|-----|-------|
| 41 | E P L カプセル 2 5 0 m g           | C P | 院外    |
| 42 | E S ポリタミン配合顆粒 (限定)             | g   | 院内・院外 |
| 43 | F A D 錠 1 5 m g                | 錠   | 院外    |
| 44 | FAD点眼液0.05%「サンテン」              | 瓶   | 院外    |
| 45 | H C G 注 5 0 0 0 U              | A   | 院外    |
| 46 | K M 散                          | g   | 院外    |
| 47 | L - ケフラール顆粒                    | 包   | 院外    |
| 48 | l - メントール                      | g   | 院外    |
| 49 | l - メントール「ホエイ」                 | g   | 院外    |
| 50 | M D S コーワ錠 1 5 0               | 錠   | 院外    |
| 51 | M D S コーワ錠 3 0 0               | 錠   | 院外    |
| 52 | M S コンチン錠 1 0 m g ※麻 規格複※      | 錠   | 院外    |
| 53 | M S コンチン錠 3 0 m g ※麻 規格複※      | 錠   | 院外    |
| 54 | M S コンチン錠 6 0 m g ※麻 規格複※      | 錠   | 院外    |
| 55 | M S 温シップ「タカミツ」 (2 0 g * 5 枚/袋) | g   | 院外    |
| 56 | M S 温シップ「タカミツ」 (40g, 5 枚/袋)    | g   | 院外    |
| 57 | M S 冷シップ「タイハウ」 (5 枚/袋)         | g   | 院外    |
| 58 | P L 配合顆粒                       | g   | 院内・院外 |
| 59 | S ・ M 配合散 (1.3g/包)             | g   | 院外    |
| 60 | SG配合顆粒(限定)                     | g   | 院内・院外 |
| 61 | S P トローチ 0 . 2 5 m g 「明治」      | 錠   | 院内・院外 |
| 62 | V E ニコチネートカプセル 1 0 0 m g       | C P | 院外    |
| 63 | アーガメイト 2 0 %ゼリー 2 5 g          | 個   | 院内・院外 |
| 64 | アーチスト錠 1 . 2 5 m g ※規格複※       | 錠   | 院外    |
| 65 | アーチスト錠 1 0 m g ※規格複※           | 錠   | 院外    |
| 66 | アーチスト錠 2 . 5 m g ※規格複※         | 錠   | 院外    |
| 67 | アーチスト錠 2 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 68 | アーデフィリン錠 1 0 0                 | 錠   | 院外    |
| 69 | アーテン散 1 %                      | g   | 院外    |
| 70 | アーテン錠 (2 m g)                  | 錠   | 院内・院外 |
| 71 | アイオピジン U D 点眼液 1 %             | 個   | 院外    |
| 72 | アイトロール錠 1 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 73 | アイトロール錠 2 0 m g ※後発品供給不足※      | 錠   | 院内・院外 |
| 74 | アイピーディカプセル 1 0 0               | C P | 院外    |
| 75 | アイピーディカプセル 5 0                 | C P | 院外    |
| 76 | アイビナール点眼液 0 . 0 1 %            | 瓶   | 院外    |
| 77 | アイファガン点眼液0.1%(限定)              | mL  | 院内    |
| 78 | アイミクス配合錠 H D                   | 錠   | 院外    |
| 79 | アイミクス配合錠 L D                   | 錠   | 院外    |
| 80 | アイロクール錠 2 0                    | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                       | 単位  | 採用区分  |
|-----|----------------------------------|-----|-------|
| 81  | アイロミールエアゾール 100 $\mu$ g          | 缶   | 院内・院外 |
| 82  | アカルディカプセル 1.25                   | C P | 院外    |
| 83  | アカルディカプセル 2.5                    | C P | 院外    |
| 84  | アキネトン細粒 1%                       | g   | 院外    |
| 85  | アキネトン錠 1mg                       | 錠   | 院内・院外 |
| 86  | アクアチムクリーム 1% (10g/本)             | g   | 院外    |
| 87  | アクアチム軟膏 1%                       | g   | 院外    |
| 88  | アクディーム錠 30mg                     | 錠   | 院外    |
| 89  | アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター        | KIT | 院内・院外 |
| 90  | アクトシン軟膏 3% (30g/本)               | g   | 院内・院外 |
| 91  | アクトス錠 15 ※糖尿病薬※                  | 錠   | 院外    |
| 92  | アクトス錠 30                         | 錠   | 院外    |
| 93  | アクトネル錠 17.5mg                    | 錠   | 院外    |
| 94  | アクトネル錠 2.5mg                     | 錠   | 院外    |
| 95  | アクトネル錠 75mg                      | 錠   | 院外    |
| 96  | アクリノール「ホエイ」                      | g   | 院外    |
| 97  | アクリノール液 0.1                      | mL  | 院内・院外 |
| 98  | アクリノール消毒用液 0.1%「マルイシ」            | mL  | 院内・院外 |
| 99  | アクロマイシントローチ 15mg                 | 錠   | 院外    |
| 100 | アコニンサン錠 (限定)                     | 錠   | 院内・院外 |
| 101 | アコファド錠 100mg (限定)                | 錠   | 院内・院外 |
| 102 | アコレート錠 20mg                      | 錠   | 院外    |
| 103 | アザスルファン腸溶錠 500mg                 | 錠   | 院外    |
| 104 | アザニン錠 50mg                       | 錠   | 院外    |
| 105 | アザルフィゾンEN錠 250mg (限定) ※規格複 懸濁不可※ | 錠   | 院内・院外 |
| 106 | アザルフィゾンEN錠 500mg ※後発品供給不足_懸濁不可※  | 錠   | 院内・院外 |
| 107 | アシクロビル錠 200mg「サワイ」               | 錠   | 院外    |
| 108 | アシノン錠 150mg                      | 錠   | 院外    |
| 109 | アシビル内服ゼリー 200mg/包                | 包   | 院外    |
| 110 | アシビル内服ゼリー 800mg/包                | 包   | 院外    |
| 111 | アジャストAコーワ錠 40mg                  | 錠   | 院外    |
| 112 | アジルサルタン錠 20mg                    | 錠   | 院内・院外 |
| 113 | アジルバ錠 20mg                       | 錠   | 院外    |
| 114 | アジルバ顆粒 1%                        | g   | 院外    |
| 115 | アジレクト錠 0.5mg ※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 116 | アジレクト錠 1mg ※規格複※                 | 錠   | 院内・院外 |
| 117 | アズクレニンS顆粒                        | g   | 院外    |
| 118 | アスタットクリーム 1% (10g/本)             | g   | 院外    |
| 119 | アスタット軟膏 1% (10g/本)               | g   | 院外    |
| 120 | アストフィリン配合錠                       | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|-----|-------------------------------|-----|-------|
| 121 | アストミン錠 10 mg                  | 錠   | 院外    |
| 122 | アズノール・ガーグル顆粒 0.4% (0.5g/包)    | g   | 院外    |
| 123 | アズノールST錠 口腔用 5 mg             | 錠   | 院内・院外 |
| 124 | アズノールうがい液 4% (5mL/本)          | mL  | 院外    |
| 125 | アズノール細粒 (0.4%)                | g   | 院外    |
| 126 | アズノール錠 2 mg                   | 錠   | 院外    |
| 127 | アズノール軟膏 0.033% (20 g/本)       | g   | 院内・院外 |
| 128 | アスパラ-C A錠 200                 | 錠   | 院内・院外 |
| 129 | アスパラカリウム散 50%                 | g   | 院内・院外 |
| 130 | アスパラカリウム錠 300 mg              | 錠   | 院内・院外 |
| 131 | アスピリン原末「マルイシ」                 | g   | 院内・院外 |
| 132 | アスプール液 (0.5%)                 | mL  | 院外    |
| 133 | アスペノンカプセル 10                  | CP  | 院内・院外 |
| 134 | アスペノンカプセル 20                  | CP  | 院外    |
| 135 | アスベリンシロップ 0.5%                | mL  | 院外    |
| 136 | アスベリン錠 20 mg                  | 錠   | 院外    |
| 137 | アズマネックスツイストヘラー 100 µg 60 吸入   | 本   | 院外    |
| 138 | アズマネックスツイストヘラー 200 µg 60 吸入   | KIT | 院外    |
| 139 | アズレン含嗽用散 0.4% 「トーワ」           | g   | 院内・院外 |
| 140 | アズレン含嗽用顆粒 0.4% 「ツルハラ」         | g   | 院外    |
| 141 | アズレン含嗽用顆粒 0.4% 「日医工」 (1.5g/包) | g   | 院外    |
| 142 | アズレン散含嗽用 0.4% 「NPJ」           | g   | 院外    |
| 143 | アセチルスピライシン錠 100               | 錠   | 院外    |
| 144 | アセトアミノフェン錠 200 mg             | 錠   | 院内・院外 |
| 145 | アセノベル徐放錠 500 mg ※簡易懸濁不可※      | 錠   | 院外    |
| 146 | アゼプチン錠 0.5 mg                 | 錠   | 院外    |
| 147 | アゼプチン錠 1mg                    | 錠   | 院外    |
| 148 | アセメール錠 10                     | 錠   | 院外    |
| 149 | アゾセミド錠 30 mg                  | 錠   | 院内・院外 |
| 150 | アダプチノール錠 5 mg ※簡易懸濁不可※        | 錠   | 院外    |
| 151 | アダラートCR錠 10 mg ※規格複 簡易懸濁不可※   | 錠   | 院外    |
| 152 | アダラートCR錠 20 mg ※規格複 簡易懸濁不可※   | 錠   | 院外    |
| 153 | アダラートCR錠 40 mg ※規格複 懸濁不可※     | 錠   | 院外    |
| 154 | アダラートL錠 10 mg ※簡易懸濁不可※        | 錠   | 院内・院外 |
| 155 | アダラートL錠 20 mg ※規格複 懸濁不可※      | 錠   | 院外    |
| 156 | アダラートカプセル 10 mg               | CP  | 院外    |
| 157 | アダラートカプセル 5 mg                | CP  | 院外    |
| 158 | アタラックス-Pカプセル 25 mg            | CP  | 院内・院外 |
| 159 | アタラックスPドライシロップ 2.5%           | g   | 院外    |
| 160 | アタラックス錠 10 mg                 | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|-----|---------------------------------|-----|-------|
| 161 | アタラックス錠 2.5 mg                  | 錠   | 院外    |
| 162 | アダリムマブBS皮下注 40 mg ペン 0.4 mL     | KT  | 院内・院外 |
| 163 | アデカット 1.5 mg 錠                  | 錠   | 院外    |
| 164 | アデカット 3.0 mg 錠                  | 錠   | 院外    |
| 165 | アデカット 7.5 mg 錠                  | 錠   | 院外    |
| 166 | アテキユラ吸入用カプセル高用量(7cap/枚)         | CP  | 院内・院外 |
| 167 | アテキユラ吸入用カプセル中用量(7cap/枚)         | CP  | 院外    |
| 168 | アテキユラ吸入用カプセル低用量(7cap/枚)         | CP  | 院内・院外 |
| 169 | アテノロール錠 2.5 mg                  | 錠   | 院内・院外 |
| 170 | アデフロニックLカプセル 37.5 mg            | CP  | 院外    |
| 171 | アデフロニックゲル 1% (25g/本)            | g   | 院外    |
| 172 | アデフロニック錠 2.5 mg                 | 錠   | 院外    |
| 173 | アデホスコーワ腸溶錠 20                   | 錠   | 院外    |
| 174 | アデホスコーワ腸溶錠 60                   | 錠   | 院外    |
| 175 | アデホスコーワ顆粒 0.5 g/包               | g   | 院外    |
| 176 | アデホスコーワ顆粒 1.0% ※簡易懸濁不可※         | g   | 院内・院外 |
| 177 | アテレック錠 10                       | 錠   | 院外    |
| 178 | アテレック錠 5                        | 錠   | 院外    |
| 179 | アデロキザール散 7.8% (含量表記はCa塩量 (10%)) | g   | 院内・院外 |
| 180 | アドエア 100 ディスカス 28 吸入用 ※規格複※     | 本   | 院外    |
| 181 | アドエア 100 ディスカス 60 吸入用           | 本   | 院外    |
| 182 | アドエア 125 エアゾール 120 吸入用 ※規格複※    | 瓶   | 院外    |
| 183 | アドエア 250 エアゾール 120 吸入用 ※規格複※    | 瓶   | 院外    |
| 184 | アドエア 250 ディスカス 28 吸入用 ※規格複※     | 本   | 院外    |
| 185 | アドエア 250 ディスカス 60 吸入用           | 本   | 院外    |
| 186 | アドエア 500 ディスカス 28 吸入用 ※規格複※     | 本   | 院外    |
| 187 | アドエア 500 ディスカス 60 吸入用           | KIT | 院外    |
| 188 | アドエア 50 エアゾール 120 吸入用 ※規格複※     | 瓶   | 院外    |
| 189 | アドシルカ錠 20 mg (限定)               | 錠   | 院内・院外 |
| 190 | アドソルビン原末                        | g   | 院内・院外 |
| 191 | アトック錠 40 µg                     | 錠   | 院外    |
| 192 | アドナ散 10%                        | g   | 院外    |
| 193 | アドナ錠 10 mg                      | 錠   | 院外    |
| 194 | アドナ錠 30 mg                      | 錠   | 院外    |
| 195 | アドナ注 (静脈用) 2.5 mg               | A   | 院内    |
| 196 | アドフィードパップ 40 mg (7枚/袋)          | 枚   | 院外    |
| 197 | アトラント外用液 1% (10mL/本)            | mL  | 院外    |
| 198 | アトラント軟膏 1% (10g/本)              | g   | 院外    |
| 199 | アトルバスタチンOD錠 5 mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 200 | アトルバスタチン錠 5mg 「EE」              | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                             | 単位  | 採用区分  |
|-----|----------------------------------------|-----|-------|
| 201 | アトロピン硫酸塩散 0. 1 %                       | g   | 院内・院外 |
| 202 | アトロベントエロゾル 2 0 $\mu$ g                 | 瓶   | 院外    |
| 203 | アナフラニール錠 1 0 m g                       | 錠   | 院外    |
| 204 | アナフラニール錠 2 5 m g                       | 錠   | 院外    |
| 205 | アニユイティ 1 0 0 $\mu$ g エリプタ 3 0 吸入用※規格複※ | K T | 院外    |
| 206 | アニユイティ 2 0 0 $\mu$ g エリプタ 3 0 吸入用※規格複※ | K T | 院内・院外 |
| 207 | アノーロエリプタ 7 吸入用 ※規格複※                   | K T | 院外    |
| 208 | アノーロエリプタ 3 0 吸入用 ※規格複※                 | K T | 院内・院外 |
| 209 | アバプロ錠 1 0 0 m g                        | 錠   | 院外    |
| 210 | アフィニトール錠 5 m g                         | 錠   | 院外    |
| 211 | アブストラル舌下錠 100 $\mu$ g ※麻 規格複※          | 錠   | 院内・院外 |
| 212 | アブストラル舌下錠 200 $\mu$ g ※麻 規格複※          | 錠   | 院外    |
| 213 | アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% (3g/本)                | g   | 院外    |
| 214 | アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 $\mu$ g                | 錠   | 院内・院外 |
| 215 | アプリトーンカプセル 2 0                         | C P | 院外    |
| 216 | アプレース錠 1 0 0 m g                       | 錠   | 院外    |
| 217 | アベロックス錠 4 0 0 m g                      | 錠   | 院内・院外 |
| 218 | アヘンチンキ ※麻※                             | m L | 院外    |
| 219 | アロカイン皮下注 30mg                          | 筒   | 院外    |
| 220 | アロカイン皮下注 30mg(限定)                      | 筒   | 院内・院外 |
| 221 | アボネックス筋注 3 0 $\mu$ g ペン                | 本   | 院外    |
| 222 | アボネックス筋注用シリンジ 30 $\mu$ g               | 筒   | 院内・院外 |
| 223 | アボビスカプセル 5 0                           | C P | 院外    |
| 224 | アボルブカプセル 0. 5 m g                      | C P | 院外    |
| 225 | アマージ錠 2.5mg                            | 錠   | 院外    |
| 226 | アマゾロン錠 50                              | 錠   | 院外    |
| 227 | アマリール 0.5m g 錠 ※糖尿病薬 規格複※              | 錠   | 院外    |
| 228 | アマリール 1 m g 錠 ※糖尿病薬 規格複※               | 錠   | 院外    |
| 229 | アマリール 3 m g 錠                          | 錠   | 院外    |
| 230 | アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g                     | 錠   | 院内・院外 |
| 231 | アミカシン硫酸塩注射液 200mg                      | A   | 院内    |
| 232 | アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「日医工」                | A   | 院内    |
| 233 | アミサリン錠 1 2 5 m g                       | 錠   | 院外    |
| 234 | アミサリン錠 2 5 0 mg                        | 錠   | 院外    |
| 235 | アミティーザカプセル 1 2 $\mu$ g ※規格複※           | C P | 院外    |
| 236 | アミティーザカプセル 2 4 $\mu$ g                 | C P | 院内・院外 |
| 237 | アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g                   | 錠   | 院外    |
| 238 | アミノレバン E N 配合散 (フルーツ味)                 | g   | 院内・院外 |
| 239 | アミノ安息香酸エチル軟膏 1 0 % 「マルイシ」              | g   | 院外    |
| 240 | アムロジピン O D 錠 2. 5 m g                  | 錠   | 院内・院外 |

| No  | 医薬品名(五十音順)            | 単位  | 採用区分  |
|-----|-----------------------|-----|-------|
| 241 | アムロジピン錠2.5mg「明治」      | 錠   | 院外    |
| 242 | アムロジンOD錠10mg          | 錠   | 院外    |
| 243 | アムロジンOD錠2.5mg         | 錠   | 院外    |
| 244 | アムロジンOD錠5mg           | 錠   | 院外    |
| 245 | アムロジン錠2.5mg           | 錠   | 院外    |
| 246 | アムロジン錠5mg             | 錠   | 院外    |
| 247 | アモキサンカプセル10mg（限定）     | C P | 院内・院外 |
| 248 | アモキサンカプセル25mg         | C P | 院内    |
| 249 | アモバルビタール              | g   | 院外    |
| 250 | アモバン錠10               | 錠   | 院外    |
| 251 | アモバン錠7.5※向※           | 錠   | 院外    |
| 252 | アラセナーAクリーム3%          | g   | 院外    |
| 253 | アラセナーA軟膏3%（5g/本）      | g   | 院内・院外 |
| 254 | アラバ錠100mg             | 錠   | 院外    |
| 255 | アラバ錠10mg              | 錠   | 院外    |
| 256 | アラバ錠20mg              | 錠   | 院外    |
| 257 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用   | 本   | 院外    |
| 258 | アリケイス吸入液590mg         | 瓶   | 院内・院外 |
| 259 | アリセプトD錠10mg           | 錠   | 院外    |
| 260 | アリセプトD錠3mg ※規格複※      | 錠   | 院外    |
| 261 | アリセプトD錠5mg ※規格複※      | 錠   | 院外    |
| 262 | アリセプト細粒0.5%           | g   | 院外    |
| 263 | アリセプト錠10mg            | 錠   | 院外    |
| 264 | アリセプト錠3mg             | 錠   | 院外    |
| 265 | アリセプト錠5mg             | 錠   | 院外    |
| 266 | アリドネパッチ27.5mg ※規格複※   | 枚   | 院外    |
| 267 | アリドネパッチ55mg ※規格複※     | 枚   | 院外    |
| 268 | アリピプラゾール錠1mg「サワイ」     | 錠   | 院外    |
| 269 | アリミデックス錠1mg※癌※（限定）    | 錠   | 院内・院外 |
| 270 | アリメジンシロップ0.05%        | m L | 院外    |
| 271 | アルギU配合顆粒(限定)          | g   | 院内・院外 |
| 272 | アルケラン錠2mg             | 錠   | 院外    |
| 273 | アルサルミン細粒90%           | g   | 院外    |
| 274 | アルサルミン錠               | 錠   | 院外    |
| 275 | アルサルミン内用液10%（10mL/包）  | m L | 院外    |
| 276 | アルセチン錠10              | 錠   | 院外    |
| 277 | アルダクトンA細粒10%          | g   | 院内・院外 |
| 278 | アルダクトンA錠25mg※後発品供給不足※ | 錠   | 院内・院外 |
| 279 | アルダクトンA錠50mg          | 錠   | 院外    |
| 280 | アルタットカプセル75           | C P | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|-----|-------------------------------|-----|-------|
| 281 | アルデイン坐剤 2 0 mg                | 個   | 院外    |
| 282 | アルデシン A Q ネーザル 5 0 $\mu$ g    | 瓶   | 院外    |
| 283 | アルドメット錠 1 2 5 m g             | 錠   | 院外    |
| 284 | アルドメット錠 2 5 0                 | 錠   | 院外    |
| 285 | アルピニー坐剤 1 0 0                 | 個   | 院外    |
| 286 | アルファカルシドールカプセル 0. 2 5 $\mu$ g | C P | 院外    |
| 287 | アルファカルシドール錠 0. 2 5 $\mu$ g    | 錠   | 院内・院外 |
| 288 | アルファロールカプセル 0. 2 5 $\mu$ g    | C P | 院外    |
| 289 | アルファロールカプセル 0. 5 $\mu$ g      | C P | 院外    |
| 290 | アルファロールカプセル 1 $\mu$ g         | C P | 院外    |
| 291 | アルファロール散 1 $\mu$ g / g        | g   | 院外    |
| 292 | アルプラゾラム錠 0. 4 m g ※向※         | 錠   | 院内・院外 |
| 293 | アルボ錠 2 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 294 | アルマール錠 1 0                    | 錠   | 院外    |
| 295 | アルマール錠 5 ※降圧薬※                | 錠   | 院外    |
| 296 | アルマイラー錠 2 5 2 5 mg            | 錠   | 院外    |
| 297 | アルミゲル細粒                       | g   | 院外    |
| 298 | アルミゲル細粒 9 9 %                 | g   | 院外    |
| 299 | アルミノニッパスカルシウム顆粒 9 9 %         | g   | 院外    |
| 300 | アルメタ軟膏 (5g/本)                 | g   | 院外    |
| 301 | アルロイド G 内用液 5 %               | m L | 院内・院外 |
| 302 | アルンブリグ錠 3 0 m g ※癌 規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 303 | アルンブリグ錠 9 0 m g ※癌 規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 304 | アレギサル錠 1 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 305 | アレギサル錠 5 m g                  | 錠   | 院外    |
| 306 | アレギサル点眼液 0. 1 %               | 瓶   | 院外    |
| 307 | アレグラ錠 3 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 308 | アレグラ錠 6 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 309 | アレジオテック錠 2 0 m g              | 錠   | 院外    |
| 310 | アレジオン L X 点眼液 0. 1 %          | mL  | 院外    |
| 311 | アレジオンドライシロップ 1 %              | g   | 院外    |
| 312 | アレジオン錠 1 0                    | 錠   | 院外    |
| 313 | アレジオン錠 2 0                    | 錠   | 院外    |
| 314 | アレステン錠 1 5 0 m g              | 錠   | 院外    |
| 315 | アレセンサカプセル 1 5 0 m g ※癌 規格複※   | C P | 院内・院外 |
| 316 | アレセンサカプセル 20 m g ※癌 規格複※      | C P | 院外    |
| 317 | アレセンサカプセル 40 m g ※癌 規格複※      | C P | 院外    |
| 318 | アレビアチン散 1 0 %                 | g   | 院外    |
| 319 | アレビアチン錠 1 0 0 m g             | 錠   | 院内・院外 |
| 320 | アレビアチン錠 2 5 m g               | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                   | 単位 | 採用区分  |
|-----|------------------------------|----|-------|
| 321 | アレベール吸入用溶解液0.125%(限定)        | mL | 院内・院外 |
| 322 | アレロックOD錠5mg                  | 錠  | 院外    |
| 323 | アレロック錠2.5                    | 錠  | 院外    |
| 324 | アレロック錠5                      | 錠  | 院外    |
| 325 | アレロック顆粒0.5%                  | g  | 院外    |
| 326 | アレンドロン酸錠35mg                 | 錠  | 院内・院外 |
| 327 | アローゼン顆粒(0.5g/包)              | g  | 院内・院外 |
| 328 | アロシトール錠100mg                 | 錠  | 院外    |
| 329 | アロチーム錠100mg                  | 錠  | 院外    |
| 330 | アロチール塩酸塩10mg「DSP」            | 錠  | 院外    |
| 331 | アロチール塩酸塩錠5mg ※降圧薬※           | 錠  | 院内・院外 |
| 332 | アロフト錠20mg                    | 錠  | 院外    |
| 333 | アロプリノール錠100mg                | 錠  | 院内・院外 |
| 334 | アロマシン錠25mg                   | 錠  | 院外    |
| 335 | アロリン錠100mg                   | 錠  | 院外    |
| 336 | アロング錠5mg                     | 錠  | 院外    |
| 337 | アンカロン錠100mg※毒※               | 錠  | 院内・院外 |
| 338 | アンギナール散12.5%                 | g  | 院外    |
| 339 | アンギナール錠25mg                  | 錠  | 院外    |
| 340 | アンコチル錠500mg                  | 錠  | 院外    |
| 341 | アンテベートクリーム0.05%(10g/本)       | g  | 院外    |
| 342 | アンテベートローション0.05%(10g/本)      | g  | 院外    |
| 343 | アンテベート軟膏0.05%(10g/本)         | g  | 院外    |
| 344 | アントブロンLカプセル45                | CP | 院外    |
| 345 | アントブロン錠15mg                  | 錠  | 院外    |
| 346 | アンヒバ坐剤小児用100mg               | 個  | 院外    |
| 347 | アンヒバ坐剤小児用200mg               | 個  | 院内・院外 |
| 348 | アンプラーグ錠100mg ※抗凝血薬※          | 錠  | 院内・院外 |
| 349 | アンプラーグ錠50mg ※抗凝血薬※           | 錠  | 院外    |
| 350 | アンフラベート0.05%ローション(10g/本)(限定) | g  | 院内    |
| 351 | アンプリット錠10mg                  | 錠  | 院外    |
| 352 | アンプリット錠25mg                  | 錠  | 院外    |
| 353 | アンブロキシソール塩酸塩DS3% 0.5g        | g  | 院外    |
| 354 | アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」   | CP | 院外    |
| 355 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg        | 錠  | 院内・院外 |
| 356 | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg            | 錠  | 院内・院外 |
| 357 | アンペック坐薬30mg ※麻 規格複※          | 個  | 院外    |
| 358 | アンペック坐剤10mg *麻 規格複*          | 個  | 院内・院外 |
| 359 | アンペック坐剤20mg ※麻 規格複※          | 個  | 院外    |
| 360 | イーケプラドライシロップ50%              | g  | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|-----|-------------------------------|-----|-------|
| 361 | イーケプラ錠500m g                  | 錠   | 院外    |
| 362 | イーシー・ドパール配合錠                  | 錠   | 院外    |
| 363 | イーフェンバツカル錠100 $\mu$ g ※麻 規格複※ | 錠   | 院外    |
| 364 | イーフェンバツカル錠200 $\mu$ g ※麻 規格複※ | 錠   | 院外    |
| 365 | イーフェンバツカル錠400 $\mu$ g ※麻 規格複※ | 錠   | 院外    |
| 366 | イーフェンバツカル錠50 $\mu$ g ※麻 規格複※  | 錠   | 院外    |
| 367 | イオウ「コザカイ・M」                   | g   | 院外    |
| 368 | イオウカンフルローション                  | m L | 院外    |
| 369 | イグザレルト錠10mg※抗凝血薬※（限定）         | 錠   | 院内・院外 |
| 370 | イクスタンジ錠80m g ※癌※（限定）          | 錠   | 院内    |
| 371 | イケロンパッチ13.5mg※規格複※（限定）        | 枚   | 院内・院外 |
| 372 | イケロンパッチ18mg※規格複※（限定）          | 枚   | 院内・院外 |
| 373 | イケロンパッチ4.5mg※規格複※（限定）         | 枚   | 院内・院外 |
| 374 | イケロンパッチ9mg※規格複※（限・共）          | 枚   | 院内・院外 |
| 375 | イグラチモド錠25m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 376 | イコサペント酸エチルカプセル300m g          | C P | 院内・院外 |
| 377 | イコナゾンカプセル5050mg               | C P | 院外    |
| 378 | イサロン錠100m g                   | 錠   | 院外    |
| 379 | イサロン顆粒50%                     | g   | 院外    |
| 380 | イスコチン錠100m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 381 | イスコチン注100mg                   | A   | 院内    |
| 382 | イスコチン末                        | g   | 院外    |
| 383 | イソコロナールRカプセル20mg              | C P | 院外    |
| 384 | イソジンガーグル液7%（30mL/本）           | m L | 院外    |
| 385 | イソジンゲル10%4g                   | g   | 院外    |
| 386 | イソジンゲル10%90g                  | g   | 院外    |
| 387 | イソジンシュガーパスタ軟膏（100g/個）         | g   | 院外    |
| 388 | イソジンスクラブ液7.5%                 | m L | 院内・院外 |
| 389 | イソジン液10%                      | m L | 院外    |
| 390 | イソニアジド「三恵」                    | g   | 院外    |
| 391 | イソニアジド錠100mg                  | 錠   | 院外    |
| 392 | イソニトール錠20m g                  | 錠   | 院外    |
| 393 | イソバイドシロップ70%500m l            | mL  | 院外    |
| 394 | イソバイドシロップ70%分包30m L           | 包   | 院内・院外 |
| 395 | イソバイド液                        | m L | 院内・院外 |
| 396 | イソプリノシン錠400m g（限定採用）          | 錠   | 院内・院外 |
| 397 | イソプロー50%消毒液「シオエ」              | m L | 院外    |
| 398 | イソプロー70%消毒液「シオエ」              | m L | 院外    |
| 399 | イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」           | m L | 院内・院外 |
| 400 | イソメニールカプセル7.5m g              | C P | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                     | 単位  | 採用区分  |
|-----|--------------------------------|-----|-------|
| 401 | イトラートカプセル5 0 5 0 mg            | C P | 院外    |
| 402 | イトラコナゾール錠1 0 0 m g ※規格複※       | 錠   | 院外    |
| 403 | イトラコナゾール錠5 0 m g ※規格複※         | 錠   | 院外    |
| 404 | イトラコナゾール内用液1 %                 | m L | 院内・院外 |
| 405 | イトラリール錠5 0 mg                  | 錠   | 院外    |
| 406 | イトリゾールカプセル5 0 ※後発品供給不足※        | C P | 院内・院外 |
| 407 | イトリゾール内用液1 %                   | m L | 院外    |
| 408 | イナビル吸入粉末剤20mg                  | KIT | 院外    |
| 409 | イニシンク配合錠                       | 錠   | 院外    |
| 410 | イノソリッド配合経腸用半固形剤                | g   | 院内・院外 |
| 411 | イノベロン錠100m g                   | 錠   | 院外    |
| 412 | イノマール錠2 2 mg                   | 錠   | 院外    |
| 413 | イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(いちご)     | m L | 院外    |
| 414 | イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(コーヒー)    | m L | 院外    |
| 415 | イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(ヨーグルト)   | m L | 院外    |
| 416 | イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)(りんご)(限定) | m L | 院内・院外 |
| 417 | イノレットN注 ※糖尿病薬※                 | 本   | 院内・院外 |
| 418 | イノレットR注                        | 本   | 院外    |
| 419 | イフェクサーSRカプセル37.5m g ※規格複※(限定)  | C P | 院内    |
| 420 | イフェクサーSRカプセル7 5 m g ※規格複※(限定)  | C P | 院内    |
| 421 | イミグラン錠5 0                      | 錠   | 院外    |
| 422 | イミグラン点鼻液2 0 (0.1mL/個)          | 個   | 院外    |
| 423 | イミダフェナシンOD錠0. 1 m g            | 錠   | 院内・院外 |
| 424 | イミドール糖衣錠(1 0)                  | 錠   | 院外    |
| 425 | イムセラカプセル0. 5 m g               | C P | 院外    |
| 426 | イムラン錠5 0 m g ※免疫抑制剤※           | 錠   | 院内・院外 |
| 427 | イメンドカプセル1 2 5 m g              | C P | 院外    |
| 428 | イメンドカプセル8 0 m g                | C P | 院外    |
| 429 | イメンドカプセルセット                    | セット | 院外    |
| 430 | イリボー錠2. 5 $\mu$ g              | 錠   | 院外    |
| 431 | イリボー錠5 $\mu$ g                 | 錠   | 院外    |
| 432 | イルガス錠2 m g                     | 錠   | 院外    |
| 433 | イルザイム錠1 0                      | 錠   | 院外    |
| 434 | イルベタン錠100m g                   | 錠   | 院外    |
| 435 | イルベタン錠50m g                    | 錠   | 院外    |
| 436 | イレッサ錠2 5 0 ※癌※                 | 錠   | 院外    |
| 437 | インクレミンシロップ5 % (250mL/本)(限定)    | mL  | 院内・院外 |
| 438 | インスリンアスパルトBS注ソロスターNR※糖尿病薬※     | 本   | 院内・院外 |
| 439 | インタールエアロゾル1 m g                | 瓶   | 院外    |
| 440 | インタールカプセル外用2 0 m g             | C P | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|-----|---------------------------------|-----|-------|
| 441 | インタール吸入液 1 % (限定)               | 管   | 院内・院外 |
| 442 | インタール点眼液 2 %                    | 瓶   | 院外    |
| 443 | インタール点眼液 U D 2 %                | 個   | 院外    |
| 444 | インタール点鼻液 2 %                    | 瓶   | 院外    |
| 445 | インテバン S P 2 5                   | C P | 院外    |
| 446 | インテバンクリーム 1 % (25g/本) ※後発品供給不足※ | g   | 院内・院外 |
| 447 | インテバン外用液 1 % (50mL/本)           | mL  | 院外    |
| 448 | インテバン坐剤 2 5                     | 個   | 院外    |
| 449 | インテバン坐剤 5 0                     | 個   | 院外    |
| 450 | インテバン軟膏 1 % (25g/本)             | g   | 院外    |
| 451 | インデラル L A カプセル 6 0 m g          | C P | 院外    |
| 452 | インデラル錠 1 0 m g (限定)             | 錠   | 院内・院外 |
| 453 | インデラル錠 2 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 454 | イントロン A 注射用 1, 0 0 0            | 瓶   | 院外    |
| 455 | イントロン A 注射用 3 0 0               | 瓶   | 院外    |
| 456 | イントロン A 注射用 6 0 0               | 瓶   | 院外    |
| 457 | インヒベース錠 0. 5                    | 錠   | 院外    |
| 458 | インヒベース錠 1                       | 錠   | 院外    |
| 459 | インフリー S カプセル 2 0 0 m g          | C P | 院外    |
| 460 | インフリーカプセル 1 0 0 m g             | C P | 院外    |
| 461 | インプロメン細粒 1 %                    | g   | 院外    |
| 462 | インプロメン錠 1 m g                   | 錠   | 院外    |
| 463 | インプロメン錠 3 m g                   | 錠   | 院外    |
| 464 | ヴィアレブ配合持続皮下注 (限定)               | 瓶   | 院内・院外 |
| 465 | ウインタミン細粒 (1 0 %)                | g   | 院外    |
| 466 | ウインタミン錠 1 2. 5 m g              | 錠   | 院外    |
| 467 | ウインタミン錠 2 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 468 | ウチダの八味丸 M (2 0 丸/包)             | 丸   | 院外    |
| 469 | ウテメリン錠 5 m g                    | 錠   | 院外    |
| 470 | ウプトラビ錠 0. 2 m g                 | 錠   | 院外    |
| 471 | ウブレチド錠 5 m g ※毒※                | 錠   | 院内・院外 |
| 472 | ウラリットー U 配合散                    | g   | 院内・院外 |
| 473 | ウラリット配合錠                        | 錠   | 院内・院外 |
| 474 | ウリトス錠 0. 1 m g                  | 錠   | 院外    |
| 475 | ウリンメット配合錠                       | 錠   | 院外    |
| 476 | ウルグートカプセル 2 0 0 m g             | C P | 院外    |
| 477 | ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g ※規格複※    | 錠   | 院内・院外 |
| 478 | ウルソデオキシコール酸錠 5 0 m g ※規格複※      | 錠   | 院内・院外 |
| 479 | ウルソ錠 1 0 0 m g ※規格複※            | 錠   | 院外    |
| 480 | ウルソ錠 5 0 m g ※規格複※              | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                               | 単位  | 採用区分  |
|-----|------------------------------------------|-----|-------|
| 481 | ウルソ顆粒 5 %                                | g   | 院内・院外 |
| 482 | ウルティブロ吸入用カプセル                            | C P | 院内・院外 |
| 483 | ウルデナシン錠 1 0 0                            | 錠   | 院外    |
| 484 | ウレパールクリーム 1 0 % (20g/本)                  | g   | 院内・院外 |
| 485 | ウレパールローション 1 0 % (20g/本)                 | g   | 院外    |
| 486 | ウロカルンカプセル 2 2 5 m g                      | C P | 院外    |
| 487 | ウロカルン錠 2 2 5 m g                         | 錠   | 院内・院外 |
| 488 | ウロリーブ錠 5 0                               | 錠   | 院外    |
| 489 | エイゾプト懸濁性点眼液 1 %                          | mL  | 院内・院外 |
| 490 | エースコール錠 1 m g                            | 錠   | 院外    |
| 491 | エースコール錠 2 m g                            | 錠   | 院外    |
| 492 | エースコール錠 4 m g                            | 錠   | 院外    |
| 493 | エカード配合錠 H D                              | 錠   | 院外    |
| 494 | エカード配合錠 L D                              | 錠   | 院外    |
| 495 | エクア錠 5 0 m g ※糖尿病薬※                      | 錠   | 院外    |
| 496 | エクジェイド懸濁用錠 1 2 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 497 | エクジェイド懸濁用錠 500 m g (限定採用)                | 錠   | 院内・院外 |
| 498 | エクセグラン散 2 0 %                            | g   | 院内・院外 |
| 499 | エクセグラン錠 1 0 0 m g                        | 錠   | 院内・院外 |
| 500 | エクセラージェ配合カプセル※簡易懸濁不可※                    | C P | 院外    |
| 501 | エクセラージェ配合錠                               | 錠   | 院外    |
| 502 | エクセラージェ配合顆粒※簡易懸濁不可※                      | g   | 院内・院外 |
| 503 | エクフィナ錠 5 0 m g                           | 錠   | 院内・院外 |
| 504 | エクラープラスター 2 0 $\mu$ g / c m <sup>2</sup> | 枚   | 院外    |
| 505 | エクラーローション 0. 3 % (10g/本)                 | g   | 院外    |
| 506 | エクリラ 4 0 0 $\mu$ g ジェヌエア 3 0 吸入用※規格複※    | KIT | 院外    |
| 507 | エクリラ 4 0 0 $\mu$ g ジェヌエア 6 0 吸入用※規格複※    | KIT | 院外    |
| 508 | エコリシン眼軟膏                                 | g   | 院内    |
| 509 | エコ消エタ消毒液 (500mL/本)                       | m L | 院内    |
| 510 | エコ消エタ消毒液 (500mL/本) ※外来処方院内交付用※           | m L | 院内    |
| 511 | エスカゾール錠 2 0 0 m g                        | 錠   | 院外    |
| 512 | エスクレ坐剤「2 5 0」                            | 個   | 院内・院外 |
| 513 | エスクレ坐剤「5 0 0」                            | 個   | 院外    |
| 514 | エスシタロプラム錠 1 0 m g (限定)                   | 錠   | 院内・院外 |
| 515 | エスゾピクロン錠 1 m g ※向※                       | 錠   | 院内・院外 |
| 516 | エステリノール錠 100mg                           | 錠   | 院内    |
| 517 | エストラーナテープ 0. 7 2 m g                     | 枚   | 院外    |
| 518 | エストラサイトカプセル 1 5 6. 7 m g                 | C P | 院外    |
| 519 | エストリール錠 1 m g                            | 錠   | 院外    |
| 520 | エスベリベン錠                                  | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                   | 単位  | 採用区分  |
|-----|------------------------------|-----|-------|
| 521 | エスワнтаイホウ配合OD錠T20 ※癌 規格複※    | 錠   | 院内・院外 |
| 522 | エスワнтаイホウ配合OD錠T25 ※癌 規格複※    | 錠   | 院内・院外 |
| 523 | エゼチミブ錠10mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 524 | エソメプラゾールカプセル20mg             | CP  | 院内・院外 |
| 525 | エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL    | 筒   | 院外    |
| 526 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL※規格複※ | KIT | 院外    |
| 527 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL(限定)  | KIT | 院内・院外 |
| 528 | エタノール消毒用500mL／本              | mL  | 院外    |
| 529 | エチゾラム細粒1%※向※                 | g   | 院内・院外 |
| 530 | エチゾラム錠0.5mg ※向※              | 錠   | 院内・院外 |
| 531 | エディロールカプセル0.5μg              | CP  | 院外    |
| 532 | エディロールカプセル0.75μg             | CP  | 院外    |
| 533 | エドルミズ錠50mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 534 | エナジア吸入用カプセル高用量(7cap/枚)       | CP  | 院内・院外 |
| 535 | エナジア吸入用カプセル中用量(7cap/枚)       | CP  | 院内・院外 |
| 536 | エナラプリルマルイン酸塩細粒1%             | g   | 院外    |
| 537 | エナラプリル錠2.5 ※規格複※             | 錠   | 院内・院外 |
| 538 | エナラプリル錠5 ※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 539 | エネーボ配合経腸用液(限定)               | mL  | 院内・院外 |
| 540 | エバスチンOD錠5mg                  | 錠   | 院外    |
| 541 | エバステルOD錠10mg                 | 錠   | 院外    |
| 542 | エバステルOD錠5mg                  | 錠   | 院外    |
| 543 | エバステル錠10mg                   | 錠   | 院外    |
| 544 | エバステル錠5mg                    | 錠   | 院外    |
| 545 | エパデールS300                    | 包   | 院外    |
| 546 | エパデールS600                    | 包   | 院外    |
| 547 | エパデールS900                    | 包   | 院外    |
| 548 | エパデールカプセル300                 | CP  | 院外    |
| 549 | エパテックローション3%                 | g   | 院外    |
| 550 | エバミール錠1.0                    | 錠   | 院外    |
| 551 | エパルドース錠50                    | 錠   | 院外    |
| 552 | エパルレスタット錠50「EK」              | 錠   | 院外    |
| 553 | エパロースカプセル300mg               | CP  | 院外    |
| 554 | エビスタ錠60mg※簡易懸濁不可※            | 錠   | 院外    |
| 555 | エピナスチン塩酸塩錠20mg               | 錠   | 院内・院外 |
| 556 | エピビル錠150※簡易懸濁不可※             | 錠   | 院外    |
| 557 | エビプロスタット配合錠DB※簡易懸濁不可※        | 錠   | 院内・院外 |
| 558 | エビプロスタット配合錠SG※簡易懸濁不可※        | 錠   | 院外    |
| 559 | エピペン注射液0.3mg(限定)             | 筒   | 院内    |
| 560 | エビリファイ錠12mg                  | 錠   | 院内    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|-----|-------------------------------|-----|-------|
| 561 | エビリファイ錠 3 m g                 | 錠   | 院内・院外 |
| 562 | エビリファイ錠 6 m g                 | 錠   | 院外    |
| 563 | エピレナート錠 200mg                 | 錠   | 院外    |
| 564 | エフィエント錠 3. 7 5 m g ※抗凝血薬※(限定) | 錠   | 院内・院外 |
| 565 | エプカロール錠 5 0 0. 0 5 mg         | 錠   | 院外    |
| 566 | エプジコム配合錠                      | 錠   | 院外    |
| 567 | エプトール 1 2 5 m g 錠             | 錠   | 院外    |
| 568 | エプトール 2 5 0 m g 錠             | 錠   | 院内・院外 |
| 569 | エフピーOD錠 2. 5 ※覚醒剤原料※          | 錠   | 院内・院外 |
| 570 | エフピー錠 2. 5                    | 錠   | 院外    |
| 571 | エブランチルカプセル 1 5 m g            | C P | 院内・院外 |
| 572 | エブランチルカプセル 3 0 m g            | C P | 院外    |
| 573 | エブリスディドライシロップ 6 0 m g         | 瓶   | 院内・院外 |
| 574 | エブリスディ錠 5 m g ※簡易懸濁不適※        | 錠   | 院内・院外 |
| 575 | エプレレノン錠 5 0 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 576 | エペナルド錠 5 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 577 | エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g             | 錠   | 院内・院外 |
| 578 | エボザックカプセル 3 0 m g             | C P | 院外    |
| 579 | エホチール錠 5 m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 580 | エマルック錠                        | 錠   | 院外    |
| 581 | エミレース細粒 2 %                   | g   | 院外    |
| 582 | エムラクリーム (5 g /本)              | g   | 院外    |
| 583 | エラスチーム錠 1 8 0 0               | 錠   | 院外    |
| 584 | エリキューズ錠 2.5mg ※抗凝血薬※ (限定)     | 錠   | 院内・院外 |
| 585 | エリキューズ錠 5mg ※抗凝血薬※ (限定)       | 錠   | 院内・院外 |
| 586 | エリザス点鼻粉末 2 0 0 μ g 2 8 噴霧用    | 瓶   | 院外    |
| 587 | エリスパン錠 0. 2 5 m g ※向※         | 錠   | 院外    |
| 588 | エリスロシンドライシロップ 1 0 %           | g   | 院内・院外 |
| 589 | エリスロシンドライシロップ W 2 0 %         | g   | 院外    |
| 590 | エリスロシン錠 1 0 0 m g ※規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 591 | エリスロシン錠 2 0 0 m g ※規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 592 | エリスロマイシン錠 2 0 0 m g           | 錠   | 院外    |
| 593 | エリミン錠 3 m g                   | 錠   | 院外    |
| 594 | エリミン錠 5 m g                   | 錠   | 院外    |
| 595 | エルカルチン F F 錠 1 0 0 m g ※規格複※  | 錠   | 院外    |
| 596 | エルカルチン F F 錠 250mg            | 錠   | 院外    |
| 597 | エルカルチン F F 内用液 1 0 % (限定)     | mL  | 院内    |
| 598 | エルカルチン F F 内用液 1 0 % 分包 5 m L | 包   | 院外    |
| 599 | エルカルチン錠 1 0 0 m g             | 錠   | 院外    |
| 600 | エルカルチン錠 3 0 0 m g             | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                       | 単位  | 採用区分  |
|-----|----------------------------------|-----|-------|
| 601 | エルデカルシトールカプセル0.75μg              | C P | 院内・院外 |
| 602 | エルネオパ2号輸液(1500mL)                | KIT | 院内・院外 |
| 603 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤(80g/袋)          | g   | 院外    |
| 604 | エレンタール配合内用剤(80g/袋)               | g   | 院内・院外 |
| 605 | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用※規格複※       | KIT | 院外    |
| 606 | エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用※規格複※        | KIT | 院外    |
| 607 | エンシュア・H(コーヒー味) 限定採用              | m L | 院内・院外 |
| 608 | エンシュア・H(バナナ味)                    | m L | 院内・院外 |
| 609 | エンシュア・H(バニラ味)                    | m L | 院外    |
| 610 | エンシュア・H(メロン味)                    | m L | 院外    |
| 611 | エンシュア・H(黒糖味)                     | m L | 院外    |
| 612 | エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)       | m L | 院外    |
| 613 | エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)     | m L | 院外    |
| 614 | エンシュア・リキッド(バニラ味)(250mL/缶)        | m L | 院外    |
| 615 | エンタカボン錠100mg                     | 錠   | 院内・院外 |
| 616 | エンテカビルOD錠0.5mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 617 | エンドキサン錠50mg ※癌※(限定)              | 錠   | 院内    |
| 618 | エンピナース・Pカプセル9000                 | C P | 院外    |
| 619 | エンピナース・P錠18000                   | 錠   | 院内・院外 |
| 620 | エンブレル皮下注25mg クリックアイス用0.5mL ※規格複※ | KIT | 院外    |
| 621 | エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5mL           | 筒   | 院外    |
| 622 | エンブレル皮下注25mg ペン0.5mL ※規格複※       | KIT | 院内・院外 |
| 623 | エンブレル皮下注50mg クリックアイス用1.0mL ※規格複※ | KIT | 院外    |
| 624 | エンブレル皮下注50mg シリンジ1.0mL ※規格複※     | 筒   | 院外    |
| 625 | エンブレル皮下注50mg ペン1.0mL ※規格複※       | KIT | 院外    |
| 626 | エンペシドクリーム(10g/本)                 | g   | 院外    |
| 627 | エンペシド外用液1%(10mL/本)               | mL  | 院外    |
| 628 | エンペシド膣錠                          | 錠   | 院内・院外 |
| 629 | エンレスト錠100mg                      | 錠   | 院内・院外 |
| 630 | エンレスト錠50mg(限定)                   | 錠   | 院内    |
| 631 | オイグルコン錠1.25mg                    | 錠   | 院外    |
| 632 | オイグルコン錠2.5mg ※糖尿病薬※              | 錠   | 院外    |
| 633 | オイラゾンクリーム0.05%(5g/本)             | g   | 院外    |
| 634 | オイラックスHクリーム(10g/本)               | g   | 院外    |
| 635 | オイラックスHクリーム(5g/本)                | g   | 院内・院外 |
| 636 | オイラックスクリーム10%(10g/本)             | g   | 院内・院外 |
| 637 | オーキシス9μg タービュヘイラー28吸入            | K T | 院外    |
| 638 | オーキシス9μg タービュヘイラー60吸入            | K T | 院外    |
| 639 | オーグメンチン配合錠250RS                  | 錠   | 院内・院外 |
| 640 | オークル錠100mg                       | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                 | 単位  | 採用区分  |
|-----|----------------------------|-----|-------|
| 641 | オースギ大黃甘草湯エキス錠              | 錠   | 院外    |
| 642 | オースギ当帰芍薬散料エキス錠             | 錠   | 院外    |
| 643 | オータイロカプセル40mg ※癌※          | C P | 院内・院外 |
| 644 | オータイロカプセル40mg ※癌※          | C P | 院外    |
| 645 | オ-初ST配合錠                   | 錠   | 院外    |
| 646 | オーラップ錠1mg                  | 錠   | 院外    |
| 647 | オキサロール軟膏(10g/本)            | g   | 院内・院外 |
| 648 | オキシコンチンTR錠10mg ※麻 規格複※     | 錠   | 院内・院外 |
| 649 | オキシコンチンTR錠20mg ※麻 規格複※     | 錠   | 院内・院外 |
| 650 | オキシコンチンTR錠40mg ※麻 規格複※(限定) | 錠   | 院内・院外 |
| 651 | オキシコンチンTR錠5mg ※麻 規格複※      | 錠   | 院内・院外 |
| 652 | オキシコンチン錠10mg ※麻 規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 653 | オキシコンチン錠20mg ※麻 規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 654 | オキシコンチン錠40mg ※麻 規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 655 | オキシコンチン錠5mg ※麻 規格複※        | 錠   | 院内・院外 |
| 656 | オキシドール500mL                | m L | 院内・院外 |
| 657 | オキナゾール腔錠100mg              | 錠   | 院外    |
| 658 | オキナゾール腔錠600mg              | 錠   | 院外    |
| 659 | オキノーム散10mg ※麻 規格複※         | 包   | 院内・院外 |
| 660 | オキノーム散2.5mg ※麻 規格複※        | 包   | 院内・院外 |
| 661 | オキノーム散20mg ※麻 規格複※(限定)     | 包   | 院内    |
| 662 | オキノーム散5mg ※麻 規格複※          | 包   | 院内・院外 |
| 663 | オクソラレン錠10mg                | 錠   | 院外    |
| 664 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg        | 筒   | 院内・院外 |
| 665 | オステラック錠100                 | 錠   | 院外    |
| 666 | オステラック錠200                 | 錠   | 院外    |
| 667 | オステン錠200mg                 | 錠   | 院外    |
| 668 | オスバン消毒液10%(500mL/本)        | m L | 院内・院外 |
| 669 | オスポロット錠200mg               | 錠   | 院外    |
| 670 | オゼックス錠150                  | 錠   | 院外    |
| 671 | オセルタミビルカプセル75mg            | C P | 院内・院外 |
| 672 | オダイン錠125mg                 | 錠   | 院内・院外 |
| 673 | オドリック錠0.5mg                | 錠   | 院外    |
| 674 | オドリック錠1mg                  | 錠   | 院外    |
| 675 | オノンカプセル112.5mg             | C P | 院外    |
| 676 | オノンドライシロップ10%              | g   | 院外    |
| 677 | オパプロスモン錠5μg                | 錠   | 院外    |
| 678 | オパルモン錠5μg                  | 錠   | 院外    |
| 679 | オピセゾールコデイン液                | m L | 院外    |
| 680 | オフエブカプセル100mg ※規格複※        | C P | 院内・院外 |

| No  | 医薬品名(五十音順)                       | 単位  | 採用区分  |
|-----|----------------------------------|-----|-------|
| 681 | オフエブカプセル 150mg ※規格複※             | CP  | 院内・院外 |
| 682 | オプスミット錠 10mg (限定)                | 錠   | 院内・院外 |
| 683 | オプソ内服液 10mg ※麻 規格複※              | 包   | 院内・院外 |
| 684 | オプソ内服液 5mg ※麻 規格複※               | 包   | 院内・院外 |
| 685 | オフタルム K 配合錠                      | 錠   | 院外    |
| 686 | オペガンハイ 0.85 眼粘弾剤 1%              | 筒   | 院外    |
| 687 | オペプリム                            | CP  | 院外    |
| 688 | オメプラール錠 10 ※簡易懸濁不可※              | 錠   | 院外    |
| 689 | オメプラール錠 20 ※簡易懸濁不可※              | 錠   | 院外    |
| 690 | オメプラゾン錠 10mg                     | 錠   | 院外    |
| 691 | オメプラゾン錠 20mg                     | 錠   | 院外    |
| 692 | オラセフ錠 250mg                      | 錠   | 院外    |
| 693 | オラドールトローチ 0.5mg                  | 錠   | 院外    |
| 694 | オリブ油 (滅菌済) (25mL/本)              | mL  | 院外    |
| 695 | オリブ油「ヨシダ」5ml/本 (滅菌済)             | mL  | 院内・院外 |
| 696 | オリベート錠 2                         | 錠   | 院外    |
| 697 | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% (5mL/本)     | mL  | 院外    |
| 698 | オルセノン軟膏 0.25% (30g/本)            | g   | 院外    |
| 699 | オルベスコ 100μg インヘラー 112 吸入用        | KIT | 院外    |
| 700 | オルベスコ 200μg インヘラー 56 吸入用         | 本   | 院内・院外 |
| 701 | オルベスコ 50μg インヘラー 112 吸入用         | KIT | 院外    |
| 702 | オルミエント錠 2mg ※規格複※                | 錠   | 院内・院外 |
| 703 | オルミエント錠 4mg ※規格複※                | 錠   | 院内・院外 |
| 704 | オルメサルタン OD 錠 10mg (限定)           | 錠   | 院内    |
| 705 | オルメテック OD 錠 10mg                 | 錠   | 院外    |
| 706 | オルメテック錠 10mg                     | 錠   | 院外    |
| 707 | オルメテック錠 20mg                     | 錠   | 院外    |
| 708 | オルメテック錠 5mg                      | 錠   | 院外    |
| 709 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター-1mL※規格複※ | KIT | 院内・院外 |
| 710 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1ml※規格複※        | 筒   | 院外    |
| 711 | オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg               | 錠   | 院内・院外 |
| 712 | オンジェンティス錠 25mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 713 | オンブレス吸入用カプセル 150μg (7cap/枚)      | CP  | 院内・院外 |
| 714 | ガイサール顆粒 0.5g/包(アズレン)             | 包   | 院外    |
| 715 | カイトリル錠 1mg                       | 錠   | 院外    |
| 716 | カイトロン錠10mg                       | 錠   | 院外    |
| 717 | カサンミル錠 10mg                      | 錠   | 院外    |
| 718 | ガスイサン錠 20                        | 錠   | 院外    |
| 719 | ガスコンドロップ内用液 2%                   | mL  | 院内・院外 |
| 720 | ガスコン散 10%                        | g   | 院内・院外 |

| No  | 医薬品名(五十音順)                   | 単位 | 採用区分  |
|-----|------------------------------|----|-------|
| 721 | ガスコン錠 40 mg                  | 錠  | 院外    |
| 722 | ガスコン錠 80 mg                  | 錠  | 院外    |
| 723 | ガスター-D錠 10 mg ※規格複※          | 錠  | 院外    |
| 724 | ガスター-D錠 20 mg ※規格複※          | 錠  | 院外    |
| 725 | ガスター散 10 %                   | g  | 院外    |
| 726 | ガスター散 2 %                    | g  | 院外    |
| 727 | ガスター錠 10 mg                  | 錠  | 院外    |
| 728 | ガスター錠 20 mg                  | 錠  | 院外    |
| 729 | ガストローム顆粒 66.7% (1.5g/包)      | g  | 院外    |
| 730 | ガストログラフィン経口・注腸用              | mL | 院内・院外 |
| 731 | ガストロゼピン細粒 10 %               | g  | 院外    |
| 732 | ガストロゼピン錠 25 mg               | 錠  | 院外    |
| 733 | ガスポート-D錠 20 mg               | 錠  | 院外    |
| 734 | ガスポート錠 20 mg                 | 錠  | 院外    |
| 735 | ガスメット錠 20 mg                 | 錠  | 院外    |
| 736 | ガスマチン散 1 %                   | g  | 院外    |
| 737 | ガスマチン錠 2.5 mg                | 錠  | 院外    |
| 738 | ガスマチン錠 5 mg                  | 錠  | 院外    |
| 739 | ガスリック-D錠 10 mg               | 錠  | 院外    |
| 740 | ガスロイル錠 2 mg                  | 錠  | 院外    |
| 741 | ガスロンN・OD錠 2 mg               | 錠  | 院外    |
| 742 | ガスロンN錠 2 mg                  | 錠  | 院外    |
| 743 | ガスロンN錠 4 mg                  | 錠  | 院外    |
| 744 | カソデックス錠 80 mg ※癌※            | 錠  | 院外    |
| 745 | カタプレス錠 0.15 mg               | 錠  | 院外    |
| 746 | カタプレス錠 75 µg                 | 錠  | 院外    |
| 747 | カチーフN錠 5 mg                  | 錠  | 院外    |
| 748 | カチリ「ヨシダ」                     | g  | 院外    |
| 749 | カディアンカプセル 20 mg ※麻 規格複※      | CP | 院内・院外 |
| 750 | カディアンカプセル 30 mg ※麻 規格複※      | CP | 院内・院外 |
| 751 | カディアンカプセル 60 mg ※麻 規格複※      | CP | 院外    |
| 752 | カディアンスティック粒 30 mg ※麻 規格複※    | 包  | 院外    |
| 753 | カデックス外用散 0.9 % (50 g/本) (限定) | g  | 院内・院外 |
| 754 | カデックス軟膏分包 45 mg              | g  | 院外    |
| 755 | カデュエット配合錠 4 番                | 錠  | 院外    |
| 756 | カドラル錠 10 mg                  | 錠  | 院外    |
| 757 | カナグル錠 100 mg ※糖尿病薬※          | 錠  | 院外    |
| 758 | ガナトン錠 50 mg                  | 錠  | 院外    |
| 759 | カナマイシンカプセル 250 mg 「明治」       | CP | 院外    |
| 760 | カナリア配合錠 ※糖尿病薬※               | 錠  | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                  | 単位  | 採用区分  |
|-----|-----------------------------|-----|-------|
| 761 | カバサル錠0. 2 5 m g ※規格複※       | 錠   | 院外    |
| 762 | カバサル錠1. 0 m g (限定)          | 錠   | 院内・院外 |
| 763 | ガバペン錠2 0 0 m g ※規格複※ (限定)   | 錠   | 院内・院外 |
| 764 | ガバペン錠3 0 0 m g ※規格複※ (限定)   | 錠   | 院内・院外 |
| 765 | カフコデN配合錠                    | 錠   | 院外    |
| 766 | カプトプリル細粒5 %                 | g   | 院内・院外 |
| 767 | カプトプリル錠1 2. 5 「SW」          | 錠   | 院外    |
| 768 | カプトリル-Rカプセル 18.75mg         | C P | 院外    |
| 769 | カプトリル細粒5 %                  | g   | 院内・院外 |
| 770 | カプトリル錠1 2. 5 mg             | 錠   | 院外    |
| 771 | カプトリル錠2 5 m g               | 錠   | 院外    |
| 772 | カムリードカプセル2 5                | C P | 院外    |
| 773 | カモスタール錠1 0 0 1 0 0 mg       | 錠   | 院外    |
| 774 | カモスタットメシル酸塩錠1 0 0 m g       | 錠   | 院内・院外 |
| 775 | カラミンローション                   | m L | 院外    |
| 776 | ガランターゼ散5 0 %                | g   | 院外    |
| 777 | カリアントSRカプセル2 0 mg           | C P | 院外    |
| 778 | カリーユニ点眼液0. 0 0 5 %          | 瓶   | 院外    |
| 779 | カリクレイン錠1 0 単位               | 錠   | 院外    |
| 780 | カルグート錠1 0                   | 錠   | 院外    |
| 781 | カルグート錠5                     | 錠   | 院外    |
| 782 | カルコーバ配合錠L 1 0 0             | 錠   | 院外    |
| 783 | カルスロット錠1 0                  | 錠   | 院外    |
| 784 | カルスロット錠2 0                  | 錠   | 院外    |
| 785 | カルタン錠5 0 0 m g              | 錠   | 院外    |
| 786 | カルデナリン錠0. 5 m g             | 錠   | 院外    |
| 787 | カルデナリン錠1 m g                | 錠   | 院外    |
| 788 | カルデナリン錠2 m g ※後発品供給不足※      | 錠   | 院内・院外 |
| 789 | カルデナリン錠4 m g                | 錠   | 院外    |
| 790 | カルデミン錠0. 2 5 $\mu$ g        | 錠   | 院外    |
| 791 | カルナクリンカプセル2 5               | C P | 院外    |
| 792 | カルナクリン錠5 0 ※後発品供給不足_簡易懸濁不可※ | 錠   | 院内・院外 |
| 793 | カルネート錠5mg                   | 錠   | 院外    |
| 794 | カルバジン錠2 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 795 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠3 0 m g      | 錠   | 院内・院外 |
| 796 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散1 0 %     | g   | 院内・院外 |
| 797 | カルバマゼピン細粒5 0 %              | g   | 院内・院外 |
| 798 | カルバン錠1 0 0                  | 錠   | 院外    |
| 799 | カルバン錠5 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 800 | カルビスケン錠5 m g                | 錠   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                    | 単位 | 採用区分  |
|-----|-------------------------------|----|-------|
| 801 | カルフィーナ錠0.5 $\mu$ g            | 錠  | 院外    |
| 802 | カルブロック錠16mg                   | 錠  | 院外    |
| 803 | カルブロック錠8mg                    | 錠  | 院外    |
| 804 | カルベジロール錠12.5mg ※規格複※          | 錠  | 院内・院外 |
| 805 | カルベジロール錠10mg ※規格複※            | 錠  | 院内・院外 |
| 806 | カルベジロール錠10mg「サワイ」             | 錠  | 院外    |
| 807 | カルベジロール錠2.5mg ※規格複※           | 錠  | 院内・院外 |
| 808 | カルボシステインDS50%                 | g  | 院外    |
| 809 | カルボシステインDS50% (500mg/包) (分包品) | g  | 院内・院外 |
| 810 | カルボシステイン錠250mg ※規格複※          | 錠  | 院内・院外 |
| 811 | カルボシステイン錠250mg「サワイ」           | 錠  | 院外    |
| 812 | カルボシステイン錠500mg ※規格複※          | 錠  | 院内・院外 |
| 813 | カレトラ配合錠 (限定)                  | 錠  | 院内    |
| 814 | カロナールシロップ2%                   | mL | 院外    |
| 815 | カロナール細粒20%                    | g  | 院外    |
| 816 | カロナール細粒50%                    | g  | 院内・院外 |
| 817 | カロナール錠200 ※規格複※               | 錠  | 院外    |
| 818 | カロナール錠300 ※規格複※               | 錠  | 院内・院外 |
| 819 | カロナール錠500 ※規格複※               | 錠  | 院外    |
| 820 | カンデサルタンOD錠4mg                 | 錠  | 院内・院外 |
| 821 | キサラン点眼液0.05% (2.5mL/本)        | mL | 院内・院外 |
| 822 | キシロカインゼリー2%                   | mL | 院内・院外 |
| 823 | キシロカインビスカス2%                  | mL | 院内・院外 |
| 824 | キシロカインポンプスプレー8%               | g  | 院内・院外 |
| 825 | キシロカイン液「4%」                   | mL | 院内・院外 |
| 826 | キネダック錠50mg                    | 錠  | 院外    |
| 827 | キプレスチュアブル錠5mg (限定)            | 錠  | 院内    |
| 828 | キプレス錠10mg                     | 錠  | 院外    |
| 829 | キプレス錠5mg                      | 錠  | 院外    |
| 830 | ギャバロン錠5mg                     | 錠  | 院外    |
| 831 | キャベジンUコーワ錠25mg                | 錠  | 院外    |
| 832 | キャベジンUコーワ顆粒25%                | g  | 院外    |
| 833 | キューバール100エアゾール8.7g            | 瓶  | 院内・院外 |
| 834 | キューバール50エアゾール                 | 瓶  | 院外    |
| 835 | キョウニン水                        | mL | 院外    |
| 836 | キンダベート軟膏0.05% (5g/本)          | g  | 院内・院外 |
| 837 | キンダロン軟膏0.05% (5g/本)           | g  | 院外    |
| 838 | ゲーフィス錠5mg                     | 錠  | 院内・院外 |
| 839 | クエストラン粉末44.4%                 | g  | 院外    |
| 840 | クエチアピン細粒10%                   | g  | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                      | 単位 | 採用区分  |
|-----|---------------------------------|----|-------|
| 841 | クエチアピン錠 25mg                    | 錠  | 院内・院外 |
| 842 | クエン酸第一鉄Na錠 50mg                 | 錠  | 院内・院外 |
| 843 | グラクティブ錠 100mg ※糖尿病薬 規格複※        | 錠  | 院外    |
| 844 | グラクティブ錠 12.5mg ※糖尿病薬 規格複※       | 錠  | 院外    |
| 845 | グラクティブ錠 25mg ※糖尿病薬 規格複※         | 錠  | 院外    |
| 846 | グラクティブ錠 50mg ※糖尿病薬 規格複※         | 錠  | 院外    |
| 847 | グラケーカプセル 15mg ※後発品供給不足※         | CP | 院内・院外 |
| 848 | クラシエ葛根湯エキス細粒 (2.5g/包)※EK-1※     | g  | 院外    |
| 849 | クラシエ葛根湯エキス細粒 (3.75g/包)※KB-1※    | g  | 院外    |
| 850 | クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 (2.5g/包)       | g  | 院外    |
| 851 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (3.0g/包)        | g  | 院外    |
| 852 | クラシエ五虎湯エキス細粒 (2g/包)※EK-95※      | g  | 院外    |
| 853 | クラシエ五虎湯エキス細粒 (3g/包)※KB-95※      | g  | 院外    |
| 854 | クラシエ五苓散料エキス細粒 (医療用) 2.0g/包 (限定) | g  | 院内・院外 |
| 855 | クラシエ五苓散料エキス細粒 (医療用) 3.0g/包      | g  | 院外    |
| 856 | クラシエ三和真武湯エキス細粒 (限定)             | g  | 院内・院外 |
| 857 | クラシエ柴朴湯エキス細粒                    | g  | 院外    |
| 858 | クラシエ小青竜湯エキス細粒 (2g/包)            | g  | 院外    |
| 859 | クラシエ小青竜湯エキス細粒 (3g/包)※KB-19※     | g  | 院外    |
| 860 | クラシエ神秘湯エキス細粒 (2g/包)※EK-85※      | g  | 院外    |
| 861 | クラシエ神秘湯エキス細粒 (3g/包)※KB-85※      | g  | 院外    |
| 862 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒                  | g  | 院外    |
| 863 | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒(3.0g/包)※KB-16※   | g  | 院外    |
| 864 | グラセプターカプセル 0.5mg                | CP | 院外    |
| 865 | クラビット細粒 10%※簡易懸濁不可※             | g  | 院外    |
| 866 | クラビット錠                          | 錠  | 院外    |
| 867 | クラビット錠 250mg                    | 錠  | 院外    |
| 868 | クラビット錠 500mg                    | 錠  | 院外    |
| 869 | クラビット点眼液0.5%                    | mL | 院外    |
| 870 | クラビット点眼液1.5%                    | mL | 院外    |
| 871 | グラマリール細粒 10%                    | g  | 院外    |
| 872 | グラマリール錠 25mg                    | 錠  | 院外    |
| 873 | グラマリール錠 50mg                    | 錠  | 院外    |
| 874 | クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用           | g  | 院外    |
| 875 | クラリシッド錠 200mg                   | 錠  | 院外    |
| 876 | クラリシッド錠 50mg 小児用                | 錠  | 院外    |
| 877 | クラリスドライシロップ 10%小児用              | g  | 院外    |
| 878 | クラリスロマイシンDS 10%                 | g  | 院内・院外 |
| 879 | クラリスロマイシン錠 200                  | 錠  | 院内・院外 |
| 880 | クラリスロマイシン錠 200mg 「EMEC」         | 錠  | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                | 単位  | 採用区分  |
|-----|---------------------------|-----|-------|
| 881 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」      | 錠   | 院外    |
| 882 | クラリス錠200                  | 錠   | 院外    |
| 883 | クラリス錠50小児用                | 錠   | 院外    |
| 884 | クラリチンレディタブ錠10mg           | 錠   | 院外    |
| 885 | クラリチン錠10mg                | 錠   | 院外    |
| 886 | クラルートRカプセル100mg           | C P | 院外    |
| 887 | グランダキシン錠50                | 錠   | 院外    |
| 888 | 克蘭ポール錠200mg               | 錠   | 院外    |
| 889 | クリアナール錠200mg              | 錠   | 院外    |
| 890 | クリアミン配合錠A1.0              | 錠   | 院外    |
| 891 | クリアミン配合錠S0.5              | 錠   | 院外    |
| 892 | グリクラジド錠40mg ※糖尿病薬※        | 錠   | 院内・院外 |
| 893 | グリセリン「マルイシ」               | m L | 院外    |
| 894 | グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)    | mL  | 院内    |
| 895 | グリセリン浣腸「オヲタ」60(60mL/本)    | 個   | 院外    |
| 896 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30(30mL/本) | 個   | 院外    |
| 897 | グリセリン浣腸「ムネ」120(120mL/本)   | 個   | 院外    |
| 898 | グリセリン浣腸液50%(150mL/本)      | 個   | 院外    |
| 899 | グリセリン浣腸液50%(40mL/本)       | 個   | 院外    |
| 900 | グリセリン浣腸液50%(60mL/本)       | 個   | 院内・院外 |
| 901 | グリセリン浣腸液50%「マイラ」(60mL/本)  | 個   | 院外    |
| 902 | グリチロン配合錠                  | 錠   | 院内・院外 |
| 903 | クリノリル錠100mg               | 錠   | 院外    |
| 904 | クリノリル錠50mg                | 錠   | 院外    |
| 905 | グリベックカプセル100mg            | C P | 院外    |
| 906 | グリベック錠100mg               | 錠   | 院外    |
| 907 | グリミクロンHA錠20mg             | 錠   | 院外    |
| 908 | グリミクロン錠40mg ※糖尿病薬※        | 錠   | 院外    |
| 909 | グリメピリドOD錠1mg ※糖尿病薬※       | 錠   | 院内・院外 |
| 910 | グルカゴンGノボ注射用1mg            | 瓶   | 院内・院外 |
| 911 | グルコバイOD錠100mg ※糖尿病薬※      | 錠   | 院外    |
| 912 | グルコバイ錠100mg ※糖尿病薬 用法：食直前※ | 錠   | 院外    |
| 913 | グルコバイ錠50mg ※糖尿病薬※         | 錠   | 院外    |
| 914 | グルコンサンK細粒4mg/g            | g   | 院外    |
| 915 | グルコンサンK錠5mg               | 錠   | 院外    |
| 916 | グルタイド細粒20%                | g   | 院外    |
| 917 | グルテストセンサー(30枚/箱(個))       | 個   | 院内    |
| 918 | グルファスト錠10mg ※糖尿病薬 用法：食直前※ | 錠   | 院内・院外 |
| 919 | グルファスト錠5mg ※糖尿病薬※         | 錠   | 院外    |
| 920 | クレ・ママレットドライシロップ0.1%       | g   | 院外    |

| No  | 医薬品名(五十音順)                        | 単位  | 採用区分  |
|-----|-----------------------------------|-----|-------|
| 921 | グレースビット錠 5 0 m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 922 | クレストール錠 2 . 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 923 | クレストール錠 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 924 | クレセンバカプセル 1 0 0 m g ※規格複※         | C P | 院内・院外 |
| 925 | クレセンバカプセル 4 0 m g ※規格複※           | C P | 院外    |
| 926 | ケナフィン爪外用液10%                      | g   | 院内・院外 |
| 927 | クレミン顆粒 1 0 %                      | g   | 院外    |
| 928 | クレメジンカプセル 2 0 0 m g               | C P | 院外    |
| 929 | クレメジン細粒分包 2 g                     | g   | 院外    |
| 930 | クレメジン速崩錠 5 0 0 m g ( 4 錠／包)       | 錠   | 院内・院外 |
| 931 | グロウジェクト注射用 1 . 3 3 m g            | 瓶   | 院外    |
| 932 | クロコデミン配合錠                         | 錠   | 院外    |
| 933 | クロチアゼパム錠 5 m g ※向※                | 錠   | 院内・院外 |
| 934 | クロピドグレル錠 7 5 m g ※抗凝血薬※           | 錠   | 院内・院外 |
| 935 | クロフェクトン顆粒 1 0 %                   | g   | 院外    |
| 936 | クロフェドリンS配合錠                       | 錠   | 院外    |
| 937 | クロミッド錠 5 0 m g                    | 錠   | 院外    |
| 938 | クロモグリク酸 N a 点眼液 2 %               | 瓶   | 院外    |
| 939 | クロラムフェニコール腔錠 1 0 0 m g            | 錠   | 院外    |
| 940 | クロロマイセチン局所用液 5 % (25mL/本)         | m L | 院外    |
| 941 | ケアラム錠 25 m g                      | 錠   | 院外    |
| 942 | ケイキサレート散                          | g   | 院内・院外 |
| 943 | ゲーベנקリーム 1 % (50g/本)              | g   | 院内・院外 |
| 944 | ケーワン錠 5 m g                       | 錠   | 院外    |
| 945 | ケシンプタ皮下注 2 0 m g ペン (限定)          | KIT | 院内・院外 |
| 946 | ケタスカプセル 1 0 m g                   | C P | 院外    |
| 947 | ケタラル筋注用 500mg                     | 瓶   | 院内    |
| 948 | ケタラル静注 200mg                      | 瓶   | 院内    |
| 949 | ケテック錠 3 0 0 m g                   | 錠   | 院外    |
| 950 | ケトプロフェンテープ 2 0 m g (7 枚/袋)(非温)    | 枚   | 院内・院外 |
| 951 | ケナログ口腔用軟膏 0 . 1 % (5g/本)          | g   | 院外    |
| 952 | ゲファニールソフトカプセル 1 0 0               | C P | 院外    |
| 953 | ゲファルナートカプセル 5 0 m g 「ツルハラ」        | C P | 院外    |
| 954 | ゲフィチニブ錠 2 5 0 m g ※癌※             | 錠   | 院内・院外 |
| 955 | ケブザラ皮下注 1 5 0 m g オートインジエクター※規格複※ | KIT | 院内・院外 |
| 956 | ケブザラ皮下注 1 5 0 m g シリンジ※規格複※       | 筒   | 院外    |
| 957 | ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジエクター※規格複※ | KIT | 院内・院外 |
| 958 | ケブザラ皮下注 2 0 0 m g シリンジ※規格複※       | 筒   | 院外    |
| 959 | ケフラールカプセル 2 5 0 m g               | C P | 院外    |
| 960 | ケフラール細粒小児用 1 0 0 m g              | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                  | 単位  | 採用区分  |
|------|-----------------------------|-----|-------|
| 961  | ケフレックスカプセル 250mg            | C P | 院内・院外 |
| 962  | ケフレックスシロップ用細粒 100           | g   | 院外    |
| 963  | ケルナックカプセル 80mg              | C P | 院外    |
| 964  | ケルロング錠 10mg                 | 錠   | 院外    |
| 965  | ケルロング錠 5mg                  | 錠   | 院外    |
| 966  | ケンエーG浣腸液 50% 50% 120mL 1個   | 個   | 院外    |
| 967  | ケンエーG浣腸液 50% 50% 150mL 1個   | 個   | 院外    |
| 968  | ケンエーG浣腸液 50% 50% 30mL 1個    | 個   | 院外    |
| 969  | ケンエーG浣腸液 50% 50% 60mL 1個    | 個   | 院外    |
| 970  | ゲンタシンクリーム 0.1% (10g/本)      | g   | 院外    |
| 971  | ゲンタシン軟膏 0.1%                | g   | 院内・院外 |
| 972  | コートリル錠 10mg                 | 錠   | 院内・院外 |
| 973  | コートン錠 25mg                  | 錠   | 院外    |
| 974  | コールタイジン点鼻液                  | mL  | 院外    |
| 975  | コスパノンカプセル 40mg              | C P | 院外    |
| 976  | コスパノン錠 40mg                 | 錠   | 院外    |
| 977  | コセンティクス皮下注 150mg ペン         | KIT | 院内・院外 |
| 978  | コタロー丸味びん榔湯エキス細粒 (限定)        | g   | 院内    |
| 979  | コタロー香蘇散エキス細粒                | g   | 院外    |
| 980  | コタロー麦門冬湯エキス細粒               | g   | 院外    |
| 981  | コタロー麻杏甘石湯エキス細粒              | g   | 院外    |
| 982  | コディオ配合錠EX ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 983  | コディオ配合錠MD ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 984  | コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」 ※麻 規格複※ | g   | 院外    |
| 985  | コデインリン酸塩散 1%                | g   | 院内・院外 |
| 986  | コデインリン酸塩散 1% 「ホエイ」          | g   | 院外    |
| 987  | コデインリン酸塩散 1% 「マルイシ」         | g   | 院外    |
| 988  | コデインリン酸塩錠 5mg               | 錠   | 院外    |
| 989  | コデインリン酸塩錠 20mg 「タケダ」 ※麻※    | 錠   | 院外    |
| 990  | コデインリン酸塩錠 20mg ※麻※(限定)      | 錠   | 院内    |
| 991  | コデイン散 「イセイ」 1% ※麻※          | g   | 院外    |
| 992  | コナン錠 10mg                   | 錠   | 院外    |
| 993  | コニール錠 2                     | 錠   | 院外    |
| 994  | コニール錠 4                     | 錠   | 院外    |
| 995  | コパキソン皮下注 20mg シリンジ          | 筒   | 院外    |
| 996  | コバシル錠 2mg                   | 錠   | 院外    |
| 997  | コバシル錠 4mg                   | 錠   | 院外    |
| 998  | コバルノンカプセル 50mg              | C P | 院外    |
| 999  | コペガス錠 200mg                 | 錠   | 院外    |
| 1000 | コムタン錠 100mg                 | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                               | 単位 | 採用区分  |
|------|------------------------------------------|----|-------|
| 1001 | コメリアンコーワ錠100                             | 錠  | 院外    |
| 1002 | コメリアンコーワ錠50                              | 錠  | 院外    |
| 1003 | コララン錠2.5mg(限定)                           | 錠  | 院内・院外 |
| 1004 | コランチル配合顆粒                                | g  | 院外    |
| 1005 | コリオパンカプセル5mg                             | CP | 院外    |
| 1006 | コリクール錠250mg                              | 錠  | 院外    |
| 1007 | コリネールCR錠20                               | 錠  | 院外    |
| 1008 | コリネールL錠10mg                              | 錠  | 院外    |
| 1009 | コルドリン錠12.5mg                             | 錠  | 院外    |
| 1010 | コルヒチン錠0.5mg「シオノギ」                        | 錠  | 院外    |
| 1011 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」                         | 錠  | 院内・院外 |
| 1012 | コレアジン錠12.5                               | 錠  | 院外    |
| 1013 | コレクチム軟膏0.5%(5g/本)(限定)                    | g  | 院内    |
| 1014 | コレバイン錠500mg                              | 錠  | 院外    |
| 1015 | コロナモール錠25                                | 錠  | 院外    |
| 1016 | コロネル錠500mg                               | 錠  | 院外    |
| 1017 | コロヘルサーRカプセル100mg                         | CP | 院外    |
| 1018 | コンスタン0.4mg錠                              | 錠  | 院外    |
| 1019 | コントロール散1%※向※                             | g  | 院外    |
| 1020 | コントロール散10%                               | g  | 院外    |
| 1021 | コントロール錠10mg                              | 錠  | 院外    |
| 1022 | コントミン糖衣錠12.5mg                           | 錠  | 院外    |
| 1023 | コントミン糖衣錠25mg(限定)                         | 錠  | 院内・院外 |
| 1024 | コンドロン点眼液1%(5mL/本)                        | 瓶  | 院内・院外 |
| 1025 | コンバントリン錠100mg                            | 錠  | 院外    |
| 1026 | コンベック軟膏5%(10g/本)                         | g  | 院外    |
| 1027 | サーカネッテン配合錠                               | 錠  | 院外    |
| 1028 | ザーコリカプセル200mg※癌 規格複※                     | CP | 院内・院外 |
| 1029 | ザーコリカプセル250mg※癌 規格複※                     | CP | 院内・院外 |
| 1030 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット                     | 枚  | 院外    |
| 1031 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型 1.3cm×5.1cm    | 枚  | 院内・院外 |
| 1032 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型(10.2cm×20.3cm) | 枚  | 院内・院外 |
| 1033 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型5.1×7.6cm(限定)   | 枚  | 院内    |
| 1034 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューユニット15.2×22.9cm  | 枚  | 院外    |
| 1035 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューユニット7.6×10.2cm   | 枚  | 院内・院外 |
| 1036 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型2.5×5.1cm         | 枚  | 院内・院外 |
| 1037 | サージセル・アブソーバブルヘモスタット 綿型2.5×5.1cm          | 枚  | 院外    |
| 1038 | サージフロー                                   | 筒  | 院内    |
| 1039 | ザーネ軟膏0.5%                                | g  | 院内・院外 |
| 1040 | サーファクテン気管注入用120mg                        | 瓶  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)               | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------|-----|-------|
| 1041 | サアミオン散 1 %               | g   | 院外    |
| 1042 | サアミオン錠 5 m g             | 錠   | 院内・院外 |
| 1043 | サイクロセリンカプセル 2 5 0 m g    | C P | 院内・院外 |
| 1044 | ザイザル錠 5mg                | 錠   | 院外    |
| 1045 | サイトテック錠 1 0 0            | 錠   | 院外    |
| 1046 | サイトテック錠 2 0 0            | 錠   | 院外    |
| 1047 | ザイボックス錠 6 0 0 m g        | 錠   | 院外    |
| 1048 | サイモチン S 錠 2 5            | 錠   | 院外    |
| 1049 | サイレース錠 1 m g             | 錠   | 院外    |
| 1050 | サイレース錠 2 m g             | 錠   | 院外    |
| 1051 | ザイロリック錠 1 0 0            | 錠   | 院外    |
| 1052 | ザイロリック錠 5 0              | 錠   | 院外    |
| 1053 | サインバルタカプセル 20mg          | C P | 院外    |
| 1054 | ザクラス配合錠 H D ※規格複※        | 錠   | 院外    |
| 1055 | ザクラス配合錠 L D ※規格複※        | 錠   | 院外    |
| 1056 | ザジテンカプセル 1 m g           | C P | 院外    |
| 1057 | ザジテンシロップ 0. 0 2 %        | m L | 院外    |
| 1058 | ザジテンドライシロップ 0. 1 %       | g   | 院外    |
| 1059 | ザジテン点眼液 0. 0 5 %         | 瓶   | 院外    |
| 1060 | ザジテン点鼻液 0. 0 5 % 8 m L   | 瓶   | 院外    |
| 1061 | サタノロン錠 2 5 mg            | 錠   | 院外    |
| 1062 | サチュロ錠 1 0 0 m g (限定)     | 錠   | 院内・院外 |
| 1063 | サテニジン液 10                | mL  | 院内    |
| 1064 | サノレックス錠 0. 5 m g         | 錠   | 院外    |
| 1065 | ザファテック錠 1 0 0 m g ※糖尿病薬※ | 錠   | 院外    |
| 1066 | サムスカ O D 錠 7. 5 m g      | 錠   | 院内・院外 |
| 1067 | サムスカ錠 15mg               | 錠   | 院外    |
| 1068 | サムスカ錠 7.5mg              | 錠   | 院外    |
| 1069 | サムスカ顆粒 1 %               | g   | 院内・院外 |
| 1070 | サムフレール内用懸濁液 15% (限定)     | 包   | 院内・院外 |
| 1071 | サラジェン錠 5 m g             | 錠   | 院外    |
| 1072 | サラゾピリン坐剤 5 0 0 m g       | 個   | 院外    |
| 1073 | サラゾピリン錠 5 0 0 m g        | 錠   | 院外    |
| 1074 | サリグレンカプセル 3 0 m g        | C P | 院内・院外 |
| 1075 | サリチル酸ワセリン軟膏 1 0 %        | g   | 院外    |
| 1076 | サリチル酸ワセリン軟膏 5 %          | g   | 院外    |
| 1077 | サリベートエアゾール               | 個   | 院内・院外 |
| 1078 | サリベックス L A カプセル 4 0 m g  | C P | 院外    |
| 1079 | サルコートカプセル外用 5 0 μ g      | C P | 院外    |
| 1080 | サルタノールインヘラー 1 0 0 μ g    | 瓶   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----|-------|
| 1081 | ザルティア錠 5 m g (限定)               | 錠   | 院内・院外 |
| 1082 | サルモシン錠 5 mg                     | 錠   | 院外    |
| 1083 | サレドカプセル 1 0 0                   | C P | 院外    |
| 1084 | サロベール錠 1 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1085 | サワシリンカプセル 1 2 5 mg              | C P | 院外    |
| 1086 | サワシリンカプセル 2 5 0                 | C P | 院内・院外 |
| 1087 | サワシリン細粒 1 0 %                   | g   | 院外    |
| 1088 | サワシリン錠 2 5 0                    | 錠   | 院外    |
| 1089 | サワチオン錠 5 m g                    | 錠   | 院外    |
| 1090 | サワテン錠 250mg                     | 錠   | 院外    |
| 1091 | サワドールテープ 4 0 m g                | 枚   | 院外    |
| 1092 | サンコバ点眼液 0. 0 2 %                | 瓶   | 院内・院外 |
| 1093 | ザンタック錠 1 5 0                    | 錠   | 院外    |
| 1094 | ザンタック錠 7 5                      | 錠   | 院外    |
| 1095 | サンディミュンカプセル 5 0 m g             | C P | 院外    |
| 1096 | サンディミュン内用液 1 0 %                | m L | 院外    |
| 1097 | サンテゾーン 0. 0 5 % 眼軟膏 (3.5g/本)    | g   | 院外    |
| 1098 | サンドスタチン注射液 5 0 $\mu$ g          | A   | 院外    |
| 1099 | サンドスタチン皮下注用 1 0 0 $\mu$ g       | A   | 院外    |
| 1100 | サンドノーム錠 1 m g                   | 錠   | 院外    |
| 1101 | サンピロ点眼液 0. 5 %                  | 瓶   | 院外    |
| 1102 | サンピロ点眼液 1 %                     | 瓶   | 院外    |
| 1103 | サンピロ点眼液 2 % (限定)                | 瓶   | 院内・院外 |
| 1104 | サンフラール S カプセル 2 0 0 m g         | C P | 院外    |
| 1105 | サンベタゾン眼耳鼻科用液 0. 1 % (5mL/本)     | m L | 院外    |
| 1106 | サンメール内用液 5 % ※簡易懸濁不可※           | m L | 院内・院外 |
| 1107 | サンリズムカプセル 2 5 m g               | C P | 院外    |
| 1108 | サンリズムカプセル 5 0 m g               | C P | 院外    |
| 1109 | ジアスターゼ                          | g   | 院内・院外 |
| 1110 | ジアスターゼ原末「マルイシ」                  | g   | 院外    |
| 1111 | シアナマイド内用液 1 % 「タナベ」             | m L | 院外    |
| 1112 | シアノコバラミン点眼液 0. 0 2 %            | 瓶   | 院外    |
| 1113 | シアリス錠 1 0 m g                   | 錠   | 院外    |
| 1114 | シーブリ吸入用カプセル 50 $\mu$ g (7cap/枚) | C P | 院内・院外 |
| 1115 | ジェイゾロフト錠 2 5 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 1116 | ジェイゾロフト錠 5 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1117 | ジェニナック錠 2 0 0 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 1118 | ジェノゲスト錠 1 m g (限定)              | 錠   | 院内    |
| 1119 | ジェノトロピン T C 注用 1 2 m g          | 筒   | 院外    |
| 1120 | ジェノトロピン T C 注用 5. 3 m g         | 筒   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                     | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------|-----|-------|
| 1121 | ジェントレット針 (30本入/箱 (個) )         | 個   | 院内    |
| 1122 | ジオトリフ錠20m g ※癌 規格複※            | 錠   | 院内・院外 |
| 1123 | ジオトリフ錠30m g ※癌 規格複※            | 錠   | 院内・院外 |
| 1124 | ジオトリフ錠40m g (限定) ※癌 規格複※       | 錠   | 院内・院外 |
| 1125 | ジカディアカプセル1 5 0 mg※癌※ (限定)      | C P | 院内・院外 |
| 1126 | ジカディア錠1 5 0 mg※癌※              | 錠   | 院内・院外 |
| 1127 | ジクトルテープ7 5 m g                 | 枚   | 院内・院外 |
| 1128 | シグマート錠2. 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 1129 | シグマート錠5 m g                    | 錠   | 院内・院外 |
| 1130 | シグマビタンカプセル                     | C P | 院外    |
| 1131 | シクレスト舌下錠5 m g ※簡易懸濁不適※         | 錠   | 院内・院外 |
| 1132 | シクロスボリンカプセル10mg※免疫抑制剤 規格複※     | C P | 院内・院外 |
| 1133 | シクロスボリンカプセル25mg ※免疫抑制剤 規格複※    | C P | 院内・院外 |
| 1134 | ジクロフェナクN a ローション1 % (5 0 g /本) | g   | 院内・院外 |
| 1135 | ジクロフェナクN a 錠2 5 m g            | 錠   | 院内・院外 |
| 1136 | ジクロフェナクナトリウム坐剤5 0 m g          | 個   | 院内・院外 |
| 1137 | ジゴキシンK Y錠0. 2 5                | 錠   | 院外    |
| 1138 | ジゴキシン錠0. 2 5 mg                | 錠   | 院外    |
| 1139 | ジゴシン散0. 1 %                    | g   | 院外    |
| 1140 | ジゴシン錠0. 1 2 5 m g ※規格複※        | 錠   | 院外    |
| 1141 | ジゴシン錠0. 2 5 m g ※規格複※          | 錠   | 院外    |
| 1142 | シスダイন錠2 5 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1143 | シスレコンカプセル3 0 0                 | C P | 院外    |
| 1144 | ジスロマックS R成人用ドライシロップ2 g         | 瓶   | 院外    |
| 1145 | ジスロマック細粒小児用1 0 %               | g   | 院外    |
| 1146 | ジスロマック錠2 5 0 m g ※後発品供給不足※     | 錠   | 院内・院外 |
| 1147 | ジセタミン錠2 5                      | 錠   | 院外    |
| 1148 | ジセレカ錠1 0 0 m g (限定)            | 錠   | 院内・院外 |
| 1149 | ジセレカ錠2 0 0 m g ※規格複※           | 錠   | 院外    |
| 1150 | ジソピラミド徐放錠1 5 0 m g ※簡易懸濁不可※    | 錠   | 院内・院外 |
| 1151 | ジソペイン錠7 5                      | 錠   | 院外    |
| 1152 | シナール配合錠                        | 錠   | 院外    |
| 1153 | シナール配合顆粒                       | g   | 院内・院外 |
| 1154 | シナロング錠1 0                      | 錠   | 院外    |
| 1155 | シナロング錠5                        | 錠   | 院外    |
| 1156 | シノベジール錠1 0 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 1157 | ジヒデルゴット錠1 m g                  | 錠   | 院外    |
| 1158 | ジフェニドール塩酸塩錠2 5 m g             | 錠   | 院内・院外 |
| 1159 | ジフルカンカプセル1 0 0 m g             | C P | 院内・院外 |
| 1160 | ジフルカンカプセル5 0 m g               | C P | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------|-----|-------|
| 1161 | ジプレキサザイデイス錠5mg            | 錠   | 院外    |
| 1162 | ジプレキサ錠10mg                | 錠   | 院外    |
| 1163 | ジプレキサ錠2.5mg               | 錠   | 院内・院外 |
| 1164 | ジプレキサ錠5mg                 | 錠   | 院外    |
| 1165 | シプロキサン錠100mg              | 錠   | 院外    |
| 1166 | シプロキサン錠200mg ※後発品供給不足※    | 錠   | 院内・院外 |
| 1167 | ジベトス錠50mg                 | 錠   | 院外    |
| 1168 | シベノール錠100mg ※規格複※         | 錠   | 院外    |
| 1169 | シベノール錠50mg ※規格複※          | 錠   | 院内・院外 |
| 1170 | ムジア皮下注200mgオートクリックス       | K T | 院内・院外 |
| 1171 | ムジア皮下注200mgシリンジ           | 筒   | 院内・院外 |
| 1172 | シムビコートタービューヘイラー60吸入       | 本   | 院外    |
| 1173 | ジメチコン錠40mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 1174 | シメチラン細粒20%                | g   | 院内・院外 |
| 1175 | ジメリン錠250mg                | 錠   | 院外    |
| 1176 | ジャディアンス錠10mg ※糖尿病薬※       | 錠   | 院内・院外 |
| 1177 | ジャヌビア錠2.5mg ※規格複 糖尿病薬※    | 錠   | 院外    |
| 1178 | ジャヌビア錠50mg                | 錠   | 院外    |
| 1179 | シュアポスト錠0.25mg ※規格複※       | 錠   | 院外    |
| 1180 | シュアポスト錠0.5mg ※規格複※        | 錠   | 院外    |
| 1181 | ジョサマイシン錠200mg             | 錠   | 院外    |
| 1182 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サワイ」 | C P | 院外    |
| 1183 | ジルテックドライシロップ1.25%         | g   | 院外    |
| 1184 | ジルテック錠10                  | 錠   | 院外    |
| 1185 | ジルテック錠5                   | 錠   | 院外    |
| 1186 | ジレニアカプセル0.5mg ※簡易懸濁不可※    | C P | 院内・院外 |
| 1187 | シロスタゾールOD錠50mg ※抗凝血薬※     | 錠   | 院内・院外 |
| 1188 | シロドシンOD錠4mg               | 錠   | 院内・院外 |
| 1189 | シングレアOD錠10mg ※規格複※        | 錠   | 院外    |
| 1190 | シングレアチュアブル錠5mg ※規格複※ (限定) | 錠   | 院内・院外 |
| 1191 | シングレア錠10mg ※規格複※          | 錠   | 院外    |
| 1192 | シンセロン錠8mg                 | 錠   | 院外    |
| 1193 | シンポニー皮下注50mg オートインジェクター   | 筒   | 院外    |
| 1194 | シンポニー皮下注50mg シリンジ         | 筒   | 院内・院外 |
| 1195 | シンメトレル細粒10%               | g   | 院外    |
| 1196 | シンメトレル錠100mg              | 錠   | 院外    |
| 1197 | シンメトレル錠50mg               | 錠   | 院外    |
| 1198 | シンラック錠2.5                 | 錠   | 院外    |
| 1199 | シンレスタール錠250mg             | 錠   | 院外    |
| 1200 | スインプロイク錠0.2mg             | 錠   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                           | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------------|-----|-------|
| 1201 | スーグラ錠25m g ※規格複 糖尿病治療薬※              | 錠   | 院外    |
| 1202 | スーグラ錠50m g ※規格複 糖尿病治療薬※              | 錠   | 院内・院外 |
| 1203 | スーテントカプセル12.5m g                     | C P | 院外    |
| 1204 | スープレノ吸入麻酔液(限定)                       | mL  | 院内    |
| 1205 | スオード錠100                             | 錠   | 院外    |
| 1206 | スカイロン点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用              | 瓶   | 院外    |
| 1207 | スカノーゼリン顆粒10%                         | g   | 院外    |
| 1208 | スクラルファート内用液10% (10mL/包)              | m L | 院内・院外 |
| 1209 | スクロードパスタボトル「丸石」 (100g/個)             | g   | 院内・院外 |
| 1210 | スターシス錠30m g                          | 錠   | 院外    |
| 1211 | スターシス錠90m g ※糖尿病薬 用法：食直前※            | 錠   | 院外    |
| 1212 | スタデルムクリーム5% (10g/本)                  | g   | 院外    |
| 1213 | スタラシドカプセル100                         | C P | 院外    |
| 1214 | スタラシドカプセル50                          | C P | 院外    |
| 1215 | スタレボ配合錠L100m g ※規格複※                 | 錠   | 院内・院外 |
| 1216 | スタレボ配合錠L50m g ※規格複※                  | 錠   | 院内・院外 |
| 1217 | スタンゾームOD錠1515mg                      | 錠   | 院外    |
| 1218 | スチックゼノールA                            | g   | 院外    |
| 1219 | ステーブラ錠0.1m g                         | 錠   | 院外    |
| 1220 | ステロネマ注腸1.5m g                        | 個   | 院外    |
| 1221 | ステロネマ注腸3m g                          | 個   | 院外    |
| 1222 | ストックリンカプセル200                        | C P | 院外    |
| 1223 | ストメリンDエアロゾル                          | 瓶   | 院外    |
| 1224 | ストロカイン錠5m g                          | 錠   | 院外    |
| 1225 | ストロカイン顆粒5% (限定)                      | g   | 院内    |
| 1226 | ストロメクトール錠3m g                        | 錠   | 院内・院外 |
| 1227 | スパカール錠40m g (限定)                     | 錠   | 院内・院外 |
| 1228 | スピール膏M                               | 枚   | 院内・院外 |
| 1229 | スピオルトレスピマット28吸入※規格複※                 | K T | 院内・院外 |
| 1230 | スピオルトレスピマット60吸入※規格複※                 | K T | 院外    |
| 1231 | スピリーバ1.25 $\mu$ gレスピマット60吸入(限定)※規格複※ | KIT | 院内・院外 |
| 1232 | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入           | KIT | 院内・院外 |
| 1233 | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g (7cap/枚)      | C P | 院内・院外 |
| 1234 | スピロペント錠10 $\mu$ g                    | 錠   | 院内・院外 |
| 1235 | ズファジラン錠10m g                         | 錠   | 院外    |
| 1236 | スプデルカプセル1mg                          | C P | 院外    |
| 1237 | スプレキュア点鼻液0.15%                       | 瓶   | 院外    |
| 1238 | スプレンジール錠2.5m g                       | 錠   | 院外    |
| 1239 | スプレンジール錠5m g                         | 錠   | 院外    |
| 1240 | スペリア錠200                             | 錠   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                  | 単位  | 採用区分  |
|------|-----------------------------|-----|-------|
| 1241 | スポンゼル 5 c m × 2 . 5 c m 1 枚 | 枚   | 院内・院外 |
| 1242 | スマイラフ錠 1 0 0 m g ※規格複※ (限定) | 錠   | 院内・院外 |
| 1243 | スマイラフ錠 5 0 m g ※規格複※ (限定)   | 錠   | 院内・院外 |
| 1244 | スマトリプタン錠 5 0 m g            | 錠   | 院内・院外 |
| 1245 | スミフェロン注 D S 3 0 0 万 I U     | 筒   | 院外    |
| 1246 | スミフェロン注 D S 6 0 0 万 I U     | 筒   | 院外    |
| 1247 | スミルテープ 3 5 m g (1 4 枚／包)    | 枚   | 院外    |
| 1248 | スミルローション 3 % (60mL/本)       | m L | 院外    |
| 1249 | スルガム錠 1 0 0 m g             | 錠   | 院外    |
| 1250 | スルガム錠 2 0 0 m g             | 錠   | 院外    |
| 1251 | スルピリド錠 5 0 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 1252 | スルピリド錠 5 0 m g ( T Y K )    | 錠   | 院外    |
| 1253 | スルモンチール錠 2 5 m g            | 錠   | 院外    |
| 1254 | スローケー錠 6 0 0 m g ※簡易懸濁不可※   | 錠   | 院内・院外 |
| 1255 | スロービッドカプセル 1 0 0 m g        | C P | 院外    |
| 1256 | スロービッドカプセル 2 0 0 m g        | C P | 院外    |
| 1257 | スロービッド顆粒 2 0 %              | g   | 院外    |
| 1258 | セイブル錠 50m g (限定)            | 錠   | 院内・院外 |
| 1259 | ゼオエース錠 1 5 m g              | 錠   | 院外    |
| 1260 | ゼオチン錠 1 0 0 m g             | 錠   | 院外    |
| 1261 | セオノマール錠 5                   | 錠   | 院外    |
| 1262 | セキコデ配合シロップ                  | m L | 院外    |
| 1263 | セキロイド錠 1 0 0 m g            | 錠   | 院外    |
| 1264 | ゼストリル錠 1 0                  | 錠   | 院外    |
| 1265 | ゼスラン錠 3 m g                 | 錠   | 院外    |
| 1266 | セダガストン配合顆粒                  | g   | 院外    |
| 1267 | セダプランコーワ錠 1 0               | 錠   | 院外    |
| 1268 | セダプランコーワ錠 5                 | 錠   | 院外    |
| 1269 | セタプリル錠 2 5 m g              | 錠   | 院外    |
| 1270 | ゼチーア錠 1 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 1271 | セチロ配合錠                      | 錠   | 院外    |
| 1272 | セディール錠 1 0 m g              | 錠   | 院外    |
| 1273 | セディール錠 5 m g (限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 1274 | セネガシロップ                     | m L | 院外    |
| 1275 | セパゾン散 1 %                   | g   | 院外    |
| 1276 | セパゾン錠 1                     | 錠   | 院外    |
| 1277 | セパゾン錠 2                     | 錠   | 院外    |
| 1278 | セパミットー R カプセル 1 0           | C P | 院外    |
| 1279 | セファドール錠 2 5 m g             | 錠   | 院外    |
| 1280 | セファランチン錠 1 m g              | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                       | 単位  | 採用区分  |
|------|----------------------------------|-----|-------|
| 1281 | セファランチン末 1 %                     | g   | 院外    |
| 1282 | ゼフィックス錠 1 0 0                    | 錠   | 院内・院外 |
| 1283 | セフspanカプセル 1 0 0 m g             | C P | 院外    |
| 1284 | セフゾンカプセル 1 0 0 m g               | C P | 院外    |
| 1285 | セフゾン細粒小児用 1 0 %                  | g   | 院外    |
| 1286 | セフタックカプセル 5 0                    | C P | 院外    |
| 1287 | セフテムカプセル 2 0 0 m g               | C P | 院外    |
| 1288 | ゼフナートクリーム 2 % (10g/本)            | g   | 院外    |
| 1289 | セブンイー・P 配合カプセル                   | C P | 院外    |
| 1290 | ゼペリン点眼液 0. 1 % 5 m g 5 .         | 瓶   | 院外    |
| 1291 | セボフルラン吸入麻酔液                      | m L | 院内・院外 |
| 1292 | セボフレン吸入麻酔液 2 5 0 m L             | m L | 院内・院外 |
| 1293 | セラスターテープ 7 0 (10枚/袋)             | 枚   | 院外    |
| 1294 | セララ錠 2 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 1295 | セララ錠 5 0 m g                     | 錠   | 院外    |
| 1296 | セリース錠 5 m g                      | 錠   | 院外    |
| 1297 | ゼリットカプセル 2 0                     | C P | 院外    |
| 1298 | セルシン散 1 %※向※                     | g   | 院内・院外 |
| 1299 | セルスポットパップ 7 0 m g (7枚/袋)         | 枚   | 院外    |
| 1300 | セルセプトカプセル 2 5 0 (限定)             | C P | 院内・院外 |
| 1301 | セルセプト懸濁用散 3 1. 8 %               | m L | 院外    |
| 1302 | セルタッチパップ 7 0 (6枚/袋) ※後発品供給不足※    | 枚   | 院内・院外 |
| 1303 | セルテクトドライシロップ 2 %                 | g   | 院外    |
| 1304 | セルテクト錠 3 0                       | 錠   | 院外    |
| 1305 | セルテプノンカプセル 5 0 m g               | C P | 院外    |
| 1306 | セルニルトン錠                          | 錠   | 院内・院外 |
| 1307 | セルベックスカプセル 5 0 m g               | C P | 院外    |
| 1308 | セルベックス細粒 1 0 %                   | g   | 院外    |
| 1309 | ゼルヤンツ錠 5 m g (限定)                | 錠   | 院内・院外 |
| 1310 | セレキノン錠 1 0 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 1311 | セレギリン塩酸塩錠 2. 5 m g 「アメル」 ※覚醒剤原料※ | 錠   | 院外    |
| 1312 | セレクトール錠 1 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1313 | セレクトール錠 2 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1314 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 1315 | セレコックス錠 1 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1316 | セレコックス錠 2 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1317 | セレジスト O D 錠 5 m g                | 錠   | 院外    |
| 1318 | セレジスト錠 5                         | 錠   | 院外    |
| 1319 | セレスターナ錠                          | 錠   | 院外    |
| 1320 | セレスタミン配合シロップ                     | m L | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)               | 単位 | 採用区分  |
|------|--------------------------|----|-------|
| 1321 | セレスタミン配合錠                | 錠  | 院内・院外 |
| 1322 | セレナール錠10                 | 錠  | 院外    |
| 1323 | セレナール錠5                  | 錠  | 院外    |
| 1324 | セレニカR錠200mg ※簡易懸濁不可※     | 錠  | 院外    |
| 1325 | セレニカR錠400mg ※簡易懸濁不可※     | 錠  | 院外    |
| 1326 | セレニカR顆粒40% ※簡易懸濁不可※      | g  | 院内・院外 |
| 1327 | セレネース細粒1%                | g  | 院外    |
| 1328 | セレネース錠0.75mg             | 錠  | 院内・院外 |
| 1329 | セレネース錠1.5mg              | 錠  | 院外    |
| 1330 | セレネース錠1mg                | 錠  | 院外    |
| 1331 | セレネース錠3mg                | 錠  | 院外    |
| 1332 | セレネース内服液0.2%             | mL | 院外    |
| 1333 | セレベント25ロタディスク            | BL | 院外    |
| 1334 | セレベント50ディスク              | 個  | 院外    |
| 1335 | セレベント50ロタディスク            | BL | 院外    |
| 1336 | ゼローダ錠300 (限定)            | 錠  | 院内・院外 |
| 1337 | セロクエル100mg錠 ※類似名称注意※     | 錠  | 院外    |
| 1338 | セロクエル25mg錠 ※類似名称注意※      | 錠  | 院外    |
| 1339 | セロクエル細粒50% ※類似名称注意※      | g  | 院外    |
| 1340 | セロクラール錠10mg ※規格複 類似名称注意※ | 錠  | 院外    |
| 1341 | セロクラール錠20mg ※規格複 類似名称注意※ | 錠  | 院外    |
| 1342 | セロケンL錠120mg              | 錠  | 院外    |
| 1343 | セロケン錠20mg                | 錠  | 院外    |
| 1344 | セロケン錠40mg                | 錠  | 院外    |
| 1345 | セロシオンカプセル10mg            | CP | 院外    |
| 1346 | センナリド錠12mg               | 錠  | 院外    |
| 1347 | センノサイド錠12mg              | 錠  | 院外    |
| 1348 | センノサイド錠12mg 「サワイ」        | 錠  | 院外    |
| 1349 | センノサイド内用液2.4%            | mL | 院外    |
| 1350 | センノシド錠12mg 「フソー」         | 錠  | 院外    |
| 1351 | センノシド錠12mg ※簡易懸濁不可※      | 錠  | 院内・院外 |
| 1352 | センノシド顆粒8%                | g  | 院外    |
| 1353 | センブリ散                    | g  | 院外    |
| 1354 | センブリ末                    | g  | 院外    |
| 1355 | ゼンブロンLカプセル4545mg         | CP | 院外    |
| 1356 | ゾーミッグRM錠2.5mg            | 錠  | 院外    |
| 1357 | ゾーミッグ錠2.5mg              | 錠  | 院外    |
| 1358 | ゾコーバ錠125mg               | 錠  | 院内・院外 |
| 1359 | ソセゴン錠25mg ※向※            | 錠  | 院内・院外 |
| 1360 | ソタコール錠40mg (限定)          | 錠  | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 1361 | ソタコール錠 80mg                   | 錠   | 院外    |
| 1362 | ゾニサミドOD錠 25mg T R E           | 錠   | 院内・院外 |
| 1363 | ゾビラックス眼軟膏 3% 5g               | g   | 院内・院外 |
| 1364 | ゾビラックス錠 200                   | 錠   | 院外    |
| 1365 | ゾビラックス錠 400                   | 錠   | 院外    |
| 1366 | ゾビラックス軟膏 5% (5g/本)            | g   | 院外    |
| 1367 | ゾビラックス顆粒 40%                  | g   | 院外    |
| 1368 | ソフィア A 配合錠                    | 錠   | 院外    |
| 1369 | ソフラチュール貼付剤 10cm               | 枚   | 院内・院外 |
| 1370 | ゾフランザイデス 4                    | 錠   | 院外    |
| 1371 | ゾフラン錠 4                       | 錠   | 院外    |
| 1372 | ゾフルーザ錠 20mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 1373 | ソマバート皮下注用 10mg                | 瓶   | 院外    |
| 1374 | ソマバート皮下注用 15mg                | 瓶   | 院外    |
| 1375 | ソマバート皮下注用 20mg                | 瓶   | 院外    |
| 1376 | ソメリン錠 10mg                    | 錠   | 院外    |
| 1377 | ソラナックス 0.4mg 錠 ※向※            | 錠   | 院外    |
| 1378 | ソラナックス 0.8mg 錠                | 錠   | 院外    |
| 1379 | ソランタール錠 100mg                 | 錠   | 院外    |
| 1380 | ソランタール錠 50mg                  | 錠   | 院外    |
| 1381 | ソリター T 配合顆粒 2号                | 包   | 院外    |
| 1382 | ソリター T 配合顆粒 3号                | 包   | 院内・院外 |
| 1383 | ソリフェナシンコハク酸塩 OD錠 5mg          | 錠   | 院内・院外 |
| 1384 | ソルコセリル軟膏 5%                   | g   | 院外    |
| 1385 | ゾルトファイ 配合注フレックスタッチ ※糖尿病薬※(限定) | 本   | 院内・院外 |
| 1386 | ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg ※向※         | 錠   | 院内・院外 |
| 1387 | ソルファ点鼻液 0.25%                 | 瓶   | 院外    |
| 1388 | ソルベース                         | g   | 院外    |
| 1389 | ゾレア皮下注 150mg シリンジ※規格複※        | 筒   | 院外    |
| 1390 | ゾレア皮下注 150mg ペン ※規格複※         | KIT | 院内・院外 |
| 1391 | ゾレア皮下注 300mg ペン ※規格複※         | KIT | 院内・院外 |
| 1392 | ゾレア皮下注 75mg シリンジ※規格複※         | 筒   | 院外    |
| 1393 | ゾレア皮下注 75mg ペン ※規格複※          | KIT | 院内・院外 |
| 1394 | ソレトン錠 80                      | 錠   | 院外    |
| 1395 | ソロン錠 50                       | 錠   | 院外    |
| 1396 | ダーブロック錠 2mg (限定)              | 錠   | 院内・院外 |
| 1397 | ダーブロック錠 4mg (限定)              | 錠   | 院内・院外 |
| 1398 | ダイアート錠 30mg ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 1399 | ダイアート錠 60mg ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 1400 | ダイアグリコ錠 40mg                  | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                         | 単位  | 採用区分  |
|------|------------------------------------|-----|-------|
| 1401 | ダイアコートクリーム0.05% (10g/本)            | g   | 院外    |
| 1402 | ダイアコート軟膏0.05%                      | g   | 院外    |
| 1403 | ダイアアップ坐剤10                         | 個   | 院外    |
| 1404 | ダイアアップ坐剤4                          | 個   | 院内・院外 |
| 1405 | ダイアアップ坐剤6                          | 個   | 院外    |
| 1406 | ダイアモックス錠250mg                      | 錠   | 院内・院外 |
| 1407 | ダイオウ末                              | g   | 院外    |
| 1408 | タイケルブ錠250mg                        | 錠   | 院外    |
| 1409 | ダイドロネル錠200                         | 錠   | 院外    |
| 1410 | ダイフェン配合錠                           | 錠   | 院外    |
| 1411 | タイプロトンカプセル30mg                     | C P | 院外    |
| 1412 | タウリン散98%「大正」                       | g   | 院内・院外 |
| 1413 | ダオニール錠1.25mg                       | 錠   | 院外    |
| 1414 | ダオニール錠2.5mg                        | 錠   | 院外    |
| 1415 | タガメット細粒20%                         | g   | 院外    |
| 1416 | タガメット錠200mg                        | 錠   | 院外    |
| 1417 | タグリッソ錠40mg ※癌 規格複※                 | 錠   | 院内・院外 |
| 1418 | タグリッソ錠80mg ※癌 規格複※                 | 錠   | 院内・院外 |
| 1419 | タクロリムスカプセル1mg ※免疫抑制剤 規格複※          | C P | 院外    |
| 1420 | タクロリムス錠0.5mg ※免疫抑制剤 規格複※           | 錠   | 院内・院外 |
| 1421 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 1422 | タクロリムス錠1mg ※免疫抑制剤 規格複※             | 錠   | 院内・院外 |
| 1423 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 1424 | タクロリムス錠2mg「あゆみ」※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 1425 | タクロリムス錠3mg「あゆみ」※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 1426 | タケキャブ錠10mg ※規格複※                   | 錠   | 院外    |
| 1427 | タケキャブ錠20mg (限定)                    | 錠   | 院内・院外 |
| 1428 | タケプロンOD錠15                         | 錠   | 院外    |
| 1429 | タケプロンOD錠30                         | 錠   | 院外    |
| 1430 | タケプロンカプセル15                        | C P | 院外    |
| 1431 | タケルダ配合錠※抗凝血薬※                      | 錠   | 院外    |
| 1432 | タココンブスモール(3.0cm X 2.5cm) (特生)      | 枚   | 院外    |
| 1433 | タココンブ 組織接着用シート4.8×4.8              | 枚   | 院外    |
| 1434 | タココンブ組織接着用シート 9.5cm×4.8cm          | 枚   | 院内・院外 |
| 1435 | タコシル組織接着用シート3.0cm×2.5cm (スモールサイズ)  | 枚   | 院内・院外 |
| 1436 | タコシル組織接着用シート9.5cm×4.8cm (レギュラーサイズ) | 枚   | 院内・院外 |
| 1437 | タシグナカプセル200mg                      | C P | 院外    |
| 1438 | タスオミン錠10mg                         | 錠   | 院外    |
| 1439 | タスオミン錠20mg                         | 錠   | 院外    |
| 1440 | タスモリン錠1mg                          | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------|-----|-------|
| 1441 | タチオン錠100mg                | 錠   | 院外    |
| 1442 | タチオン錠50mg                 | 錠   | 院外    |
| 1443 | タッチロンテープ20(7枚/袋)          | 枚   | 院外    |
| 1444 | タッチロンパップ30(7枚/袋)          | 枚   | 院外    |
| 1445 | タナトリル錠2.5(限定)             | 錠   | 院内・院外 |
| 1446 | タナトリル錠5                   | 錠   | 院外    |
| 1447 | タフィンラーカプセル50mg※癌 規格複※(限定) | C P | 院内・院外 |
| 1448 | タフィンラーカプセル75mg※癌 規格複※(限定) | C P | 院内・院外 |
| 1449 | タブネオスカプセル10mg             | C P | 院内・院外 |
| 1450 | タフマックE配合カプセル              | C P | 院外    |
| 1451 | タフマックE配合顆粒                | g   | 院外    |
| 1452 | タブレクタ錠200mg※癌※            | 錠   | 院内・院外 |
| 1453 | タミフルカプセル75                | C P | 院外    |
| 1454 | タミフルドライシロップ3%             | g   | 院外    |
| 1455 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg         | 錠   | 院内・院外 |
| 1456 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「T Y    | C P | 院外    |
| 1457 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「サワイ」   | C P | 院外    |
| 1458 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」   | C P | 院外    |
| 1459 | ダラシンTゲル1%(10g/本)(限定採用)    | g   | 院内・院外 |
| 1460 | ダラシンカプセル150mg(限定)         | C P | 院内・院外 |
| 1461 | タリージェOD錠10mg※規格複※         | 錠   | 院外    |
| 1462 | タリージェOD錠15mg※規格複※         | 錠   | 院外    |
| 1463 | タリージェOD錠2.5mg※規格複※        | 錠   | 院外    |
| 1464 | タリージェOD錠5mg※規格複※          | 錠   | 院内・院外 |
| 1465 | タリージェ錠10mg※規格複※           | 錠   | 院外    |
| 1466 | タリージェ錠15mg※規格複※           | 錠   | 院外    |
| 1467 | タリージェ錠2.5mg(限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 1468 | タリージェ錠5mg※規格複※            | 錠   | 院外    |
| 1469 | タリオンOD錠10mg               | 錠   | 院外    |
| 1470 | タリオンOD錠5mg                | 錠   | 院外    |
| 1471 | タリオン錠10mg                 | 錠   | 院外    |
| 1472 | タリオン錠5mg                  | 錠   | 院外    |
| 1473 | タリビッド眼軟膏0.3%              | g   | 院内・院外 |
| 1474 | タリビッド耳科用液0.3%             | m L | 院内・院外 |
| 1475 | タリビッド錠100mg               | 錠   | 院外    |
| 1476 | タルク                       | g   | 院外    |
| 1477 | タルセバ錠100mg ※癌 規格複※        | 錠   | 院内・院外 |
| 1478 | タルセバ錠150mg ※癌 規格複※        | 錠   | 院内・院外 |
| 1479 | タルセバ錠25mg ※癌 規格複※         | 錠   | 院内・院外 |
| 1480 | タルチレリンOD錠5mg              | 錠   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 1481 | ダレンカプセル 2 m g                 | C P | 院外    |
| 1482 | ダントリウムカプセル 2 5 m g            | C P | 院内・院外 |
| 1483 | ダントリウムカプセル 5 0 m g            | C P | 院外    |
| 1484 | タンナルビン                        | g   | 院内・院外 |
| 1485 | タンニン酸アルブミン                    | g   | 院内・院外 |
| 1486 | タンボコール錠 1 0 0 m g             | 錠   | 院外    |
| 1487 | タンボコール錠 5 0 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 1488 | チアプリド錠 2 5 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 1489 | チアミトール水 0. 1 % 5 0 0 m L      | m L | 院外    |
| 1490 | チーカプト錠 2 0 0 m g              | 錠   | 院外    |
| 1491 | チウラジール錠 5 0 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 1492 | チオラ錠 1 0 0                    | 錠   | 院内・院外 |
| 1493 | チガソンカプセル 1 0                  | C P | 院外    |
| 1494 | チクピロン錠 1 0 0 m g              | 錠   | 院外    |
| 1495 | チザニジン錠 1 m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 1496 | チスタニン糖衣錠 1 0 0 m g            | 錠   | 院外    |
| 1497 | チバセン錠 1 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 1498 | チバセン錠 5 m g                   | 錠   | 院外    |
| 1499 | チョコラ A 錠 1 万単位                | 錠   | 院外    |
| 1500 | チラーヂン S 散 0. 0 1 %            | g   | 院外    |
| 1501 | チラーヂン S 錠 1 0 0 $\mu$ g       | 錠   | 院外    |
| 1502 | チラーヂン S 錠 2 5 $\mu$ g ※規格複※   | 錠   | 院内・院外 |
| 1503 | チラーヂン S 錠 5 0 $\mu$ g ※規格複※   | 錠   | 院内・院外 |
| 1504 | チラーヂン末                        | g   | 院外    |
| 1505 | チルミン錠 1 0 0                   | 錠   | 院外    |
| 1506 | ツイミーグ錠 5 0 0 m g ※糖尿病薬※       | 錠   | 院内・院外 |
| 1507 | ツインライン NF 配合経腸用液 (400mL/箱)    | m L | 院内・院外 |
| 1508 | ツインライン 配合経腸用液                 | m L | 院内・院外 |
| 1509 | ソートラム錠 1 0 0 m g ※規格複※簡易懸濁不可※ | 錠   | 院外    |
| 1510 | ソートラム錠 2 5 m g ※規格複※簡易懸濁不可※   | 錠   | 院外    |
| 1511 | ソートラム錠 5 0 m g ※規格複※簡易懸濁不可※   | 錠   | 院外    |
| 1512 | つくし A・M 配合散                   | g   | 院外    |
| 1513 | ツベルミン錠 1 0 0 m g (限定)         | 錠   | 院内・院外 |
| 1514 | ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用) ※5 2※     | g   | 院内・院外 |
| 1515 | ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用) ※5※ (限・共)   | g   | 院内・院外 |
| 1516 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用)           | g   | 院外    |
| 1517 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) ※1 5※     | g   | 院外    |
| 1518 | ツムラ黄連湯エキス顆粒 (医療用) ※1 2 0※     | g   | 院外    |
| 1519 | ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用)             | g   | 院外    |
| 1520 | ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) ※1 0 6※     | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                   | 単位 | 採用区分  |
|------|------------------------------|----|-------|
| 1521 | ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）※57※（限定）     | g  | 院内    |
| 1522 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）※137※      | g  | 院内・院外 |
| 1523 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）※24※（限定）   | g  | 院内・院外 |
| 1524 | ツムラ葛根湯エキス顆粒※1※               | g  | 院内・院外 |
| 1525 | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）      | g  | 院外    |
| 1526 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）※72※       | g  | 院外    |
| 1527 | ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）             | g  | 院外    |
| 1528 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）※138※（限・共）   | g  | 院内・院外 |
| 1529 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒※107※           | g  | 院内・院外 |
| 1530 | ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）※128※（限定）    | g  | 院内・院外 |
| 1531 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）        | g  | 院外    |
| 1532 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）※18※      | g  | 院外    |
| 1533 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）        | g  | 院外    |
| 1534 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）※60※      | g  | 院外    |
| 1535 | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)※82※       | g  | 院外    |
| 1536 | ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）             | g  | 院外    |
| 1537 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）※25※       | g  | 院内・院外 |
| 1538 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)※125※ | g  | 院外    |
| 1539 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）※50※       | g  | 院内・院外 |
| 1540 | ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）※95※(共済)     | g  | 院内・院外 |
| 1541 | ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）             | g  | 院外    |
| 1542 | ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）※17※         | g  | 院内・院外 |
| 1543 | ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）※70※         | g  | 院外    |
| 1544 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）※103※       | g  | 院外    |
| 1545 | ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）             | g  | 院外    |
| 1546 | ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）※71※         | g  | 院外    |
| 1547 | ツムラ紫雲膏                       | g  | 院外    |
| 1548 | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）           | g  | 院外    |
| 1549 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)※89※       | g  | 院外    |
| 1550 | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）           | g  | 院外    |
| 1551 | ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）           | g  | 院外    |
| 1552 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)※12※    | g  | 院外    |
| 1553 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）※11※(限定) | g  | 院外    |
| 1554 | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）           | g  | 院外    |
| 1555 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）※96※         | g  | 院内・院外 |
| 1556 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）※114※        | g  | 院内・院外 |
| 1557 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）※48※       | g  | 院内・院外 |
| 1558 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)※6※        | g  | 院外    |
| 1559 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）※51※         | g  | 院内・院外 |
| 1560 | ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）※67※         | g  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位 | 採用区分  |
|------|---------------------------------|----|-------|
| 1561 | ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）※ 9 9 ※（共済）    | g  | 院内・院外 |
| 1562 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）※ 9 ※（限定）      | g  | 院内    |
| 1563 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）※ 1 9 ※        | g  | 院内・院外 |
| 1564 | ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）                | g  | 院外    |
| 1565 | ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）※ 3 0 ※         | g  | 院外    |
| 1566 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）※ 1 0 4 ※     | g  | 院外    |
| 1567 | ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）※ 3 2 ※         | g  | 院外    |
| 1568 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）※ 1 0 8 ※     | g  | 院内・院外 |
| 1569 | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）※ 1 3 6 ※     | g  | 院外    |
| 1570 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）※ 1 1 1 ※     | g  | 院外    |
| 1571 | ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）※ 9 0 ※         | g  | 院内・院外 |
| 1572 | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）※ 1 2 4 ※   | g  | 院外    |
| 1573 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）※ 5 3 ※       | g  | 院外    |
| 1574 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）※ 8 4 ※（限定）   | g  | 院内・院外 |
| 1575 | ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）※ 1 0 0 ※      | g  | 院内・院外 |
| 1576 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）※ 8 ※（限定）      | g  | 院内・院外 |
| 1577 | ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）※133※（限定）      | g  | 院内    |
| 1578 | ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）               | g  | 院外    |
| 1579 | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)※ 9 1 ※(限定)  | g  | 院内・院外 |
| 1580 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）※ 4 0 ※         | g  | 院内・院外 |
| 1581 | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）※ 1 1 2 ※   | g  | 院外    |
| 1582 | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）              | g  | 院外    |
| 1583 | ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）※ 1 0 5 ※       | g  | 院内・院外 |
| 1584 | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）※47※（限・共）       | g  | 院内・院外 |
| 1585 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）※ 6 1 ※（限定）   | g  | 院内・院外 |
| 1586 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）※ 8 6 ※        | g  | 院外    |
| 1587 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)※38※(限  | g  | 院内・院外 |
| 1588 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）※ 2 3 ※       | g  | 院内・院外 |
| 1589 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒※ 1 2 2 ※          | g  | 院外    |
| 1590 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）             | g  | 院外    |
| 1591 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）※ 2 9 ※        | g  | 院内・院外 |
| 1592 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）※ 7 ※         | g  | 院内・院外 |
| 1593 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）※ 1 6 ※       | g  | 院内・院外 |
| 1594 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）※ 3 7 ※     | g  | 院外    |
| 1595 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）※ 3 7 ※（限定） | g  | 院内    |
| 1596 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）※ 1 4 ※       | g  | 院内・院外 |
| 1597 | ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）※ 7 9 ※（限定）     | g  | 院内    |
| 1598 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）※ 4 1 ※       | g  | 院内・院外 |
| 1599 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）※ 6 2 ※       | g  | 院内・院外 |
| 1600 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）※ 2 0 ※       | g  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 1601 | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）※78※       | g   | 院外    |
| 1602 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）              | g   | 院外    |
| 1603 | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）※127※     | g   | 院外    |
| 1604 | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）※127※（共済） | g   | 院内    |
| 1605 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）※126※        | g   | 院内・院外 |
| 1606 | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）※54※          | g   | 院内・院外 |
| 1607 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）※83※     | g   | 院外    |
| 1608 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）※76※        | g   | 院外    |
| 1609 | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）※119※    | g   | 院外    |
| 1610 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）※39※（共済）    | g   | 院内・院外 |
| 1611 | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）※118※（限定）   | g   | 院内・院外 |
| 1612 | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）※43※         | g   | 院内・院外 |
| 1613 | ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）※87※          | g   | 院外    |
| 1614 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）※68※        | g   | 院内・院外 |
| 1615 | ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒（医療用）※117※（限定）   | g   | 院内・院外 |
| 1616 | ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）※135※（限定）    | g   | 院内・院外 |
| 1617 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）※69※          | g   | 院外    |
| 1618 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒※116※（限定）    | g   | 院内・院外 |
| 1619 | ソロブテロールテープ2mg                 | 枚   | 院内・院外 |
| 1620 | ソロブテロールテープ2mg「サワイ」            | 枚   | 院外    |
| 1621 | ディーアルファカプセル0.25               | C P | 院外    |
| 1622 | ディーアルファカプセル1                  | C P | 院外    |
| 1623 | ティーエスワン配合OD錠T20 ※癌 規格複※       | 錠   | 院外    |
| 1624 | ティーエスワン配合OD錠T25 ※癌 規格複※       | 錠   | 院外    |
| 1625 | ティーエスワン配合カプセルT20 ※癌 規格複※      | C P | 院外    |
| 1626 | ティーエスワン配合カプセルT25 ※癌 規格複※      | C P | 院外    |
| 1627 | ティーエスワン配合顆粒T20 ※癌 規格複※        | 包   | 院外    |
| 1628 | ティーエスワン配合顆粒T25 ※癌 規格複※        | 包   | 院外    |
| 1629 | ディオバン錠20mg                    | 錠   | 院外    |
| 1630 | ディオバン錠40mg ※規格複※              | 錠   | 院外    |
| 1631 | ディオバン錠80mg ※規格複※              | 錠   | 院外    |
| 1632 | テイコク紅参末                       | g   | 院外    |
| 1633 | ディスオーパ消毒液0.55%                | 本   | 院内・院外 |
| 1634 | ディナゲスト錠1mg                    | 錠   | 院外    |
| 1635 | ディビゲル1mg（1mg/包）               | 包   | 院外    |
| 1636 | ディフェリングル0.1%（15g/本）（限定）       | g   | 院内・院外 |
| 1637 | ディレグラ配合錠                      | 錠   | 院外    |
| 1638 | デエビゴ錠2.5mg ※規格複※              | 錠   | 院内・院外 |
| 1639 | デエビゴ錠5mg ※規格複※                | 錠   | 院外    |
| 1640 | テオコリン錠100mg ※複数規格有※           | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                   | 単位  | 採用区分  |
|------|------------------------------|-----|-------|
| 1641 | テオドールシロップ2%                  | mL  | 院外    |
| 1642 | テオドールドライシロップ20%              | g   | 院内・院外 |
| 1643 | テオドール錠100mg※簡易懸濁不可※          | 錠   | 院内・院外 |
| 1644 | テオドール錠200mg※簡易懸濁不可※          | 錠   | 院外    |
| 1645 | テオドール錠50mg（気管支拡張薬）           | 錠   | 院外    |
| 1646 | テオドール顆粒20%                   | g   | 院外    |
| 1647 | テオフィリン徐放DS小児用20%             | g   | 院内・院外 |
| 1648 | テオフィリン徐放U錠200mg※簡易懸濁不可※      | 錠   | 院内・院外 |
| 1649 | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%        | g   | 院内・院外 |
| 1650 | テオフィリン錠200mg「アメル」            | 錠   | 院外    |
| 1651 | テオフルマートL錠200mg               | 錠   | 院外    |
| 1652 | テオロング錠100mg※簡易懸濁不可※          | 錠   | 院外    |
| 1653 | テオロング錠200mg※簡易懸濁不可※          | 錠   | 院外    |
| 1654 | テオロング錠50mg※簡易懸濁不可※           | 錠   | 院外    |
| 1655 | テオロング顆粒50%                   | g   | 院外    |
| 1656 | デカドロン錠0.5mg※規格複※             | 錠   | 院内・院外 |
| 1657 | デカドロン錠4mg※規格複※               | 錠   | 院内・院外 |
| 1658 | デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」（10g/本） | g   | 院外    |
| 1659 | デキサメサゾン軟膏0.1%「イワキ」（5g/本）     | g   | 院外    |
| 1660 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%（5g/本）       | g   | 院内・院外 |
| 1661 | デキサメタゾン口腔用軟膏1mg/g（2g/本）      | g   | 院外    |
| 1662 | テクフィデラカプセル120mg※規格複※（限定）     | CP  | 院内・院外 |
| 1663 | テクフィデラカプセル240mg※規格複※（限定）     | CP  | 院内・院外 |
| 1664 | テグレート細粒50%                   | g   | 院外    |
| 1665 | テグレート錠100mg                  | 錠   | 院外    |
| 1666 | テグレート錠200mg                  | 錠   | 院内・院外 |
| 1667 | デザレックス錠5mg                   | 錠   | 院外    |
| 1668 | テシプール錠1mg                    | 錠   | 院外    |
| 1669 | デジレル錠25                      | 錠   | 院外    |
| 1670 | デジレル錠50                      | 錠   | 院外    |
| 1671 | デスモプレシン・スプレー10               | 瓶   | 院外    |
| 1672 | デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」    | 瓶   | 院外    |
| 1673 | デスモプレシン点鼻液0.01%協和            | 瓶   | 院外    |
| 1674 | テゼスパイア皮下注210mgシリンジ           | 筒   | 院外    |
| 1675 | テゼスパイア皮下注210mgペン             | KIT | 院内・院外 |
| 1676 | デソパン錠60mg                    | 錠   | 院外    |
| 1677 | デゾラム錠0.5mg（イゾラム）※向※          | 錠   | 院外    |
| 1678 | デタントールR錠3mg                  | 錠   | 院外    |
| 1679 | デタントール錠0.5mg                 | 錠   | 院外    |
| 1680 | テトラサイクリン塩酸塩パスタ3%「昭和」（5g/本）   | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                     | 単位   | 採用区分  |
|------|--------------------------------|------|-------|
| 1681 | テトラミド錠10mg(限定)                 | 錠    | 院内・院外 |
| 1682 | デトルシールカプセル4mg                  | CP   | 院外    |
| 1683 | テネリア錠20mg ※糖尿病薬※(限定)           | 錠    | 院内・院外 |
| 1684 | テノーミン錠25                       | 錠    | 院外    |
| 1685 | テノーミン錠50                       | 錠    | 院外    |
| 1686 | デノタスチュアブル配合錠                   | 錠    | 院内・院外 |
| 1687 | デパケンR錠100mg ※規格複※簡易懸濁不可(限定)    | 錠    | 院内・院外 |
| 1688 | デパケンR錠200mg                    | 錠    | 院内・院外 |
| 1689 | デパケンシロップ5%                     | mL   | 院外    |
| 1690 | デパケン細粒20%(100mg/0.5g) ※簡易懸濁不可※ | g    | 院外    |
| 1691 | デパケン細粒40% ※簡易懸濁不可※             | g    | 院外    |
| 1692 | デパケン錠100 ※簡易懸濁不可※              | 錠    | 院外    |
| 1693 | デパケン錠200mg ※簡易懸濁不可※            | 錠    | 院外    |
| 1694 | デパス細粒1% ※向※                    | g    | 院外    |
| 1695 | デパス錠0.25mg ※向※                 | 錠    | 院外    |
| 1696 | デパス錠0.5mg ※向※                  | 錠    | 院外    |
| 1697 | デパス錠1mg ※向※                    | 錠    | 院外    |
| 1698 | テプミトコ錠250mg ※癌※                | 錠    | 院内・院外 |
| 1699 | テプレノン細粒10%                     | g    | 院内・院外 |
| 1700 | デプロメール錠25                      | 錠    | 院外    |
| 1701 | デベルザ錠20mg ※糖尿病薬※               | 錠    | 院外    |
| 1702 | テモダールカプセル100mg                 | CP   | 院外    |
| 1703 | テモダールカプセル20mg                  | CP   | 院外    |
| 1704 | デュオドーパ配合経腸用液(限定)               | カセット | 院内・院外 |
| 1705 | デュオトラバ配合点眼液                    | mL   | 院内    |
| 1706 | デュタステリドカプセル0.5mg AV            | CP   | 院外    |
| 1707 | デュタステリド錠0.5mg AV               | 錠    | 院内・院外 |
| 1708 | デュピクセント皮下注300mg シリンジ           | 筒    | 院外    |
| 1709 | デュピクセント皮下注300mg ペン             | KIT  | 院内・院外 |
| 1710 | デュファストン錠5mg                    | 錠    | 院外    |
| 1711 | デュロキセチンOD錠20mg                 | 錠    | 院内・院外 |
| 1712 | デュロテップMTパッチ12.6mg ※麻 規格複※      | 枚    | 院外    |
| 1713 | デュロテップMTパッチ16.8mg ※麻 規格複※      | 枚    | 院外    |
| 1714 | デュロテップMTパッチ2.1mg ※麻 規格複※       | 枚    | 院外    |
| 1715 | デュロテップMTパッチ4.2mg ※麻 規格複※       | 枚    | 院外    |
| 1716 | デュロテップMTパッチ8.4mg ※麻 規格複※       | 枚    | 院外    |
| 1717 | テラ・コートリル軟膏                     | g    | 院内・院外 |
| 1718 | テラナス錠5                         | 錠    | 院外    |
| 1719 | テラマイシン軟膏(25g/本)                | g    | 院外    |
| 1720 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター        | KIT  | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                                       | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------------------------|-----|-------|
| 1721 | テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用※規格複※                       | K T | 院内・院外 |
| 1722 | テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用※規格複※                       | K T | 院内・院外 |
| 1723 | テルシガンエロゾル 100 $\mu$ g                            | 瓶   | 院外    |
| 1724 | テルダン錠 100                                        | 錠   | 院外    |
| 1725 | テルダン錠 200                                        | 錠   | 院外    |
| 1726 | デルティバ錠 50mg (限定)                                 | 錠   | 院内・院外 |
| 1727 | テルネリン錠 1mg                                       | 錠   | 院外    |
| 1728 | テルネリン顆粒 0.2%                                     | g   | 院外    |
| 1729 | デルパント配合顆粒                                        | g   | 院外    |
| 1730 | テルビナフィン錠 125mg                                   | 錠   | 院外    |
| 1731 | テルペノン細粒 10%                                      | g   | 院外    |
| 1732 | テルミサルタンOD錠 20mg                                  | 錠   | 院内・院外 |
| 1733 | デルモゾールDP軟膏 0.064% (5g/本)                         | g   | 院外    |
| 1734 | デルモゾールGクリーム (5g/本)                               | g   | 院外    |
| 1735 | デルモゾールGローション (10mL/本)                            | mL  | 院外    |
| 1736 | デルモベートクリーム 0.05% (5g/本)                          | g   | 院外    |
| 1737 | デルモベートスカルプローション 0.05% (10g/本)                    | g   | 院外    |
| 1738 | デルモベート軟膏 0.05% (5g/本)                            | g   | 院内・院外 |
| 1739 | テルロン錠 0.5                                        | 錠   | 院外    |
| 1740 | テレミンソフト坐薬 10mg                                   | 個   | 院外    |
| 1741 | テレミンソフト坐薬 2mg                                    | 個   | 院外    |
| 1742 | トアラセット配合錠                                        | 錠   | 院内・院外 |
| 1743 | トーフミン錠 25                                        | 錠   | 院外    |
| 1744 | トーフラートCR錠 20mg                                   | 錠   | 院外    |
| 1745 | トーフラートL錠 10mg                                    | 錠   | 院外    |
| 1746 | トーフラートL錠 20mg                                    | 錠   | 院外    |
| 1747 | トクダ-ムテープ 6 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> (SSサイズ,0.3mg) | 枚   | 院外    |
| 1748 | ドグマチールカプセル 50mg                                  | C P | 院外    |
| 1749 | ドグマチール細粒 10%                                     | g   | 院内・院外 |
| 1750 | ドグマチール錠 100mg                                    | 錠   | 院外    |
| 1751 | ドグマチール錠 200mg                                    | 錠   | 院外    |
| 1752 | ドグマチール錠 50mg                                     | 錠   | 院外    |
| 1753 | トクレススパンスールカプセル 30mg                              | C P | 院外    |
| 1754 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg                       | C P | 院内・院外 |
| 1755 | トスキサシン錠 150mg                                    | 錠   | 院外    |
| 1756 | トキトのシイ (かきのへた) 24g/日                             | g   | 院内・院外 |
| 1757 | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg ※規格複※                            | 錠   | 院内・院外 |
| 1758 | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg ※規格複※                            | 錠   | 院内・院外 |
| 1759 | ドパール細粒 99.5%                                     | g   | 院外    |
| 1760 | ドパコール配合錠 L 100 ※規格複※                             | 錠   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                       | 単位  | 採用区分  |
|------|----------------------------------|-----|-------|
| 1761 | ドパコール配合錠 L 5 0 ※規格複※             | 錠   | 院内・院外 |
| 1762 | ドパストンカプセル 2 5 0 mg               | C P | 院外    |
| 1763 | ドパストン散 9 8. 5 %                  | g   | 院外    |
| 1764 | ドパゾール錠 2 0 0 m g (限定)            | 錠   | 院内・院外 |
| 1765 | トパルジック軟膏 1 %                     | g   | 院外    |
| 1766 | トビエース錠 4 m g (限定)                | 錠   | 院内・院外 |
| 1767 | トピナ細粒 1 0 %                      | g   | 院外    |
| 1768 | トピナ錠 1 0 0 m g ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 1769 | トピナ錠 2 5 m g ※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 1770 | トピナ錠 50 mg (限定)                  | 錠   | 院内・院外 |
| 1771 | トプシムクリーム 0. 0 5 %                | g   | 院外    |
| 1772 | トプシムローション 0. 0 5 %               | g   | 院外    |
| 1773 | トプシム軟膏 0. 0 5 %                  | g   | 院外    |
| 1774 | ドプスOD錠 1 0 0 m g                 | 錠   | 院内・院外 |
| 1775 | ドプスOD錠 200 m g                   | 錠   | 院外    |
| 1776 | ドプスカプセル 1 0 0 m g                | C P | 院外    |
| 1777 | ドプスカプセル 2 0 0 m g                | C P | 院外    |
| 1778 | ドプス細粒 2 0 %                      | g   | 院内・院外 |
| 1779 | トブラシン注 90 m g (限定)               | A   | 院内    |
| 1780 | トフラニール錠 1 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 1781 | トフラニール錠 2 5 m g                  | 錠   | 院外    |
| 1782 | ドボネックス軟膏 5 0 $\mu$ g / g (10g/本) | g   | 院外    |
| 1783 | ドボベットゲル (1 5 g /本)               | g   | 院外    |
| 1784 | ドミン錠 0. 4                        | 錠   | 院外    |
| 1785 | ドメナン錠 2 0 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 1786 | トヨファロールカプセル 0. 2 5               | C P | 院外    |
| 1787 | ドラール錠 1 5                        | 錠   | 院外    |
| 1788 | ドラール錠 2 0                        | 錠   | 院外    |
| 1789 | トライシー細粒 2 0 %                    | g   | 院外    |
| 1790 | トラクリア錠 6 2. 5 m g (限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 1791 | トラサコール錠 2 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 1792 | トラセミドOD錠 4 m g                   | 錠   | 院内・院外 |
| 1793 | トラゼンタ錠 5 mg ※糖尿病薬※               | 錠   | 院内・院外 |
| 1794 | トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 1795 | トラディアン配合錠 A P ※糖尿病薬※             | 錠   | 院外    |
| 1796 | トラネキサム酸カプセル 2 5 0 m g            | C P | 院内・院外 |
| 1797 | トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4 % (限定)        | mL  | 院内    |
| 1798 | トラピジル錠 100 mg ※抗凝固※              | 錠   | 院外    |
| 1799 | トラベルミン配合錠                        | 錠   | 院内・院外 |
| 1800 | トラマールOD錠 25 mg                   | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 1801 | トラマールOD錠50mg                  | 錠   | 院外    |
| 1802 | トラマールカプセル25mg                 | C P | 院外    |
| 1803 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)  | mL  | 院内・院外 |
| 1804 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg              | 錠   | 院内・院外 |
| 1805 | トラムセット配合錠                     | 錠   | 院外    |
| 1806 | トランコロン錠7.5mg(限定)              | 錠   | 院内・院外 |
| 1807 | トランサミンカプセル250mg               | C P | 院外    |
| 1808 | トランサミン錠250mg                  | 錠   | 院外    |
| 1809 | トランサミン錠500mg                  | 錠   | 院外    |
| 1810 | トランサミン注5%                     | A   | 院内・院外 |
| 1811 | トランデート錠50mg                   | 錠   | 院外    |
| 1812 | トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」          | 錠   | 院外    |
| 1813 | トリクロリールシロップ10%                | mL  | 院内・院外 |
| 1814 | トリクロルメチアジド錠2mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 1815 | トリテレンカプセル50mg                 | C P | 院外    |
| 1816 | トリプタノール錠10                    | 錠   | 院内・院外 |
| 1817 | トリプタノール錠25                    | 錠   | 院外    |
| 1818 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg            | 錠   | 院内・院外 |
| 1819 | トリモール錠2mg                     | 錠   | 院外    |
| 1820 | トリンテリックス錠10mg(限定)             | 錠   | 院内    |
| 1821 | トルソプト点眼液0.5%※規格複※             | mL  | 院外    |
| 1822 | トルソプト点眼液1%※規格複※               | mL  | 院外    |
| 1823 | ドルナー錠20μg※抗凝血薬※               | 錠   | 院内・院外 |
| 1824 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス※糖尿病薬※(限定) | K T | 院内    |
| 1825 | トレーランG液75g                    | 瓶   | 院内・院外 |
| 1826 | トレドミン錠15mg                    | 錠   | 院外    |
| 1827 | トレドミン錠25mg                    | 錠   | 院内・院外 |
| 1828 | ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>   | 枚   | 院内・院外 |
| 1829 | トレミン錠2mg                      | 錠   | 院外    |
| 1830 | トレリーフOD錠25mg                  | 錠   | 院外    |
| 1831 | トレリーフOD錠50mg                  | 錠   | 院外    |
| 1832 | トレリーフ錠25mg                    | 錠   | 院外    |
| 1833 | トロキシシン錠100mg(トキシド)            | 錠   | 院外    |
| 1834 | トロンビン液モチダソフトボトル5千             | 本   | 院内・院外 |
| 1835 | ドンペリドン錠10mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 1836 | ドンペリン錠10                      | 錠   | 院外    |
| 1837 | ナーセット配合錠                      | 錠   | 院外    |
| 1838 | ナイキサン錠100mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 1839 | ナイスタチン錠50万単位「明治」              | 錠   | 院外    |
| 1840 | ナイスピー点鼻液50μg                  | 瓶   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----|-------|
| 1841 | ナウゼリン坐剤 1 0                     | 個   | 院外    |
| 1842 | ナウゼリン坐剤 3 0                     | 個   | 院外    |
| 1843 | ナウゼリン坐剤 6 0                     | 個   | 院内・院外 |
| 1844 | ナウゼリン細粒 1 %                     | g   | 院外    |
| 1845 | ナウゼリン錠 1 0                      | 錠   | 院外    |
| 1846 | ナウゼリン錠 5                        | 錠   | 院外    |
| 1847 | ナサニール点鼻液 0. 2 %                 | 瓶   | 院外    |
| 1848 | ナジフロキサシンクリーム 1 % (1 0 g/本)      | g   | 院内・院外 |
| 1849 | ナゼア O D 錠 0. 1 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 1850 | ナゾネックス点鼻液 5 0 $\mu$ g 5 6 噴霧用   | 瓶   | 院外    |
| 1851 | ナチルジン錠 2 m g                    | 錠   | 院外    |
| 1852 | ナトリックス錠 1                       | 錠   | 院外    |
| 1853 | ナノパスニードル II 34G 4mm 1 4 本/袋 (袋) | 袋   | 院内    |
| 1854 | ナパゲルンローション 3 % (50mL/本)         | mL  | 院外    |
| 1855 | ナフトピジル O D 錠 2 5 m g            | 錠   | 院内・院外 |
| 1856 | ナポールテープ 15mg                    | 枚   | 院外    |
| 1857 | ナポールテープ L 3 0 m g (7 枚/袋)       | 枚   | 院外    |
| 1858 | ナポールパップ 1 4 0 m g (7枚/袋)        | 枚   | 院外    |
| 1859 | ナボバンカプセル 5 m g                  | C P | 院外    |
| 1860 | ナルサス錠 2 m g ※麻 規格複※             | 錠   | 院内・院外 |
| 1861 | ナルサス錠 6 m g ※麻 規格複※ (限定)        | 錠   | 院内    |
| 1862 | ナルラピド錠 1 m g ※麻※                | 錠   | 院内・院外 |
| 1863 | ニコチネル T T S 1 0                 | 枚   | 院外    |
| 1864 | ニコチネル T T S 2 0                 | 枚   | 院外    |
| 1865 | ニコチネル T T S 3 0                 | 枚   | 院外    |
| 1866 | ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」           | g   | 院外    |
| 1867 | ニコラーゼ錠 1 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 1868 | ニコランタ錠 5                        | 錠   | 院外    |
| 1869 | ニゾラルクリーム 2 %                    | g   | 院内・院外 |
| 1870 | ニゾラルローション 2 %                   | g   | 院内・院外 |
| 1871 | ニチ E ネットカプセル 1 0 0 m g          | C P | 院外    |
| 1872 | ニッパスカルシウム顆粒 1 0 0 % (限定)        | g   | 院内・院外 |
| 1873 | ニトラゼンクリーム 2 %                   | g   | 院外    |
| 1874 | ニトロール R カプセル 2 0 m g ※簡易懸濁不可※   | C P | 院内・院外 |
| 1875 | ニトロールスプレー 1. 2 5 m g            | 瓶   | 院外    |
| 1876 | ニトロール錠 5 m g                    | 錠   | 院外    |
| 1877 | ニトロダーム T T S 2 5 m g            | 枚   | 院内・院外 |
| 1878 | ニトロベン舌下錠 0. 3 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 1879 | ニバジール錠 2 m g (限定)               | 錠   | 院内・院外 |
| 1880 | ニバジール錠 4 m g                    | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                         | 単位  | 採用区分  |
|------|------------------------------------|-----|-------|
| 1881 | ニフェジピンC R錠20mg ※規格複 簡易懸濁不可※        | 錠   | 院内・院外 |
| 1882 | ニフラン錠75mg                          | 錠   | 院外    |
| 1883 | ニフレック配合内用剤                         | 袋   | 院外    |
| 1884 | ニポラジン小児用シロップ0.03%                  | mL  | 院外    |
| 1885 | ニポラジン小児用細粒0.6%                     | g   | 院外    |
| 1886 | ニポラジン錠3mg                          | 錠   | 院外    |
| 1887 | ニュープロパッチ13.5mg ※規格複※               | 枚   | 院内・院外 |
| 1888 | ニュープロパッチ18mg ※規格複※                 | 枚   | 院外    |
| 1889 | ニュープロパッチ2.25mg ※規格複※               | 枚   | 院内・院外 |
| 1890 | ニュープロパッチ4.5mg ※規格複※                | 枚   | 院内・院外 |
| 1891 | ニュープロパッチ9mg ※規格複※                  | 枚   | 院内・院外 |
| 1892 | ニューレプチル細粒10%                       | g   | 院外    |
| 1893 | ニューレプチル錠10mg                       | 錠   | 院外    |
| 1894 | ニューロタン錠100mg                       | 錠   | 院外    |
| 1895 | ニューロタン錠25mg                        | 錠   | 院外    |
| 1896 | ニューロタン錠50mg                        | 錠   | 院外    |
| 1897 | ニルマトレルビル錠                          | 錠   | 院内    |
| 1898 | ヌーカラ皮下注100mg ペン                    | KIT | 院内・院外 |
| 1899 | ネオラル10mg カプセル※免疫抑制剤 規格複※(限定)       | CP  | 院内・院外 |
| 1900 | ネオラル25mg カプセル ※免疫抑制剤 規格複※          | CP  | 院外    |
| 1901 | ネオラル50mg カプセル※免疫抑制剤 規格複※(限定)       | CP  | 院内・院外 |
| 1902 | ネオラル内用液10%                         | mL  | 院外    |
| 1903 | ネオキシテープ 73.5mg                     | 枚   | 院外    |
| 1904 | ネオシネジンコーワ5%点眼液                     | mL  | 院内・院外 |
| 1905 | ネオステリンググリーンうがい液0.2% (340mL/本) (限定) | mL  | 院内    |
| 1906 | ネオダルムゾル 600ml                      | mL  | 院内・院外 |
| 1907 | ネオドパストン配合錠L100 (限定)                | 錠   | 院内・院外 |
| 1908 | ネオドパストン配合錠L250                     | 錠   | 院外    |
| 1909 | ネオドパゾール配合錠                         | 錠   | 院内・院外 |
| 1910 | ネオファーゲンC配合錠                        | 錠   | 院外    |
| 1911 | ネオフィリン錠100mg                       | 錠   | 院外    |
| 1912 | ネオメドロールEE軟膏                        | g   | 院外    |
| 1913 | ネキシウムカプセル10mg                      | CP  | 院外    |
| 1914 | ネキシウムカプセル20mg                      | CP  | 院外    |
| 1915 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg                   | 包   | 院外    |
| 1916 | ネクサバー錠200mg                        | 錠   | 院外    |
| 1917 | ネシーナ錠12.5mg ※抗糖尿病薬※                | 錠   | 院外    |
| 1918 | ネシーナ錠25mg ※抗糖尿病薬※                  | 錠   | 院内・院外 |
| 1919 | ネシーナ錠6.25mg ※抗糖尿病薬※                | 錠   | 院外    |
| 1920 | ネドリール錠125mg (塩酸テルビナフィン)            | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 1921 | ネバナック懸濁性点眼液 0.1 % (限定)        | mL  | 院内    |
| 1922 | ネリゾナクリーム 0. 1 %               | g   | 院外    |
| 1923 | ネリゾナソリューション 0. 1 % (10mL/本)   | m L | 院外    |
| 1924 | ネリゾナユニバーサルクリーム 0. 1 % (10g/本) | g   | 院外    |
| 1925 | ネリゾナ軟膏 0. 1 %                 | g   | 院外    |
| 1926 | ネリプロクト坐剤                      | 個   | 院外    |
| 1927 | ネルビス錠 2 5 0 m g ※糖尿病薬※        | 錠   | 院外    |
| 1928 | ノイエルカプセル 2 0 0 m g            | C P | 院外    |
| 1929 | ノイエル細粒 4 0 %                  | g   | 院外    |
| 1930 | ノイキノン錠 1 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1931 | ノイキノン糖衣錠 10mg                 | 錠   | 院外    |
| 1932 | ノイキノン顆粒 1 %                   | g   | 院外    |
| 1933 | ノイチーム錠 1 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1934 | ノイチーム錠 3 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 1935 | ノイチーム錠 9 0 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 1936 | ノイチーム顆粒 1 0 %                 | g   | 院外    |
| 1937 | ノイビタ錠「2 5」                    | 錠   | 院外    |
| 1938 | ノイロトロピン錠 4 単位                 | 錠   | 院内・院外 |
| 1939 | ノイロピタン配合錠                     | 錠   | 院外    |
| 1940 | ノリアスト錠 20mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 1941 | ノービア錠 100mg※簡易懸濁不可※           | 錠   | 院外    |
| 1942 | ノスラン点眼液 2 %                   | 瓶   | 院外    |
| 1943 | ノスラン点鼻液 2 %                   | 瓶   | 院外    |
| 1944 | ノズレン細粒 0. 4 % (含嗽用 0.5g/包)    | g   | 院外    |
| 1945 | ノバミン錠 5 m g                   | 錠   | 院内・院外 |
| 1946 | ノフロ点眼液 0. 3 %                 | m L | 院外    |
| 1947 | ノベルジンカプセル 5 0 m g             | C P | 院外    |
| 1948 | ノベルジン錠 5 0 m g (限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 1949 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (限定採用)   | KIT | 院内・院外 |
| 1950 | ノボラピッド7 0 ミックス注フレックスペン※糖尿病薬※  | 本   | 院外    |
| 1951 | ノボラピッド注イノレット※糖尿病薬※            | 本   | 院外    |
| 1952 | ノボラピッド注フレックスペン※糖尿病薬※          | 本   | 院外    |
| 1953 | ノボリン3 0 R注フレックスペン※糖尿病薬※       | K T | 院内・院外 |
| 1954 | ノボリン5 0 R注フレックスペン             | K T | 院内・院外 |
| 1955 | ノボリンN注フレックスペン※糖尿病薬※           | K T | 院外    |
| 1956 | ノボリンR注フレックスペン※糖尿病薬※           | K T | 院内・院外 |
| 1957 | ノリトレン錠 1 0 m g ※規格複※          | 錠   | 院外    |
| 1958 | ノリトレン錠 2 5 m g ※規格複※          | 錠   | 院外    |
| 1959 | ノルスパンテープ 10m g (限定)           | 枚   | 院内    |
| 1960 | ノルスパンテープ 5 m g (限定)           | 枚   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                 | 単位  | 採用区分  |
|------|----------------------------|-----|-------|
| 1961 | ノルバスク錠2.5mg                | 錠   | 院外    |
| 1962 | ノルバスク錠5mg                  | 錠   | 院外    |
| 1963 | ノルバデックス錠10mg ※癌※           | 錠   | 院外    |
| 1964 | ノルバデックス錠20mg               | 錠   | 院外    |
| 1965 | ノルフロキサシン錠100「EMEC」         | 錠   | 院外    |
| 1966 | ノルフロキサシン錠200「EMEC」         | 錠   | 院外    |
| 1967 | ノルモナール錠15mg                | 錠   | 院外    |
| 1968 | パーセリン錠25mg                 | 錠   | 院外    |
| 1969 | ハーフジゴキシンKY錠0.125           | 錠   | 院内・院外 |
| 1970 | パーロデル錠2.5mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 1971 | バイアスピリン錠100mg ※抗凝血 簡易懸濁不可※ | 錠   | 院内・院外 |
| 1972 | バイカロン錠25mg                 | 錠   | 院外    |
| 1973 | ハイシジン錠200mg                | 錠   | 院外    |
| 1974 | ハイシップスプレー (100mL/本)        | mL  | 院外    |
| 1975 | バイシリンG顆粒40万単位              | g   | 院外    |
| 1976 | ハイセチン錠100mg                | 錠   | 院外    |
| 1977 | ハイゼット錠25mg                 | 錠   | 院外    |
| 1978 | ハイゼット錠50mg                 | 錠   | 院外    |
| 1979 | ハイセレニン細粒40%                | g   | 院外    |
| 1980 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (限定)   | 瓶   | 院内・院外 |
| 1981 | ハイドレアカプセル500mg             | CP  | 院外    |
| 1982 | バイナス錠50mg                  | 錠   | 院外    |
| 1983 | バイナス錠75mg                  | 錠   | 院外    |
| 1984 | ハイパジルコーワ錠3                 | 錠   | 院外    |
| 1985 | ハイペン錠100mg                 | 錠   | 院外    |
| 1986 | ハイペン錠200mg                 | 錠   | 院外    |
| 1987 | ハイポエタノール液2%「ケンエー」          | mL  | 院外    |
| 1988 | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」           | mL  | 院内・院外 |
| 1989 | ハイボン錠20mg                  | 錠   | 院外    |
| 1990 | ハイボン錠40mg                  | 錠   | 院外    |
| 1991 | バイミカード錠10mg                | 錠   | 院外    |
| 1992 | バイミカード錠5mg                 | 錠   | 院外    |
| 1993 | バイロテンシン錠5mg                | 錠   | 院外    |
| 1994 | パキシル錠10mg                  | 錠   | 院外    |
| 1995 | パキシル錠20mg                  | 錠   | 院外    |
| 1996 | パキシル錠5mg                   | 錠   | 院外    |
| 1997 | パキロビットパック                  | 錠   | 院内    |
| 1998 | パキロビットパック300               | シート | 院内・院外 |
| 1999 | パキロビットパック600               | シート | 院内・院外 |
| 2000 | バクシダール錠100mg               | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)           | 単位  | 採用区分  |
|------|----------------------|-----|-------|
| 2001 | バクタ配合錠               | 錠   | 院内・院外 |
| 2002 | バクタ配合顆粒              | g   | 院内・院外 |
| 2003 | バクトラミン配合錠            | 錠   | 院外    |
| 2004 | バクトラミン配合顆粒           | g   | 院外    |
| 2005 | バクトロバン鼻腔用軟膏（3g/本）    | g   | 院内・院外 |
| 2006 | パシーフカプセル30mg ※麻※     | C P | 院外    |
| 2007 | バスタレルF錠3mg           | 錠   | 院外    |
| 2008 | パスタロン10ローション（50g/本）  | g   | 院外    |
| 2009 | パスタロンソフト軟膏20%（25g/本） | g   | 院外    |
| 2010 | バゼドキシフェン錠20mg        | 錠   | 院内・院外 |
| 2011 | パセトシンカプセル250         | C P | 院外    |
| 2012 | バソメット錠0.5mg          | 錠   | 院外    |
| 2013 | バソレーターテープ27mg        | 枚   | 院外    |
| 2014 | パタノール点眼液0.1%         | m L | 院外    |
| 2015 | パチュナ錠100mg           | 錠   | 院外    |
| 2016 | ハッカ水                 | m L | 院外    |
| 2017 | ハッカ油                 | m L | 院外    |
| 2018 | バップフォー錠10 ※後発品供給不足※  | 錠   | 院内・院外 |
| 2019 | バップフォー錠20            | 錠   | 院外    |
| 2020 | パテルテープ20（7枚/袋）       | 枚   | 院外    |
| 2021 | バナールNカプセル100mg       | C P | 院外    |
| 2022 | パナルジン錠100mg ※抗凝血薬※   | 錠   | 院内・院外 |
| 2023 | バナンドライシロップ5%         | g   | 院外    |
| 2024 | バナン錠100mg            | 錠   | 院外    |
| 2025 | バファリン配合錠A330         | 錠   | 院外    |
| 2026 | バファリン配合錠A81 ※抗凝血薬※   | 錠   | 院外    |
| 2027 | バフセオ錠150mg（限定）※規格複※  | 錠   | 院内・院外 |
| 2028 | バフセオ錠300mg（限定）※規格複※  | 錠   | 院内・院外 |
| 2029 | バラクルード錠0.5mg         | 錠   | 院内・院外 |
| 2030 | バラシクロビル錠500mg        | 錠   | 院内・院外 |
| 2031 | パラプロスト配合カプセル         | C P | 院外    |
| 2032 | パラミチンカプセル300mg（限定採用） | C P | 院内・院外 |
| 2033 | パリエット錠10mg           | 錠   | 院外    |
| 2034 | パリエット錠20mg           | 錠   | 院外    |
| 2035 | バリキサ錠450mg ※毒※（限定）   | 錠   | 院内・院外 |
| 2036 | バリトゲンC T             | 瓶   | 院外    |
| 2037 | バリトゲンゾル              | m L | 院外    |
| 2038 | バリトゲンゾル145           | m L | 院外    |
| 2039 | バリブライトP(SHAKE) 98%   | g   | 院内・院外 |
| 2040 | ハリホット（30枚/袋）         | 袋   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                   | 単位 | 採用区分  |
|------|------------------------------|----|-------|
| 2041 | バルサルタンOD錠40mg                | 錠  | 院外    |
| 2042 | ハルシオン0.125mg錠                | 錠  | 院外    |
| 2043 | ハルシオン0.25mg錠 ※向※             | 錠  | 院内・院外 |
| 2044 | パルタンM錠0.125mg                | 錠  | 院外    |
| 2045 | バルトレックス錠500                  | 錠  | 院外    |
| 2046 | バルトレックス顆粒50%                 | g  | 院外    |
| 2047 | ハルナールD錠0.1mg ※規格複※           | 錠  | 院外    |
| 2048 | ハルナールD錠0.2mg ※規格複※           | 錠  | 院外    |
| 2049 | パルナックカプセル0.2mg               | CP | 院外    |
| 2050 | バルネチール錠100mg                 | 錠  | 院外    |
| 2051 | バルプロ酸Na錠200mg                | 錠  | 院外    |
| 2052 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%             | mL | 院内・院外 |
| 2053 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(4mL/包) | mL | 院外    |
| 2054 | パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入     | 瓶  | 院外    |
| 2055 | パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入     | 瓶  | 院外    |
| 2056 | パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入      | 瓶  | 院内・院外 |
| 2057 | パルミコート吸入液0.25mg              | 管  | 院外    |
| 2058 | パルミコート吸入液0.5mg (限定)          | 管  | 院内・院外 |
| 2059 | パルモディア錠0.1mg                 | 錠  | 院外    |
| 2060 | ハルロピテープ16mg ※規格複※            | 枚  | 院内・院外 |
| 2061 | ハルロピテープ24mg ※規格複※            | 枚  | 院外    |
| 2062 | ハルロピテープ32mg ※規格複※            | 枚  | 院外    |
| 2063 | ハルロピテープ40mg ※規格複※            | 枚  | 院外    |
| 2064 | ハルロピテープ8mg ※規格複※             | 枚  | 院内・院外 |
| 2065 | バレイショデンプン                    | g  | 院内・院外 |
| 2066 | バレオンカプセル100mg                | CP | 院外    |
| 2067 | パロキセチンOD錠10mg                | 錠  | 院内・院外 |
| 2068 | バロス消泡内用液2%                   | mL | 院外    |
| 2069 | バロス発泡顆粒-S                    | g  | 院内・院外 |
| 2070 | パロチン錠10mg                    | 錠  | 院外    |
| 2071 | パンクレアチン                      | g  | 院外    |
| 2072 | バンコマイシン塩酸塩散(0.125g/回)        | 瓶  | 院内・院外 |
| 2073 | バンコマイシン塩酸塩散(0.25g/回)         | 瓶  | 院内・院外 |
| 2074 | バンコマイシン眼軟膏1%(限定)             | g  | 院内    |
| 2075 | パンスポリンT錠100                  | 錠  | 院外    |
| 2076 | パンスポリンT錠200                  | 錠  | 院外    |
| 2077 | パントシン散20%(1g/包)              | g  | 院内・院外 |
| 2078 | パントシン錠100                    | 錠  | 院外    |
| 2079 | ビ・シフロール錠0.125mg ※規格複※        | 錠  | 院外    |
| 2080 | ビ・シフロール錠0.5mg ※規格複※          | 錠  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位 | 採用区分  |
|------|---------------------------------|----|-------|
| 2081 | ピアーレシロップ65%                     | mL | 院外    |
| 2082 | ピアセチルカプセル156.7mg                | CP | 院外    |
| 2083 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%              | 瓶  | 院内・院外 |
| 2084 | ヒアレイン点眼液0.1% (0.4mL/本) 【類】 (限定) | 個  | 院内・院外 |
| 2085 | ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.4mL/本)        | 個  | 院外    |
| 2086 | ヒアレイン点眼液0.1% (5mL/本)            | 瓶  | 院外    |
| 2087 | ヒアレイン点眼液0.3% (5mL/本)            | 瓶  | 院外    |
| 2088 | ピーガード錠120mg ※麻 規格複※             | 錠  | 院内・院外 |
| 2089 | ピーガード錠20mg ※麻 規格複※              | 錠  | 院内・院外 |
| 2090 | ピーガード錠30mg ※麻 規格複※              | 錠  | 院内・院外 |
| 2091 | ピーガード錠60mg ※麻 規格複※              | 錠  | 院内・院外 |
| 2092 | ピーゼットシー散1%                      | g  | 院外    |
| 2093 | ピーゼットシー糖衣錠2mg                   | 錠  | 院外    |
| 2094 | ビーマス配合錠                         | 錠  | 院外    |
| 2095 | ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%                | 筒  | 院外    |
| 2096 | ピエテネール錠100mg                    | 錠  | 院外    |
| 2097 | ピオグリタゾン錠15mg ※糖尿病薬※             | 錠  | 院内・院外 |
| 2098 | ビオスリー配合散                        | g  | 院外    |
| 2099 | ビオスリー配合錠                        | 錠  | 院外    |
| 2100 | ビオチン散0.2%「フソー」                  | g  | 院外    |
| 2101 | ピオネス0.85眼粘弾剤1%                  | 筒  | 院外    |
| 2102 | ビオフェルミンR散                       | g  | 院内・院外 |
| 2103 | ビオフェルミンR錠                       | 錠  | 院内・院外 |
| 2104 | ビオフェルミン錠剤                       | 錠  | 院内・院外 |
| 2105 | ビオフェルミン配合散                      | g  | 院内・院外 |
| 2106 | ビオラクチス散                         | g  | 院外    |
| 2107 | ビカルタミド錠80mg ※癌※                 | 錠  | 院内・院外 |
| 2108 | ビクシリンS錠250mg                    | 錠  | 院外    |
| 2109 | ビクシリンカプセル250mg                  | CP | 院外    |
| 2110 | ビクタルビ配合錠 (限定)                   | 錠  | 院内    |
| 2111 | ビクトーザ皮下注18mg                    | 本  | 院内・院外 |
| 2112 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%           | mL | 院内・院外 |
| 2113 | ピコベン錠2.5mg                      | 錠  | 院外    |
| 2114 | ビスコート0.5眼粘弾剤                    | 筒  | 院外    |
| 2115 | ビスコポールクリーム1% (10g/本)            | g  | 院外    |
| 2116 | ビスダーム軟膏0.1% (5g/本)              | g  | 院外    |
| 2117 | ヒスロンH錠200mg                     | 錠  | 院外    |
| 2118 | ヒスロン錠5                          | 錠  | 院外    |
| 2119 | ビソノテープ2mg (限定)                  | 枚  | 院内・院外 |
| 2120 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg              | 錠  | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                 | 単位  | 採用区分  |
|------|----------------------------|-----|-------|
| 2121 | ビソルボンシロップ0.08%             | mL  | 院外    |
| 2122 | ビソルボン吸入液0.2%               | mL  | 院外    |
| 2123 | ビソルボン細粒2%                  | g   | 院内・院外 |
| 2124 | ビソルボン錠4mg                  | 錠   | 院外    |
| 2125 | ビタノイリンカプセル25               | CP  | 院外    |
| 2126 | ビタノイリンカプセル50               | CP  | 院外    |
| 2127 | ビタミンB6散10%                 | g   | 院外    |
| 2128 | ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」           | 錠   | 院外    |
| 2129 | ビタメジン配合カプセルB25             | CP  | 院内・院外 |
| 2130 | ビタメジン配合カプセルB50             | CP  | 院外    |
| 2131 | ビタメジン配合散                   | g   | 院外    |
| 2132 | ヒダントールF配合錠                 | 錠   | 院外    |
| 2133 | ヒデルギン錠2mg                  | 錠   | 院外    |
| 2134 | ヒデルギン舌下錠1mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 2135 | ヒドキサル錠10mg※簡易懸濁不可※         | 錠   | 院内・院外 |
| 2136 | ヒドキサル錠20mg※簡易懸濁不可※         | 錠   | 院外    |
| 2137 | ヒドキサル錠30mg※簡易懸濁不可※         | 錠   | 院外    |
| 2138 | ヒバレフリン点眼液0.04%             | mL  | 院外    |
| 2139 | ビビアント錠20mg                 | 錠   | 院外    |
| 2140 | ヒビスクラブ500mL                | 本   | 院内・院外 |
| 2141 | ヒビスコール液A0.5% (500mL/本)     | 本   | 院内・院外 |
| 2142 | ヒビディール消毒液0.05% (25mL/袋)    | 袋   | 院外    |
| 2143 | ヒビテングルコネート液20% (100mL/本)   | mL  | 院外    |
| 2144 | ビフォノールクリーム1% (10g/本)       | g   | 院外    |
| 2145 | ヒフデュラ配合皮下注 (限定)            | 瓶   | 院内・院外 |
| 2146 | ビブラマイシン錠100mg              | 錠   | 院外    |
| 2147 | ビベスピエアロスフィア120吸入※規格複※      | KIT | 院外    |
| 2148 | ビベスピエアロスフィア28吸入            | KIT | 院内・院外 |
| 2149 | ヒベルナ糖衣錠5mg                 | 錠   | 院外    |
| 2150 | ヒポカ10mgカプセル                | CP  | 院外    |
| 2151 | ヒポカ15mgカプセル                | CP  | 院外    |
| 2152 | ヒポカ5mgカプセル                 | CP  | 院外    |
| 2153 | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 (限定)      | g   | 院内・院外 |
| 2154 | ビムパット錠100mg (限定)           | 錠   | 院内    |
| 2155 | ビムパット錠50mg (限定)            | 錠   | 院内・院外 |
| 2156 | ピメノールカプセル100mg             | CP  | 院外    |
| 2157 | ピメノールカプセル50mg              | CP  | 院外    |
| 2158 | ピモベンダン錠1.25mg              | 錠   | 院内・院外 |
| 2159 | ヒューマトロップ注射用12mg            | 筒   | 院外    |
| 2160 | ヒューマリン3/7注U-10010mL ※糖尿病薬※ | mL  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)              | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------|-----|-------|
| 2161 | ヒューマリン3／7注キット           | 本   | 院外    |
| 2162 | ヒューマリンN注キット             | 本   | 院外    |
| 2163 | ヒューマリンR注キット             | 本   | 院外    |
| 2164 | ヒューマログミックス25注ミリオペン      | 本   | 院外    |
| 2165 | ヒューマログミックス50注ミリオペン      | 本   | 院外    |
| 2166 | ヒューマログ注ミリオペン ※糖尿病薬※     | 本   | 院外    |
| 2167 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL    | 筒   | 院外    |
| 2168 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL    | 筒   | 院内・院外 |
| 2169 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL      | K T | 院内・院外 |
| 2170 | ビラセプト錠250mg             | 錠   | 院内・院外 |
| 2171 | ビラノア錠20mg               | 錠   | 院内・院外 |
| 2172 | ピラマイド原末                 | g   | 院内・院外 |
| 2173 | ピリドキサル錠10mg「イセイ」        | 錠   | 院外    |
| 2174 | ピリナジン末                  | g   | 院外    |
| 2175 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg      | C P | 院内・院外 |
| 2176 | ヒルドイドクリーム0.3% (25g/本)   | g   | 院外    |
| 2177 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g/本)  | g   | 院外    |
| 2178 | ヒルドイドローション0.3% (25g/本)  | g   | 院外    |
| 2179 | ヒルナミン細粒10%              | g   | 院外    |
| 2180 | ヒルナミン散50%               | g   | 院外    |
| 2181 | ヒルナミン錠(25mg)            | 錠   | 院外    |
| 2182 | ヒルナミン錠(50mg)            | 錠   | 院外    |
| 2183 | ヒルナミン錠(5mg)             | 錠   | 院外    |
| 2184 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入※規格複※ | KIT | 院外    |
| 2185 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入       | KIT | 院内・院外 |
| 2186 | ピレスパ錠200mg              | 錠   | 院内・院外 |
| 2187 | ピレチア細粒10%               | g   | 院外    |
| 2188 | ピレチア錠(25mg)             | 錠   | 院外    |
| 2189 | ピレチア錠(5mg)              | 錠   | 院外    |
| 2190 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%      | 瓶   | 院内・院外 |
| 2191 | ビンダケルカプセル20mg (限定)      | C P | 院内    |
| 2192 | ファスティック錠30              | 錠   | 院外    |
| 2193 | ファセンラ皮下注30mgペン          | KIT | 院内・院外 |
| 2194 | ファビ点鼻液50μg56噴霧用         | 瓶   | 院外    |
| 2195 | ファムビル錠250mg             | 錠   | 院外    |
| 2196 | ファモスタジンD錠20mg           | 錠   | 院外    |
| 2197 | ファモスタジン錠10              | 錠   | 院外    |
| 2198 | ファモスタジン錠20              | 錠   | 院外    |
| 2199 | ファモチジンOD錠10mg ※規格複※     | 錠   | 院外    |
| 2200 | ファモチジンOD錠20mg ※規格複※     | 錠   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                | 単位 | 採用区分  |
|------|---------------------------|----|-------|
| 2201 | ファモチジン散 10 %              | g  | 院内・院外 |
| 2202 | ファモチジン散 10 % 「サワイ」        | g  | 院外    |
| 2203 | ファモチジン錠 10 「サワイ」          | 錠  | 院外    |
| 2204 | ファモチジン錠 10 mg 「トーフ」       | 錠  | 院外    |
| 2205 | ファモチジン錠 20 「サワイ」          | 錠  | 院外    |
| 2206 | ファモチジン錠 20 mg 「トーフ」       | 錠  | 院外    |
| 2207 | ファロム錠 150 mg              | 錠  | 院外    |
| 2208 | ファロム錠 200 mg              | 錠  | 院内・院外 |
| 2209 | ファンギゾンシロップ 100 mg / mL    | mL | 院内・院外 |
| 2210 | ファンミルR錠 150 mg            | 錠  | 院外    |
| 2211 | ファンミルカプセル 100 mg          | CP | 院外    |
| 2212 | フィコンパ細粒 1 % (限定)          | g  | 院内・院外 |
| 2213 | フィコンパ錠 2 mg               | 錠  | 院外    |
| 2214 | フィズリン錠 30 mg              | 錠  | 院外    |
| 2215 | ブイフェンド錠 200 mg            | 錠  | 院外    |
| 2216 | ブイフェンド錠 50 mg             | 錠  | 院外    |
| 2217 | フィブラストスプレー 250            | 瓶  | 院外    |
| 2218 | フィブラストスプレー 500            | 瓶  | 院内・院外 |
| 2219 | フェアストン錠 40                | 錠  | 院外    |
| 2220 | フェキソフェナジン塩酸塩 OD錠 60 mg    | 錠  | 院内・院外 |
| 2221 | フェノール・亜鉛華リニメント            | g  | 院外    |
| 2222 | フェノバルエリキシル 0.4 %          | mL | 院外    |
| 2223 | フェノバル散 10 %               | g  | 院外    |
| 2224 | フェノバル錠 30 mg              | 錠  | 院外    |
| 2225 | フェノバルピタール散 10 % ※向※       | g  | 院内・院外 |
| 2226 | フェノバルピタール散 10 % 「シオエ」 ※向※ | g  | 院外    |
| 2227 | フェノバルピタール散 10 % 「ホエイ」     | g  | 院外    |
| 2228 | フェノバルピタール散 10 % 「マルイシ」    | g  | 院外    |
| 2229 | フェブキソスタット錠 10 mg          | 錠  | 院内・院外 |
| 2230 | フェブリク錠 10 mg ※規格複※        | 錠  | 院外    |
| 2231 | フェブリク錠 20 mg ※規格複※        | 錠  | 院外    |
| 2232 | フェマーラ錠 2.5 mg (限定)        | 錠  | 院内・院外 |
| 2233 | フェミエスト 2.17 mg            | 枚  | 院外    |
| 2234 | フェミエスト 4.33 mg            | 枚  | 院外    |
| 2235 | フェルデン坐剤 20 mg             | 個  | 院外    |
| 2236 | フェルナビオンパップ 70 (7枚/袋)      | 枚  | 院外    |
| 2237 | フェルビナクスチック軟膏 3 % (40g/本)  | g  | 院外    |
| 2238 | フェルビナクパップ 70 mg (7枚/袋)    | 枚  | 院内・院外 |
| 2239 | フェルムカプセル 100 mg           | CP | 院外    |
| 2240 | フェレダイム錠 50 mg             | 錠  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位 | 採用区分  |
|------|---------------------------------|----|-------|
| 2241 | フェロ・グラデュメット錠105mg               | 錠  | 院外    |
| 2242 | フェロベリン配合錠                       | 錠  | 院外    |
| 2243 | フェロミア錠50mg                      | 錠  | 院外    |
| 2244 | フェロミア顆粒8.3%                     | g  | 院内・院外 |
| 2245 | フェントステープ0.5mg ※麻 規格複※           | 枚  | 院内・院外 |
| 2246 | フェントステープ1mg ※麻 規格複※             | 枚  | 院内・院外 |
| 2247 | フェントステープ2mg ※麻 規格複※             | 枚  | 院内・院外 |
| 2248 | フェントステープ4mg ※麻 規格複※             | 枚  | 院外    |
| 2249 | フェントステープ6mg ※麻 規格複※             | 枚  | 院外    |
| 2250 | フェントステープ8mg ※麻 規格複※(限定)         | 枚  | 院内・院外 |
| 2251 | フオイパン錠100mg                     | 錠  | 院外    |
| 2252 | フォーレン吸入麻酔液                      | mL | 院外    |
| 2253 | フォサマック錠35mg                     | 錠  | 院外    |
| 2254 | フォサマック錠5                        | 錠  | 院外    |
| 2255 | フォシーガ錠5mg ※糖尿病薬※                | 錠  | 院外    |
| 2256 | フォリアミン錠                         | 錠  | 院内・院外 |
| 2257 | フォルセニッド錠12mg                    | 錠  | 院外    |
| 2258 | フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g(限定)      | 本  | 院内・院外 |
| 2259 | ブシミン錠100mg「トーワ」                 | 錠  | 院外    |
| 2260 | ブシ末(調剤用)「ツムラ」                   | g  | 院外    |
| 2261 | フスコデ配合シロップ                      | mL | 院外    |
| 2262 | フスコデ配合錠                         | 錠  | 院外    |
| 2263 | ブスコパン錠10mg                      | 錠  | 院内・院外 |
| 2264 | フスタゾール糖衣錠10mg                   | 錠  | 院内・院外 |
| 2265 | ブデホル吸入粉末剤60吸入                   | 本  | 院内・院外 |
| 2266 | ブドウ糖                            | g  | 院外    |
| 2267 | フトラフル坐剤750mg                    | 個  | 院外    |
| 2268 | プラケニル錠200mg ※毒※                 | 錠  | 院外    |
| 2269 | プラザキサカプセル110mg ※抗凝血 簡易懸濁不可※     | CP | 院外    |
| 2270 | プラザキサカプセル110mg ※抗凝血 簡易懸濁不可※(限定) | CP | 院内    |
| 2271 | プラザキサカプセル75mg ※共済専用薬品※          | CP | 院内・院外 |
| 2272 | フラジール内服錠250mg                   | 錠  | 院内・院外 |
| 2273 | フラジール錠250mg                     | 錠  | 院外    |
| 2274 | ブラダロン錠200mg                     | 錠  | 院外    |
| 2275 | プラチビットカプセル0.25 $\mu$ g          | CP | 院外    |
| 2276 | プラチビットカプセル1.0 $\mu$ g 1 $\mu$ g | CP | 院外    |
| 2277 | プラノバル配合錠                        | 錠  | 院外    |
| 2278 | プラバスタチンNa塩錠5mg                  | 錠  | 院外    |
| 2279 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」             | 錠  | 院外    |
| 2280 | プラバスタチンNa錠5mg                   | 錠  | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                        | 単位  | 採用区分  |
|------|-----------------------------------|-----|-------|
| 2281 | プラバスタチンNa錠 5 mg 「サワイ」             | 錠   | 院外    |
| 2282 | プラバスタチンナトリウム錠 1 0 m g 「N P」       | 錠   | 院外    |
| 2283 | フラビタンシロップ 0. 3 %                  | m L | 院外    |
| 2284 | フラビタン錠 1 0 m g                    | 錠   | 院外    |
| 2285 | フラビタン点眼液 0. 0 5 %                 | 瓶   | 院外    |
| 2286 | プラビックス錠 2 5 m g                   | 錠   | 院外    |
| 2287 | プラビックス錠 7 5 m g ※抗凝血薬※            | 錠   | 院外    |
| 2288 | フラベリック錠 2 0 m g                   | 錠   | 院内・院外 |
| 2289 | フラボキサート塩酸塩錠 2 0 0 m g             | 錠   | 院内・院外 |
| 2290 | ﾌﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙLA錠0.375mgMI※簡易懸濁不可 規格複※ | 錠   | 院内・院外 |
| 2291 | ﾌﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙLA錠1.5mgMI※簡易懸濁不可 規格複※   | 錠   | 院内・院外 |
| 2292 | ﾌﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩OD錠0. 1 2 5 m g ※規格複※ | 錠   | 院内・院外 |
| 2293 | ﾌﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩OD錠0. 5 m g ※規格複※     | 錠   | 院内・院外 |
| 2294 | プラメバン錠 1 0                        | 錠   | 院外    |
| 2295 | プラリア皮下注 6 0 mgシリンジ                | 筒   | 院内・院外 |
| 2296 | フランドルテープ 4 0 m g                  | 枚   | 院内・院外 |
| 2297 | フランドル錠 2 0 m g ※簡易懸濁不可※           | 錠   | 院外    |
| 2298 | プランルカスト D S 1 0 %                 | g   | 院内・院外 |
| 2299 | プランルカストカプセル 1 1 2. 5 m g          | C P | 院外    |
| 2300 | プランルカストカプセル 1 1 2. 5 m g 「日医工」    | C P | 院外    |
| 2301 | プランルカスト錠 1 1 2. 5 m g             | 錠   | 院内・院外 |
| 2302 | ブリカニールシロップ 0. 5 m g / m L         | m L | 院外    |
| 2303 | ブリカニール錠 2 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2304 | プリジスタナイーブ錠 400mg                  | 錠   | 院内・院外 |
| 2305 | フリバス O D 錠 2 5 m g                | 錠   | 院外    |
| 2306 | フリバス O D 錠 5 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 2307 | フリバス O D 錠 7 5 m g                | 錠   | 院外    |
| 2308 | フリバス錠 2 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2309 | プリビーシー液 0. 1 %                    | m L | 院内    |
| 2310 | プリビナ液 0. 0 5 % (10mL分注/本)         | m L | 院外    |
| 2311 | プリミドン細粒 9 9. 5 % (限定)             | g   | 院内・院外 |
| 2312 | プリモボラン錠 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2313 | プリンペランシロップ 0. 1 %                 | m L | 院外    |
| 2314 | プリンペラン細粒 2 % (2 0 m g / g)        | g   | 院内・院外 |
| 2315 | プリンペラン錠 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2316 | フルイトラン錠 2 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2317 | フルカムカプセル 2 7 m g                  | C P | 院外    |
| 2318 | フルコートクリーム 0. 0 2 5 % (5g/本)       | g   | 院内・院外 |
| 2319 | フルコート外用液 0. 0 1 % (10mL/本)        | m L | 院外    |
| 2320 | フルコート軟膏 0. 0 2 5 % (5g/本)         | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位 | 採用区分  |
|------|---------------------------------|----|-------|
| 2321 | フルコナルカプセル 100                   | CP | 院外    |
| 2322 | フルスタン錠 0.3                      | 錠  | 院外    |
| 2323 | プルゼニド錠 12mg ※簡易懸濁不可※            | 錠  | 院外    |
| 2324 | フルタイド 100μg エアゾール 60 吸入用        | 瓶  | 院外    |
| 2325 | フルタイド 100 ディスカス ※規格複※           | 個  | 院外    |
| 2326 | フルタイド 100 ロタディスク                | BL | 院外    |
| 2327 | フルタイド 200 ディスカス ※規格複※           | 個  | 院外    |
| 2328 | フルタイド 200 ロタディスク                | BL | 院外    |
| 2329 | フルタイド 50μg エアゾール 120 吸入用        | 瓶  | 院外    |
| 2330 | フルタイド 50 ディスカス                  | 個  | 院外    |
| 2331 | フルタイド 50 ロタディスク                 | BL | 院外    |
| 2332 | フルダラ錠 10mg                      | 錠  | 院外    |
| 2333 | フルチカゾン点鼻液 27.5μg/56 噴霧用         | 本  | 院内・院外 |
| 2334 | フルツロンカプセル 200                   | CP | 院外    |
| 2335 | フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用 (限定) | 瓶  | 院内・院外 |
| 2336 | フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用 ※規格複※ | 瓶  | 院内・院外 |
| 2337 | フルティフォーム 50 エアゾール 56 吸入用 ※規格複※  | 瓶  | 院外    |
| 2338 | フルナーゼ点鼻液 50μg/28 噴霧用            | 瓶  | 院外    |
| 2339 | フルニトラゼパム錠 1mg ※向※               | 錠  | 院内・院外 |
| 2340 | ブルフェン錠 100                      | 錠  | 院外    |
| 2341 | ブルフェン錠 200                      | 錠  | 院外    |
| 2342 | ブルフェン顆粒 20%                     | g  | 院外    |
| 2343 | フルベン錠 4mg                       | 錠  | 院外    |
| 2344 | フルマーク錠 200mg                    | 錠  | 院外    |
| 2345 | フルメジン散 0.2%                     | g  | 院外    |
| 2346 | フルメタクリーム (5g/本)                 | g  | 院外    |
| 2347 | フルメタローション (10g/本)               | g  | 院外    |
| 2348 | フルメタ軟膏 (5g/本)                   | g  | 院外    |
| 2349 | フルメトロン点眼液 0.02% ※規格複※           | mL | 院外    |
| 2350 | フルメトロン点眼液 0.1% ※規格複_後発品供給不足※    | mL | 院内・院外 |
| 2351 | プレガバリン OD 錠 25mg ※規格複※          | 錠  | 院内・院外 |
| 2352 | プレガバリン OD 錠 75mg ※規格複※          | 錠  | 院内・院外 |
| 2353 | プレグランディン腔坐剤 1mg                 | 個  | 院外    |
| 2354 | プレタール OD 錠 100mg                | 錠  | 院外    |
| 2355 | プレタール OD 錠 50mg ※抗凝血薬※          | 錠  | 院外    |
| 2356 | プレタール散 20%                      | g  | 院外    |
| 2357 | プレタール錠 100mg                    | 錠  | 院外    |
| 2358 | ブレディニン錠 25                      | 錠  | 院外    |
| 2359 | ブレディニン錠 50 ※後発品供給不足※            | 錠  | 院内・院外 |
| 2360 | プレドニゾロン散「タケダ」 1%                | g  | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----|-------|
| 2361 | プレドニゾロン錠「タケダ」 5 m g             | 錠   | 院外    |
| 2362 | プレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)            | 錠   | 院内・院外 |
| 2363 | プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 ※規格複※         | 錠   | 院外    |
| 2364 | プレドニン錠5mg                       | 錠   | 院内・院外 |
| 2365 | プレドハン錠2.5mg                     | 錠   | 院外    |
| 2366 | プレバイミス錠 2 4 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 2367 | プレマリン錠 0. 6 2 5 m g             | 錠   | 院外    |
| 2368 | プレミネント配合錠                       | 錠   | 院外    |
| 2369 | プレミネント配合錠HD                     | 錠   | 院外    |
| 2370 | プレミネント配合錠LD                     | 錠   | 院外    |
| 2371 | プレラン 1 m g 錠                    | 錠   | 院外    |
| 2372 | フローセン                           | m L | 院外    |
| 2373 | フローレス眼検査用試験紙 0. 7 m g           | 枚   | 院内・院外 |
| 2374 | プロクトセディル坐薬                      | 個   | 院外    |
| 2375 | プログラフカプセル0.5m g ※規格複※ (診療科限定)   | C P | 院内・院外 |
| 2376 | プログラフカプセル 1 m g ※規格複※ (診療科限定)   | C P | 院内・院外 |
| 2377 | プログラフ顆粒 0. 2 m g (限定)           | 包   | 院内・院外 |
| 2378 | プログラフ顆粒 1 m g                   | 包   | 院外    |
| 2379 | プロサイリン錠 2 0                     | 錠   | 院外    |
| 2380 | フロジン外用液 5 %                     | m L | 院外    |
| 2381 | プロスターM錠 2 0                     | 錠   | 院外    |
| 2382 | プロスターL錠 5 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2383 | プロスター錠 2 5                      | 錠   | 院内・院外 |
| 2384 | プロスタグランジンE 2錠 0. 5 m g 「科研」     | 錠   | 院外    |
| 2385 | プロスタット錠 2 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2386 | プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 % (10 g /本) | g   | 院内・院外 |
| 2387 | プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 % (30g/本)   | g   | 院外    |
| 2388 | プロセキソール錠 0. 5 m g               | 錠   | 院外    |
| 2389 | フロセミド細粒 4 %                     | g   | 院内・院外 |
| 2390 | フロセミド錠 1 0 m g 「NP」             | 錠   | 院外    |
| 2391 | フロセミド錠 2 0 「タイヨー」 2 0 mg        | 錠   | 院外    |
| 2392 | フロセミド錠 2 0 m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 2393 | フロセミド錠 4 0 m g 「NP」             | 錠   | 院外    |
| 2394 | フロセミド錠 4 0 m g 「タイヨー」           | 錠   | 院外    |
| 2395 | フロセミド錠 4 0 m g 「トーワ」            | 錠   | 院外    |
| 2396 | プロタノールS錠 1 5 m g ※簡易懸濁不可※       | 錠   | 院外    |
| 2397 | プロチアデン錠 2 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2398 | プロチゾラムOD錠 0. 2 5 m g ※向※        | 錠   | 院内・院外 |
| 2399 | プロチゾラン錠 0. 2 5 m g              | 錠   | 院外    |
| 2400 | プロチンシロップ 3. 3 %                 | m L | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                     | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------|-----|-------|
| 2401 | プロチン末 6. 6 %                   | g   | 院外    |
| 2402 | プロテカジン錠 1 0                    | 錠   | 院外    |
| 2403 | プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用 (5g/本)   | g   | 院外    |
| 2404 | プロトピック軟膏 0. 1 %                | g   | 院内・院外 |
| 2405 | プロナーゼ M S                      | 包   | 院外    |
| 2406 | プロナック点眼液 0.1% (限定)             | mL  | 院内    |
| 2407 | プロニカ錠 4 0                      | 錠   | 院外    |
| 2408 | プロニカ錠 8 0                      | 錠   | 院外    |
| 2409 | プロノン錠 1 5 0 m g (限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 2410 | プロパデルムクリーム 0. 0 2 5 % (5g/本)   | g   | 院外    |
| 2411 | プロパデルム軟膏 0. 0 2 5 % (5g/本)     | g   | 院外    |
| 2412 | プロバリン末                         | g   | 院外    |
| 2413 | プロピタン錠 5 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2414 | プロピレングリコール                     | m L | 院外    |
| 2415 | プロブコール錠 2 5 0 m g 「トーフ」        | 錠   | 院外    |
| 2416 | プロプレス錠 1 2                     | 錠   | 院外    |
| 2417 | プロプレス錠 2                       | 錠   | 院外    |
| 2418 | プロプレス錠 4 ※規格複※                 | 錠   | 院外    |
| 2419 | プロプレス錠 8 ※規格複※                 | 錠   | 院外    |
| 2420 | プロペト                           | g   | 院内・院外 |
| 2421 | プロヘパール配合錠                      | 錠   | 院内・院外 |
| 2422 | プロベラ錠 2. 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2423 | フロベン錠 4 0                      | 錠   | 院外    |
| 2424 | フロベン顆粒 8 %                     | g   | 院外    |
| 2425 | プロボコリン吸入粉末溶解用 1 0 0 m g        | 瓶   | 院内・院外 |
| 2426 | プロマゼパム坐剤 3 m g ※向※             | 個   | 院内・院外 |
| 2427 | プロマック D 錠 7 5                  | 錠   | 院外    |
| 2428 | プロマック顆粒 1 5 %                  | g   | 院外    |
| 2429 | ブロムフェナク N a 点眼液 0. 1 % (5mL/本) | mL  | 院内・院外 |
| 2430 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 %           | m L | 院内・院外 |
| 2431 | ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 2432 | ブロメライン軟膏 5 万単位/ g (限定)         | g   | 院内・院外 |
| 2433 | フロモックス小児用細粒 1 0 0 m g          | g   | 院外    |
| 2434 | フロモックス錠 1 0 0 m g              | 錠   | 院外    |
| 2435 | フロモックス錠 7 5 m g                | 錠   | 院外    |
| 2436 | フロリードゲル経口用 2 % (5g/本)          | g   | 院内・院外 |
| 2437 | フロリネフ錠 0. 1 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 2438 | プロレナール錠 5 $\mu$ g ※抗凝血薬※       | 錠   | 院外    |
| 2439 | ブロンコリン錠 2 5                    | 錠   | 院外    |
| 2440 | ブロンコリン錠 5 0                    | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                       | 単位 | 採用区分  |
|------|----------------------------------|----|-------|
| 2441 | ベイスンOD錠0.2 ※規格複 用法：食直前※          | 錠  | 院外    |
| 2442 | ベイスンOD錠0.3 ※規格複 用法：食直前※          | 錠  | 院外    |
| 2443 | ベイスン錠0.2                         | 錠  | 院外    |
| 2444 | ベイスン錠0.3                         | 錠  | 院外    |
| 2445 | ペオーバ錠50mg                        | 錠  | 院内・院外 |
| 2446 | ペオン錠80                           | 錠  | 院外    |
| 2447 | ヘキストラスチノン錠0.5g                   | 錠  | 院外    |
| 2448 | ペキロンクリーム(10g/本)                  | g  | 院外    |
| 2449 | ベゲタミン-A配合錠※簡易懸濁不可※               | 錠  | 院内・院外 |
| 2450 | ベゲタミン-B配合錠 ※向 簡易懸濁不可※            | 錠  | 院外    |
| 2451 | ベサコリン散5%                         | g  | 院内・院外 |
| 2452 | ベザテートSR錠200mg                    | 錠  | 院外    |
| 2453 | ベザトールSR錠100mg ※簡易懸濁不可※           | 錠  | 院外    |
| 2454 | ベザトールSR錠200mg ※簡易懸濁不可※           | 錠  | 院外    |
| 2455 | ベサノイドカプセル10mg                    | CP | 院外    |
| 2456 | ベザフィブラートSR錠200mg 「日医工」           | 錠  | 院外    |
| 2457 | ベザフィブラート徐放錠200mg ※簡易懸濁不可※        | 錠  | 院内・院外 |
| 2458 | ベシケアOD錠2.5mg (限定)                | 錠  | 院内    |
| 2459 | ベシケアOD錠5mg                       | 錠  | 院外    |
| 2460 | ベシケア錠2.5mg                       | 錠  | 院外    |
| 2461 | ベシケア錠5mg                         | 錠  | 院外    |
| 2462 | ベスタチンカプセル30mg                    | CP | 院外    |
| 2463 | ベスタリットL錠200                      | 錠  | 院外    |
| 2464 | ベストロン耳鼻科用1%5mL                   | mL | 院外    |
| 2465 | ベストロン点眼用0.5% (限定)                | mL | 院内    |
| 2466 | ベストン糖衣錠(25mg)                    | 錠  | 院外    |
| 2467 | ベタニス錠25mg ※規格複※                  | 錠  | 院外    |
| 2468 | ベタニス錠50mg ※規格複 簡易懸濁不可※           | 錠  | 院外    |
| 2469 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg                  | 錠  | 院内・院外 |
| 2470 | ベタフェロン皮下注用960万国単位                | 瓶  | 院内・院外 |
| 2471 | ベタマック錠50mg                       | 錠  | 院外    |
| 2472 | ベタメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.064%(5g/本)   | g  | 院内・院外 |
| 2473 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% (5g/本)      | g  | 院内・院外 |
| 2474 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05% | g  | 院内・院外 |
| 2475 | ベナゼップ錠5                          | 錠  | 院外    |
| 2476 | ベナパスタ軟膏4%                        | g  | 院内・院外 |
| 2477 | ベナンボックス注用300mg                   | 瓶  | 院内・院外 |
| 2478 | ベニジピン塩酸塩錠4mg                     | 錠  | 院内・院外 |
| 2479 | ベネシッド錠250mg (限定)                 | 錠  | 院内・院外 |
| 2480 | ベネット錠17.5mg                      | 錠  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                          | 単位 | 採用区分  |
|------|-------------------------------------|----|-------|
| 2481 | ベネット錠 2.5 mg                        | 錠  | 院外    |
| 2482 | ベネット錠 75 mg                         | 錠  | 院外    |
| 2483 | ベネトリン吸入液 0.5 %                      | mL | 院内・院外 |
| 2484 | ベネトリン錠 2 mg                         | 錠  | 院外    |
| 2485 | ベノキシール点眼液 0.4 %                     | mL | 院内・院外 |
| 2486 | ベノジールカプセル 15                        | CP | 院外    |
| 2487 | ヘパフラッシュ 10単位/mL シリンジ 5mL            | 筒  | 院内・院外 |
| 2488 | ヘパリンCa皮下注 5千単位/0.2mLシリンジ ※抗凝血薬※限定   | 筒  | 院内・院外 |
| 2489 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% (200g/本)      | g  | 院外    |
| 2490 | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% (25g/本)         | g  | 院内・院外 |
| 2491 | ベピオゲル 2.5 % (15g/本)                 | g  | 院内・院外 |
| 2492 | ベピオゲル 2.5 % (30g/本)                 | g  | 院外    |
| 2493 | ベプシドカプセル 25 mg                      | CP | 院外    |
| 2494 | ヘプセラ錠 10 (限定)                       | 錠  | 院内・院外 |
| 2495 | ベプリコール錠 100 mg                      | 錠  | 院外    |
| 2496 | ベプリコール錠 50 mg                       | 錠  | 院内・院外 |
| 2497 | ペミラストンドライシロップ 0.5 %                 | g  | 院外    |
| 2498 | ペミロラストK点眼液 0.1 %                    | 瓶  | 院内・院外 |
| 2499 | ベムリディ錠 25 mg (限定)                   | 錠  | 院内・院外 |
| 2500 | ヘモクロンカプセル 200 mg                    | CP | 院外    |
| 2501 | ベラサス LA錠 60 µg                      | 錠  | 院外    |
| 2502 | ペリアクチンシロップ 0.04 %                   | mL | 院外    |
| 2503 | ペリアクチン散 1 %                         | g  | 院外    |
| 2504 | ペリアクチン錠 4 mg                        | 錠  | 院外    |
| 2505 | ペリオフィール歯科用軟膏 2 %                    | 筒  | 院内・院外 |
| 2506 | ペリシット錠 250 mg                       | 錠  | 院外    |
| 2507 | ペリチーム配合顆粒                           | g  | 院外    |
| 2508 | ペリプラス Pコンビセット 組織接着用 3 mL 製剤         | 組  | 院内・院外 |
| 2509 | ペルサンチン-Lカプセル 150 mg                 | CP | 院外    |
| 2510 | ペルサンチン錠 100 mg                      | 錠  | 院外    |
| 2511 | ペルサンチン錠 12.5 mg                     | 錠  | 院外    |
| 2512 | ペルサンチン錠 25 mg ※後発品供給不足※             | 錠  | 院内・院外 |
| 2513 | ペルジピン LAカプセル 20 mg                  | CP | 院外    |
| 2514 | ペルジピン LAカプセル 40 mg                  | CP | 院外    |
| 2515 | ベルソムラ錠 15 mg                        | 錠  | 院外    |
| 2516 | ベルソムラ錠 20 mg                        | 錠  | 院外    |
| 2517 | ヘルベッサー Rカプセル 100mg ※簡易懸濁不可_後発品供給不足※ | CP | 院内・院外 |
| 2518 | ヘルベッサー Rカプセル 200 mg ※簡易懸濁不可※        | CP | 院外    |
| 2519 | ヘルベッサー錠 30 ※簡易懸濁不可※                 | 錠  | 院内・院外 |
| 2520 | ペルマックス錠 250 µg ※規格複※                | 錠  | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 2521 | ペルマックス錠 50 $\mu$ g ※規格複※      | 錠   | 院内・院外 |
| 2522 | ヘルラート・ミニカプセル 5mg              | C P | 院外    |
| 2523 | ペロスピロン塩酸塩錠 4mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 2524 | ペロテックエロゾル 100                 | 瓶   | 院外    |
| 2525 | ペロテック錠 2.5mg                  | 錠   | 院外    |
| 2526 | ベンコール配合錠                      | 錠   | 院外    |
| 2527 | ベンザリン細粒 1% ※向※                | g   | 院内・院外 |
| 2528 | ベンザリン錠 10                     | 錠   | 院外    |
| 2529 | ベンザリン錠 2                      | 錠   | 院外    |
| 2530 | ベンザリン錠 5 ※向※                  | 錠   | 院内・院外 |
| 2531 | ペンタサ錠 250mg ※後発品供給不足※         | 錠   | 院内・院外 |
| 2532 | ペンタサ錠 500mg                   | 錠   | 院外    |
| 2533 | ペンタサ注腸 1g                     | 個   | 院外    |
| 2534 | ペンタジン錠 25                     | 錠   | 院外    |
| 2535 | ペントイル錠 100mg                  | 錠   | 院外    |
| 2536 | ペントイル錠 200mg                  | 錠   | 院外    |
| 2537 | ペンニードルプラス32G 4mm【A型】 70本/箱(個) | 個   | 院内    |
| 2538 | ペンフィル30R注 ※糖尿病薬※              | 本   | 院内・院外 |
| 2539 | ペンフィルN注                       | 筒   | 院外    |
| 2540 | ペンフィルR注 ※糖尿病薬※                | 筒   | 院外    |
| 2541 | ペンレステープ 18mg                  | 枚   | 院内・院外 |
| 2542 | ポアラ軟膏 0.12% (5g/本)            | g   | 院外    |
| 2543 | ホウ酸                           | g   | 院内・院外 |
| 2544 | ボースデル内用液 10                   | 袋   | 院外    |
| 2545 | ホーヤSH 6mg                     | 筒   | 院外    |
| 2546 | ホーリンV膣錠 1mg                   | 錠   | 院外    |
| 2547 | ホクナリンテープ 0.5mg                | 枚   | 院外    |
| 2548 | ホクナリンテープ 1mg                  | 枚   | 院外    |
| 2549 | ボグリボースOD錠 0.2mg ※規格複 用法：食直前※  | 錠   | 院内・院外 |
| 2550 | ボグリボースOD錠 0.2mg 「サワイ」         | 錠   | 院外    |
| 2551 | ボグリボースOD錠 0.3mg ※規格複 用法：食直前※  | 錠   | 院内・院外 |
| 2552 | ボグリボース錠 0.2mg 「サワイ」           | 錠   | 院外    |
| 2553 | ホスコH-15                       | g   | 院外    |
| 2554 | ポステリザンF坐薬                     | 個   | 院外    |
| 2555 | ホスミシンS耳科用 3%                  | m L | 院外    |
| 2556 | ホスミシンドライシロップ 400              | g   | 院外    |
| 2557 | ホスミシン錠 500                    | 錠   | 院外    |
| 2558 | ボスミン外用液 0.1%                  | m L | 院内・院外 |
| 2559 | ホスレノールチュアブル錠 250mg            | 錠   | 院外    |
| 2560 | ボナロン経口ゼリー 35mg                | 包   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                         | 単位  | 採用区分  |
|------|------------------------------------|-----|-------|
| 2561 | ボナロン錠 3 5 m g                      | 錠   | 院外    |
| 2562 | ボナロン錠 5 m g                        | 錠   | 院外    |
| 2563 | ボノテオ錠 1 m g ※規格複※                  | 錠   | 院外    |
| 2564 | ボノテオ錠50mg ※規格複※                    | 錠   | 院外    |
| 2565 | ポノフェン S R カプセル 4 5                 | C P | 院外    |
| 2566 | ポノフェン錠 1 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2567 | ポビドンヨードガーグル液 7 % 「明治」              | m L | 院内・院外 |
| 2568 | ポビドンヨード液 1 0 % 「メタル」               | m L | 院外    |
| 2569 | ポピラール消毒液 1 0 % (250mL/本)           | m L | 院内・院外 |
| 2570 | ホモクロミン錠 1 0 m g                    | 錠   | 院外    |
| 2571 | ポラキス錠 1                            | 錠   | 院外    |
| 2572 | ポラキス錠 2                            | 錠   | 院外    |
| 2573 | ボラザ G 坐剤                           | 個   | 院外    |
| 2574 | ボラザ G 軟膏                           | g   | 院内・院外 |
| 2575 | ポラプレジック O D 錠 7 5 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 2576 | ポララミンシロップ 0. 0 4 %                 | m L | 院外    |
| 2577 | ポララミン散 1 %                         | g   | 院外    |
| 2578 | ポララミン錠 2 m g                       | 錠   | 院外    |
| 2579 | ポリコナゾール錠 2 0 0 m g 「D S E P」 ※規格複※ | 錠   | 院外    |
| 2580 | ポリコナゾール錠 5 0 m g                   | 錠   | 院内・院外 |
| 2581 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」     | 個   | 院内・院外 |
| 2582 | ホリゾン錠 2 m g                        | 錠   | 院外    |
| 2583 | ホリゾン錠 5 m g ※向※                    | 錠   | 院外    |
| 2584 | ポリトーゼカプセル                          | C P | 院外    |
| 2585 | ポリフル細粒83.3%                        | g   | 院外    |
| 2586 | ポリフル錠 5 0 0 m g                    | 錠   | 院内    |
| 2587 | ホルダゾール錠 1 0 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 2588 | ホルダゾール錠 5 0 m g                    | 錠   | 院外    |
| 2589 | ボルタレン S R カプセル 3 7. 5 m g          | C P | 院外    |
| 2590 | ボルタレンゲル1% (25g/本)                  | g   | 院外    |
| 2591 | ボルタレンサポ 1 2. 5 m g ※規格複※           | 個   | 院内・院外 |
| 2592 | ボルタレンサポ 2 5 m g ※規格複※              | 個   | 院内・院外 |
| 2593 | ボルタレンサポ 5 0 m g ※規格複※              | 個   | 院外    |
| 2594 | ボルタレンテープ 1 5 mg (7cmX10cm 7枚/袋)    | 枚   | 院外    |
| 2595 | ボルタレンテープ 3 0 mg (10cmX14cm 7枚/袋)   | 枚   | 院外    |
| 2596 | ボルタレンローション 1 % (50g/本)             | g   | 院外    |
| 2597 | ボルタレン錠 2 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2598 | ポルトラック原末                           | g   | 院外    |
| 2599 | ボルヒール組織接着用 5 m L (特生)              | 組   | 院内    |
| 2600 | ポルボノールドライシロップ 0. 5 %               | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                       | 単位  | 採用区分  |
|------|----------------------------------|-----|-------|
| 2601 | ホルマリン                            | m L | 院外    |
| 2602 | ボレー外用液 1 % (10mL/本)              | mL  | 院外    |
| 2603 | ポロセーブカプセル 0. 5 $\mu$ g           | C P | 院外    |
| 2604 | ポロセーブカプセル 1 $\mu$ g              | C P | 院外    |
| 2605 | ボンアルファクリーム 2 $\mu$ g/g (10g/本)   | g   | 院外    |
| 2606 | ボンアルファハイローション 0. 0 0 2 % (10g/本) | g   | 院外    |
| 2607 | ボンアルファハイ軟膏 20 $\mu$ g/g (10g/本)  | g   | 院外    |
| 2608 | ボンアルファローション 2 $\mu$ g/g (10g/本)  | g   | 院外    |
| 2609 | ボンアルファ軟膏 2 $\mu$ g/g (10g/本)     | g   | 院外    |
| 2610 | ボンゾール錠 1 0 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2611 | ポンタールカプセル 2 5 0 m g              | C P | 院外    |
| 2612 | ポンタールシロップ 3. 2 5 %               | m L | 院外    |
| 2613 | ポンタール細粒 9 8. 5 %                 | g   | 院外    |
| 2614 | ボンビバ錠 1 0 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 2615 | マーズレン S 配合顆粒 (0.5g/包) ※後発品供給不足※  | g   | 院内・院外 |
| 2616 | マーズレン S 配合顆粒 (0.67g/包)           | g   | 院外    |
| 2617 | マーズレン配合錠 0.5ES                   | 錠   | 院外    |
| 2618 | マーズレン配合錠 1. 0 E S                | 錠   | 院外    |
| 2619 | マーロックス懸濁用配合顆粒                    | g   | 院外    |
| 2620 | マイコスボールクリーム 1 % (10g/本)          | g   | 院外    |
| 2621 | マイコスボール液 (10mL/本)                | m L | 院外    |
| 2622 | マイザークリーム 0. 0 5 % (5g/本)         | g   | 院外    |
| 2623 | マイザー軟膏 0. 0 5 % (10g/本)          | g   | 院外    |
| 2624 | マイスタン細粒 1 % ※向※                  | g   | 院内・院外 |
| 2625 | マイスタン錠 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2626 | マイスリー錠 1 0 m g                   | 錠   | 院外    |
| 2627 | マイスリー錠 5 m g ※向※                 | 錠   | 院外    |
| 2628 | マイテラーゼ錠 1 0 m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 2629 | マグコロール                           | 瓶   | 院内・院外 |
| 2630 | マクサルト R P D 錠 1 0 m g            | 錠   | 院外    |
| 2631 | マグミット錠 3 3 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2632 | マグミット錠 5 0 0 mg                  | 錠   | 院外    |
| 2633 | マグラックス錠 5 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 2634 | マクロゴール軟膏                         | g   | 院外    |
| 2635 | マスキン R ・エタノール液 ( 0. 5 W / V % )  | m L | 院内・院外 |
| 2636 | マドパー配合錠 L 1 0 0                  | 錠   | 院外    |
| 2637 | マニジピン塩酸塩錠 2 0 mg 「タナベ」           | 錠   | 院外    |
| 2638 | マブリン散 1 %                        | g   | 院外    |
| 2639 | マルファ配合内服液                        | m L | 院外    |
| 2640 | ミオカマイシンドライシロップ 2 0 0             | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                          | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------------|-----|-------|
| 2641 | ミオコールスプレー 0. 3 m g                  | 缶   | 院内・院外 |
| 2642 | ミオナール錠 5 0 m g                      | 錠   | 院外    |
| 2643 | ミオナール顆粒 1 0 %                       | g   | 院外    |
| 2644 | ミカムロ配合錠 A P                         | 錠   | 院外    |
| 2645 | ミカムロ配合錠 B P                         | 錠   | 院外    |
| 2646 | ミカルデイス錠 2 0 m g ※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 2647 | ミカルデイス錠 4 0 m g ※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 2648 | ミカルデイス錠 8 0 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2649 | ミグシス錠 5 m g (限定)                    | 錠   | 院内・院外 |
| 2650 | ミグリステン錠 2 0                         | 錠   | 院外    |
| 2651 | ミケラン錠 5 m g                         | 錠   | 院外    |
| 2652 | ミコシストカプセル 1 0 0 m g                 | C P | 院外    |
| 2653 | ミコブティンカプセル 1 5 0 m g                | C P | 院内・院外 |
| 2654 | ミコンビ配合錠 A P                         | 錠   | 院外    |
| 2655 | ミコンビ配合錠 BP                          | 錠   | 院外    |
| 2656 | ミタヤク点眼液 2 % 1 0 0 m g 5 ・           | 瓶   | 院外    |
| 2657 | ミティキュアダニ舌下錠 10,000 JAU (限定)         | 錠   | 院内    |
| 2658 | ミドリン P 点眼液                          | m L | 院内・院外 |
| 2659 | ミニトロテープ 2 7 m g 1 4 ・               | 枚   | 院外    |
| 2660 | ミニプレス錠 0. 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2661 | ミニプレス錠 1 m g                        | 錠   | 院外    |
| 2662 | ミニリンメルト O D 錠 2 5 $\mu$ g           | 錠   | 院外    |
| 2663 | ミニリンメルト O D 錠 2 5 $\mu$ g ※規格複※(限定) | 錠   | 院内    |
| 2664 | ミニリンメルト O D 錠 6 0 $\mu$ g ※規格複※(限定) | 錠   | 院内    |
| 2665 | ミノアレピアチン散 6 6. 7 %                  | g   | 院外    |
| 2666 | ミノマイシンカプセル 1 0 0 m g                | C P | 院外    |
| 2667 | ミノマイシン錠 1 0 0 m g                   | 錠   | 院外    |
| 2668 | ミノマイシン錠 5 0 m g                     | 錠   | 院内・院外 |
| 2669 | ミヤ B M 細粒                           | g   | 院内・院外 |
| 2670 | ミヤ B M 錠                            | 錠   | 院外    |
| 2671 | ミラドール細粒 5 0 %                       | g   | 院外    |
| 2672 | ミラドール錠 1 0 0                        | 錠   | 院外    |
| 2673 | ミラドール錠 5 0                          | 錠   | 院外    |
| 2674 | ミラベックス LA 錠 0.375mg ※簡易懸濁不可 規格複※    | 錠   | 院外    |
| 2675 | ミラベックス LA 錠 1.5mg ※簡易懸濁不可※ (限定)     | 錠   | 院内・院外 |
| 2676 | ミリカレット点鼻液 5 0 $\mu$ g 5 6 噴霧用       | 瓶   | 院外    |
| 2677 | ミリステープ 5 m g                        | 枚   | 院外    |
| 2678 | ミリダシン錠 9 0 m g                      | 錠   | 院外    |
| 2679 | ミルタザピン O D 錠 1 5                    | 錠   | 院内・院外 |
| 2680 | ミルマグ内用懸濁液 7. 2 %                    | m L | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                           | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------------|-----|-------|
| 2681 | ミルラクト細粒 5 0 %                        | g   | 院外    |
| 2682 | ミロル点眼液 0. 5 %                        | m L | 院外    |
| 2683 | ミンクリア内用散布液0.8%                       | 筒   | 院内    |
| 2684 | ムーベン配合内用剤                            | 袋   | 院外    |
| 2685 | ムコサールー L カプセル 4 5 m g                | C P | 院外    |
| 2686 | ムコサールドライシロップ 1. 5 %                  | g   | 院外    |
| 2687 | ムコサール錠 1 5 m g                       | 錠   | 院外    |
| 2688 | ムコスタ錠 1 0 0 m g                      | 錠   | 院外    |
| 2689 | ムコソルバンDS3% 0.5g                      | g   | 院外    |
| 2690 | ムコソルバン L カプセル 4 5 m g ※簡易懸濁不可※       | C P | 院外    |
| 2691 | ムコソルバン L 錠 4 5 m g ※簡易懸濁不可※          | 錠   | 院外    |
| 2692 | ムコソルバンドライシロップ 1. 5 % ( 1 5 m g / g ) | g   | 院外    |
| 2693 | ムコソルバン錠 1 5 m g                      | 錠   | 院外    |
| 2694 | ムコソルバン内用液 0. 7 5 %                   | m L | 院外    |
| 2695 | ムコソレート L カプセル 4 5 4 5 m g            | C P | 院外    |
| 2696 | ムコダイン D S 3 3. 3 %                   | g   | 院内・院外 |
| 2697 | ムコダイン D S 5 0 %                      | g   | 院外    |
| 2698 | ムコダインシロップ 5 %                        | m L | 院外    |
| 2699 | ムコダイン細粒 5 0 %                        | g   | 院外    |
| 2700 | ムコダイン錠 2 5 0 m g ※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 2701 | ムコダイン錠 5 0 0 m g ※規格複※               | 錠   | 院外    |
| 2702 | ムコトロン錠 2 5 0 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2703 | ムコファジン点眼液                            | 瓶   | 院外    |
| 2704 | ムコフィリン吸入液 2 0 %                      | 包   | 院内・院外 |
| 2705 | ムノバル 5 m g 錠                         | 錠   | 院外    |
| 2706 | メイアクト M S 小児用細粒 1 0 %                | g   | 院外    |
| 2707 | メイアクト M S 錠 1 0 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 2708 | メイラックス細粒 1 %                         | g   | 院外    |
| 2709 | メイラックス錠 1 m g ※向※                    | 錠   | 院内・院外 |
| 2710 | メイラックス錠 2 m g                        | 錠   | 院外    |
| 2711 | メインテート錠 0.625 m g                    | 錠   | 院外    |
| 2712 | メインテート錠 2. 5 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2713 | メインテート錠 5 m g                        | 錠   | 院外    |
| 2714 | メキシチールカプセル 1 0 0 m g ※規格複※           | C P | 院外    |
| 2715 | メキシチールカプセル 5 0 m g ※規格複※             | C P | 院外    |
| 2716 | メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g ※規格複※        | C P | 院外    |
| 2717 | メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g ※規格複※          | C P | 院外    |
| 2718 | メキシレチン塩酸塩錠 1 0 0 m g ※規格複※           | 錠   | 院内・院外 |
| 2719 | メキシレチン塩酸塩錠 5 0 m g ※規格複※             | 錠   | 院内・院外 |
| 2720 | メキトライドカプセル 1 0 0 1 0 0 m g           | C P | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                         | 単位  | 採用区分  |
|------|------------------------------------|-----|-------|
| 2721 | メキニスト錠0.5mg※癌 規格複※(限定)             | 錠   | 院内・院外 |
| 2722 | メキニスト錠2mg※癌 規格複※(限定)               | 錠   | 院内・院外 |
| 2723 | メコバラミン錠500μg                       | 錠   | 院内・院外 |
| 2724 | メサデルムクリーム0.1%(5g/本)                | g   | 院外    |
| 2725 | メサデルムローション0.1%(10g/本)              | g   | 院外    |
| 2726 | メサデルム軟膏0.1%(5g/本)                  | g   | 院外    |
| 2727 | メサペイン錠10mg※麻 規格複※                  | 錠   | 院内・院外 |
| 2728 | メサペイン錠5mg※麻 規格複※                   | 錠   | 院内・院外 |
| 2729 | メジコン散10%                           | g   | 院外    |
| 2730 | メジコン錠15mg                          | 錠   | 院内・院外 |
| 2731 | メジコン配合シロップ                         | mL  | 院外    |
| 2732 | メシタット錠100mg                        | 錠   | 院外    |
| 2733 | メシル酸ドキサゾシン錠1mg「mEEK」               | 錠   | 院外    |
| 2734 | メシル酸ペルゴリド錠250μg(限定)                | 錠   | 院内    |
| 2735 | メスチノン錠60mg                         | 錠   | 院内・院外 |
| 2736 | メソトレキセート錠2.5mg※癌※                  | 錠   | 院外    |
| 2737 | メタライト250カプセル                       | CP  | 院外    |
| 2738 | メタルカプターゼカプセル100mg                  | CP  | 院外    |
| 2739 | メタルカプターゼカプセル50mg                   | CP  | 院外    |
| 2740 | メチエフ散10%                           | g   | 院外    |
| 2741 | メチクール錠500μg0.5mg                   | 錠   | 院外    |
| 2742 | メチコパール細粒0.1%                       | 包   | 院内・院外 |
| 2743 | メチコパール錠250μg                       | 錠   | 院外    |
| 2744 | メチスタ錠250mg                         | 錠   | 院外    |
| 2745 | メチスタ錠500mg                         | 錠   | 院外    |
| 2746 | メチルエフェドリン散10%「フソー」                 | g   | 院外    |
| 2747 | メチレフト錠500.05mg                     | 錠   | 院外    |
| 2748 | メディセーフインタッチディスク0.8mmピンク(30本入/箱(個)) | 個   | 院内    |
| 2749 | メディセーフインタッチディスク1.5mmブルー(30本入/箱(個)) | 個   | 院内    |
| 2750 | メディセーフフィットチップ(30枚/箱(個))            | 個   | 院内    |
| 2751 | メディトランステープ27mg                     | 枚   | 院外    |
| 2752 | メデット錠250mg                         | 錠   | 院外    |
| 2753 | メテバニール錠2mg※麻※                      | 錠   | 院外    |
| 2754 | メトグルコ錠250mg※糖尿病薬※                  | 錠   | 院外    |
| 2755 | メトクロプラミド錠5mg                       | 錠   | 院内・院外 |
| 2756 | メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL※規格複※       | 筒   | 院外    |
| 2757 | メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL※規格複※         | KIT | 院内・院外 |
| 2758 | メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL※規格複※     | 筒   | 院外    |
| 2759 | メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL※規格複※       | KIT | 院内・院外 |
| 2760 | メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL※規格複※       | 筒   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                          | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------------|-----|-------|
| 2761 | メトジェクト皮下注 1 5 m g ペン0.30mL ※規格複※    | KIT | 院内・院外 |
| 2762 | メトジェクト皮下注 7. 5 m g シリジ 0.15mL ※規格複※ | 筒   | 院外    |
| 2763 | メトジェクト皮下注 7. 5 m g ペン0.15mL ※規格複※   | K T | 院内・院外 |
| 2764 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」                | C P | 院外    |
| 2765 | メトトレキサートカプセル 2 m g 「マイラン」           | C P | 院外    |
| 2766 | メトトレキサート錠 2 m g 「タナベ」               | 錠   | 院外    |
| 2767 | メトトレキサート錠 2 m g ※免疫抑制剤※             | 錠   | 院内・院外 |
| 2768 | メトピロンカプセル 2 5 0 m g                 | C P | 院外    |
| 2769 | メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g 「ト-7」※糖尿病薬※    | 錠   | 院内・院外 |
| 2770 | メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g MT※糖尿病薬※       | 錠   | 院内・院外 |
| 2771 | メトリジンD錠 2 m g                       | 錠   | 院内・院外 |
| 2772 | メトリジン錠 2 m g                        | 錠   | 院外    |
| 2773 | メトレート錠2mg※免疫抑制剤※                    | 錠   | 院内・院外 |
| 2774 | メドロール錠 2 m g                        | 錠   | 院外    |
| 2775 | メドロール錠 4 m g (限定)                   | 錠   | 院内・院外 |
| 2776 | メネシット配合錠 1 0 0                      | 錠   | 院外    |
| 2777 | メネシット配合錠 2 5 0                      | 錠   | 院外    |
| 2778 | メバトルテ錠 1 0                          | 錠   | 院外    |
| 2779 | メバリッチ錠 1 0 1 0 mg                   | 錠   | 院外    |
| 2780 | メバロチン錠 1 0                          | 錠   | 院外    |
| 2781 | メバロチン錠 5                            | 錠   | 院外    |
| 2782 | メプチンエアー 1 0 $\mu$ g 1 0 0 吸入        | KIT | 院内・院外 |
| 2783 | メプチンキッドエアー 5 $\mu$ g                | K T | 院外    |
| 2784 | メプチンクリックヘラー 1 0 $\mu$ g             | KIT | 院外    |
| 2785 | メプチンシロップ 5 $\mu$ g / m L            | m L | 院外    |
| 2786 | メプチンスイングヘラー 1 0 $\mu$ g 吸入 1 0 0 回  | KIT | 院外    |
| 2787 | メプチンドライシロップ 0. 0 0 5 %              | g   | 院外    |
| 2788 | メプチンミニ錠 2 5 $\mu$ g                 | 錠   | 院外    |
| 2789 | メプチン吸入液 0. 0 1 % (30mL/本)           | m L | 院外    |
| 2790 | メプチン吸入液ユニット 0. 3 m L                | 個   | 院内・院外 |
| 2791 | メプチン吸入液ユニット 0. 5 m L                | 個   | 院外    |
| 2792 | メプチン錠 5 0 $\mu$ g                   | 錠   | 院外    |
| 2793 | メマリーOD錠10mg                         | 錠   | 院外    |
| 2794 | メマリーOD錠20mg                         | 錠   | 院外    |
| 2795 | メマリー錠10m g                          | 錠   | 院外    |
| 2796 | メマリー錠20mg                           | 錠   | 院外    |
| 2797 | メマリー錠5mg                            | 錠   | 院外    |
| 2798 | メマンチン塩酸塩 O D 錠 2 0 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 2799 | メラトベル顆粒小児用 0. 2 %                   | g   | 院外    |
| 2800 | メリシン錠 5 0 m g                       | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 2801 | メリスロン錠12mg                    | 錠   | 院外    |
| 2802 | メリスロン錠6mg                     | 錠   | 院外    |
| 2803 | メルカゾール錠5mg                    | 錠   | 院内・院外 |
| 2804 | メルデストカプセル100mg                | C P | 院外    |
| 2805 | メルビン錠250mg                    | 錠   | 院外    |
| 2806 | メルラクトン錠25mg                   | 錠   | 院外    |
| 2807 | メレックス錠0.5mg                   | 錠   | 院外    |
| 2808 | メロキシカム錠10mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 2809 | メンタックスクリーム1% (10g/本)          | g   | 院外    |
| 2810 | メンタックス外用液1% (10mL/本)          | m L | 院外    |
| 2811 | メンドンカプセル7.5mg                 | C P | 院外    |
| 2812 | モーズ軟膏100g (院内製剤) (限定)         | 瓶   | 院内    |
| 2813 | モーバー錠100mg                    | 錠   | 院外    |
| 2814 | モービック錠10mg                    | 錠   | 院外    |
| 2815 | モービック錠5mg                     | 錠   | 院外    |
| 2816 | モーラス (10cm×14cm) (6枚入) (中止)   | 枚   | 院内    |
| 2817 | モーラステープ20mg (7枚/袋)            | 枚   | 院外    |
| 2818 | モーラステープL40mg (7枚/袋)           | 枚   | 院外    |
| 2819 | モーラスパップ30mg (10cm×10cm) (6枚入) | 袋   | 院外    |
| 2820 | モーラスパップ30mg (7枚/袋)            | 枚   | 院外    |
| 2821 | モーラスパップ30mg 10cm×14cm (6枚/袋)  | 枚   | 院外    |
| 2822 | モーラスパップ60mg (6枚/袋)            | 枚   | 院外    |
| 2823 | モーラスパップ60mg (7枚/袋)            | 枚   | 院外    |
| 2824 | モーラスパップXR120mg (7枚/袋)         | 枚   | 院外    |
| 2825 | モサプリドクエン酸塩散1%                 | g   | 院内・院外 |
| 2826 | モサプリドクエン酸塩錠5mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 2827 | モスパン錠100                      | 錠   | 院外    |
| 2828 | モディオダール錠100mg                 | 錠   | 院外    |
| 2829 | モビコール配合内用剤LD                  | 包   | 院内・院外 |
| 2830 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg ※麻※      | 包   | 院内・院外 |
| 2831 | モルペス細粒2% ※麻※(限定)              | g   | 院内・院外 |
| 2832 | モンテルカストOD錠10mg                | 錠   | 院内・院外 |
| 2833 | モンテルカストチュアブル錠5mg ※規格複※ (限定)   | 錠   | 院内    |
| 2834 | ヤクバンテープ20mg (7枚/袋)            | 枚   | 院外    |
| 2835 | ヤクバンテープ40mg (7枚/袋)            | 枚   | 院外    |
| 2836 | ユーエフティE配合顆粒T100 ※癌※           | 包   | 院外    |
| 2837 | ユーエフティE配合顆粒T150 ※癌※           | 包   | 院外    |
| 2838 | ユーエフティE配合顆粒T200 ※癌※           | 包   | 院外    |
| 2839 | ユーエフティ配合カプセルT100 ※癌※          | C P | 院内・院外 |
| 2840 | ユーゼル錠25mg                     | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                     | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------|-----|-------|
| 2841 | ユーパスタコーワ軟膏 (100g/個)            | g   | 院外    |
| 2842 | ユービット錠 1 0 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 2843 | ユーロジン 1 m g 錠                  | 錠   | 院外    |
| 2844 | ユーロジン 2 m g 錠 ※向※              | 錠   | 院外    |
| 2845 | ユナシン細粒小児用 1 0 %                | g   | 院外    |
| 2846 | ユナシン錠 3 7 5 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 2847 | ユニコン錠 2 0 0                    | 錠   | 院外    |
| 2848 | ユニシア配合錠 H D                    | 錠   | 院外    |
| 2849 | ユニシア配合錠 L D                    | 錠   | 院外    |
| 2850 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g             | 瓶   | 院内    |
| 2851 | ユニフィル L A 錠 1 0 0 m g ※簡易懸濁不可※ | 錠   | 院外    |
| 2852 | ユニフィル L A 錠 2 0 0 m g ※簡易懸濁不可※ | 錠   | 院外    |
| 2853 | ユニフィル L A 錠 4 0 0 m g ※簡易懸濁不可※ | 錠   | 院外    |
| 2854 | ユビデカレノン錠 1 0 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 2855 | ユベラ N カプセル 1 0 0 m g           | C P | 院外    |
| 2856 | ユベラ N ソフトカプセル 2 0 0 m g        | C P | 院外    |
| 2857 | ユベラ N 細粒 4 0 %                 | g   | 院内・院外 |
| 2858 | ユベラ錠 5 0 m g                   | 錠   | 院外    |
| 2859 | ユベラ軟膏                          | g   | 院外    |
| 2860 | ユベラ顆粒 2 0 %                    | g   | 院外    |
| 2861 | ユリーフ錠 4 m g                    | 錠   | 院外    |
| 2862 | ユリス錠 1 m g                     | 錠   | 院内・院外 |
| 2863 | ユリノーム錠 2 5 m g ※規格複※           | 錠   | 院外    |
| 2864 | ユリノーム錠 5 0 m g ※規格複※           | 錠   | 院外    |
| 2865 | ヨウリターゼ A 錠                     | 錠   | 院外    |
| 2866 | ヨウレチン錠「5 0」                    | 錠   | 院外    |
| 2867 | ヨウ化カリウム「ホエイ」                   | g   | 院外    |
| 2868 | ヨウ化カリウム「ヨシダ」                   | g   | 院内・院外 |
| 2869 | ヨウ化カリウム丸 5 0 m g 「日医工」         | 丸   | 院外    |
| 2870 | ヨウ素                            | g   | 院内・院外 |
| 2871 | ヨーデル S 糖衣錠 - 8 0               | 錠   | 院外    |
| 2872 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」                | 錠   | 院外    |
| 2873 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ※糖尿病薬※(限定)     | K T | 院内・院外 |
| 2874 | ライトゲン配合シロップ                    | m L | 院外    |
| 2875 | ラキソベロン錠 2 . 5 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 2876 | ラキソベロン内用液 0 . 7 5 %            | m L | 院外    |
| 2877 | ラクツロースシロップ 6 5 % (限定)          | m L | 院内・院外 |
| 2878 | ラクマーゼカプセル 2 0 0 m g            | C P | 院外    |
| 2879 | ラクリミン点眼液 0 . 0 5 %             | 瓶   | 院外    |
| 2880 | ラゲブリオカプセル 2 0 0 m g            | C P | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 2881 | ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)(パナ)(限定) | m L | 院内・院外 |
| 2882 | ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)(ミルク)    | m L | 院内・院外 |
| 2883 | ラコールNF配合経腸用液(400m L/袋)        | m L | 院外    |
| 2884 | ラコールNF配合経腸用半固形剤               | g   | 院外    |
| 2885 | ラコール配合経腸用液                    | m L | 院内・院外 |
| 2886 | ラコール配合経腸用液200mL/袋(コヒーフレバー)    | m L | 院外    |
| 2887 | ラコール配合経腸用液200mL/袋(ミルクフレバー)    | m L | 院外    |
| 2888 | ラジカット内用懸濁液2.1%                | mL  | 院内・院外 |
| 2889 | ラシックス細粒4%                     | g   | 院外    |
| 2890 | ラシックス錠10mg ※規格複※              | 錠   | 院外    |
| 2891 | ラシックス錠20mg ※規格複※              | 錠   | 院外    |
| 2892 | ラシックス錠40mg ※規格複※              | 錠   | 院外    |
| 2893 | ラジレス錠150mg                    | 錠   | 院内    |
| 2894 | ラジレス錠150mg                    | 錠   | 院外    |
| 2895 | ラステットSカプセル25mg ※癌 規格複※        | C P | 院外    |
| 2896 | ラステットSカプセル50mg ※癌 規格複※        | C P | 院外    |
| 2897 | ラズビク錠75mg                     | 錠   | 院内・院外 |
| 2898 | ラソーダ錠60mg (限定)                | 錠   | 院内・院外 |
| 2899 | ラックビーR散                       | g   | 院外    |
| 2900 | ラックビー微粒N                      | g   | 院外    |
| 2901 | ラデン錠150                       | 錠   | 院外    |
| 2902 | ラニザック錠150                     | 錠   | 院外    |
| 2903 | ラニタック錠150                     | 錠   | 院外    |
| 2904 | ラニラピッド錠0.05mg ※規格複※           | 錠   | 院外    |
| 2905 | ラニラピッド錠0.1mg ※規格複※            | 錠   | 院外    |
| 2906 | ラパリムス錠1mg ※癌※(限定)             | 錠   | 院内・院外 |
| 2907 | ラベプラゾールNa錠10mg ※簡易懸濁不可※       | 錠   | 院外    |
| 2908 | ラボナ錠50mg ※向※                  | 錠   | 院外    |
| 2909 | ラミアン錠5mg                      | 錠   | 院外    |
| 2910 | ラミクター100mg                    | 錠   | 院外    |
| 2911 | ラミクター錠25mg                    | 錠   | 院外    |
| 2912 | ラミシールクリーム1%(10g/本)            | g   | 院外    |
| 2913 | ラミシール外用液1%(10g/本)             | g   | 院外    |
| 2914 | ラミシール錠125mg                   | 錠   | 院外    |
| 2915 | ラメルテオン錠8mg                    | 錠   | 院内・院外 |
| 2916 | ラモトリギン錠25mg                   | 錠   | 院内・院外 |
| 2917 | ランサップ400                      | シート | 院外    |
| 2918 | ランサップ800                      | シート | 院外    |
| 2919 | ランソプラゾールOD錠15mg               | 錠   | 院内・院外 |
| 2920 | ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」         | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)               | 単位 | 採用区分  |
|------|--------------------------|----|-------|
| 2921 | ランソプラゾールOD錠30mg「DK」      | 錠  | 院外    |
| 2922 | ランタス注オプチック300 ※糖尿病薬※     | 筒  | 院外    |
| 2923 | ランタス注ソロスター               | 本  | 院内・院外 |
| 2924 | ランツジールコーワ錠30mg           | 錠  | 院外    |
| 2925 | ランデル錠10mg                | 錠  | 院外    |
| 2926 | ランデル錠20mg                | 錠  | 院外    |
| 2927 | ランドセン細粒0.1%              | g  | 院外    |
| 2928 | ランドセン細粒0.5% ※向※          | g  | 院内・院外 |
| 2929 | ランドセン錠0.5mg ※向※          | 錠  | 院内・院外 |
| 2930 | ランプレнкаプセル50mg (限定)      | CP | 院内・院外 |
| 2931 | リーゼ錠10mg                 | 錠  | 院外    |
| 2932 | リーゼ錠5mg ※向※              | 錠  | 院外    |
| 2933 | リーバクト配合顆粒                | 包  | 院内・院外 |
| 2934 | リーマス錠100                 | 錠  | 院外    |
| 2935 | リーマス錠200                 | 錠  | 院外    |
| 2936 | リウマトレックスカプセル2mg ※免疫抑制剤※  | CP | 院外    |
| 2937 | リオベル配合錠HD ※糖尿病薬 規格複※     | 錠  | 院外    |
| 2938 | リオベル配合錠LD ※糖尿病薬 規格複※     | 錠  | 院外    |
| 2939 | リオレサール錠10mg ※規格複※        | 錠  | 院外    |
| 2940 | リオレサール錠5mg ※規格複※         | 錠  | 院内・院外 |
| 2941 | リカバリンカプセル250mg           | CP | 院外    |
| 2942 | リカマイシンドライシロップ200         | g  | 院内・院外 |
| 2943 | リカマイシン錠100mg             | 錠  | 院外    |
| 2944 | リカルボン錠1mg                | 錠  | 院外    |
| 2945 | リクシアナOD錠30mg ※抗凝血薬※      | 錠  | 院内・院外 |
| 2946 | リクシアナ錠15mg ※抗凝血薬※        | 錠  | 院外    |
| 2947 | リクシアナ錠30mg               | 錠  | 院外    |
| 2948 | リクシアナ錠60mg               | 錠  | 院外    |
| 2949 | リクモース錠200mg              | 錠  | 院外    |
| 2950 | リザベнкаプセル100mg ※後発品供給不足※ | CP | 院内・院外 |
| 2951 | リザベンドライシロップ5%            | g  | 院外    |
| 2952 | リザベン細粒10%                | g  | 院外    |
| 2953 | リザベン点眼液0.5%              | 瓶  | 院外    |
| 2954 | リスパダールOD錠0.5mg ※規格複※     | 錠  | 院外    |
| 2955 | リスパダールOD錠1mg ※規格複※       | 錠  | 院外    |
| 2956 | リスパダール細粒1%               | g  | 院外    |
| 2957 | リスパダール錠1mg               | 錠  | 院外    |
| 2958 | リスパダール内用液0.5mg/0.5mL     | mL | 院外    |
| 2959 | リスペリドンOD錠1mg             | 錠  | 院内・院外 |
| 2960 | リスペリドン内用液分包0.5mg/0.5mL   | 包  | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----|-------|
| 2961 | リスミー錠 1 m g                     | 錠   | 院内・院外 |
| 2962 | リスミー錠 2 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2963 | リズミック錠 1 0 m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 2964 | リスモダンR錠 1 5 0 m g ※簡易懸濁不可※      | 錠   | 院外    |
| 2965 | リスモダンカプセル 1 0 0 m g             | C P | 院外    |
| 2966 | リスモダンカプセル 5 0 m g               | C P | 院外    |
| 2967 | リセドロン酸N a錠 7 5 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 2968 | リゾチーム塩酸塩ドライシロップ 1 0 % 「Y        | g   | 院外    |
| 2969 | リタリン錠 1 0 m g ※向※               | 錠   | 院外    |
| 2970 | リドーラ錠 3 m g                     | 錠   | 院外    |
| 2971 | リドカイン注 1 % 2 0 m L ※規格複※        | m L | 院内    |
| 2972 | リドカイン軟膏 8 % (院内製剤)              | 瓶   | 院内    |
| 2973 | リトナビル錠                          | 錠   | 院内    |
| 2974 | リトメックスコーワローション 0.3 %            | g   | 院外    |
| 2975 | リトメックスコーワ軟膏 0. 3 % (5g/本)       | g   | 院外    |
| 2976 | リネゾリド錠 6 0 0 m g                | 錠   | 院内・院外 |
| 2977 | リノコートパウダースプレー 鼻用                | 瓶   | 院外    |
| 2978 | リバスタッチパッチ 1 8 m g ※規格複※ (限定)    | 枚   | 院内・院外 |
| 2979 | リバスタッチパッチ 4. 5 m g ※規格複※ (限定)   | 枚   | 院内    |
| 2980 | リバロ錠 1 m g                      | 錠   | 院外    |
| 2981 | リバロ錠 2 m g                      | 錠   | 院外    |
| 2982 | リパンチルカプセル 1 0 0 m g             | C P | 院外    |
| 2983 | リピディルカプセル 1 0 0                 | C P | 院外    |
| 2984 | リピディルカプセル 6 7                   | C P | 院外    |
| 2985 | リピディル錠 53.3 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2986 | リピディル錠 80 m g                   | 錠   | 院外    |
| 2987 | リピトール錠 1 0 m g ※規格複※            | 錠   | 院外    |
| 2988 | リピトール錠 5 m g ※規格複※              | 錠   | 院外    |
| 2989 | リファジンカプセル 1 5 0 m g             | C P | 院外    |
| 2990 | リファンピシンカプセル 1 5 0 m g           | C P | 院内・院外 |
| 2991 | リフヌア錠 4 5 m g                   | 錠   | 院内・院外 |
| 2992 | リフラップシート 5 %                    | 枚   | 院外    |
| 2993 | リフレックス錠 1 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2994 | リベルサス錠 3 m g ※糖尿病薬※ (限定)        | 錠   | 院内    |
| 2995 | リポオフ錠 5                         | 錠   | 院外    |
| 2996 | リボール錠 1 0 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 2997 | リポクリン錠 2 0 0                    | 錠   | 院外    |
| 2998 | リポコバン錠 5                        | 錠   | 院外    |
| 2999 | リボスチン点鼻液 0. 0 2 5 m g 1 1 2 噴霧用 | 瓶   | 院外    |
| 3000 | リボトリール細粒 0. 1 %                 | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----|-------|
| 3001 | リボトリール細粒 0. 5 %                 | g   | 院外    |
| 3002 | リボトリール錠 0. 5 m g                | 錠   | 院外    |
| 3003 | リボトリール錠 1 m g                   | 錠   | 院外    |
| 3004 | リボトリール錠 2 m g                   | 錠   | 院外    |
| 3005 | リポバス錠 1 0                       | 錠   | 院外    |
| 3006 | リポバス錠 2 0                       | 錠   | 院外    |
| 3007 | リポバス錠 5                         | 錠   | 院外    |
| 3008 | リボフラビン酪酸エステル錠 2 0 m g           | 錠   | 院内・院外 |
| 3009 | リポブロック錠 5 m g                   | 錠   | 院外    |
| 3010 | リマクタンカプセル 1 5 0 m g             | C P | 院外    |
| 3011 | リマチル錠 1 0 0 m g ※規格複※           | 錠   | 院内・院外 |
| 3012 | リマチル錠 5 0 m g ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 3013 | リマプロストアルファデクス錠 5 $\mu$ g ※抗凝血薬※ | 錠   | 院内・院外 |
| 3014 | リリカOD錠 1 5 0 m g                | 錠   | 院外    |
| 3015 | リリカOD錠 2 5 m g ※規格複※            | 錠   | 院外    |
| 3016 | リリカOD錠 7 5 m g ※規格複※            | 錠   | 院外    |
| 3017 | リリカカプセル 1 5 0 m g               | C P | 院外    |
| 3018 | リリカカプセル 2 5 m g ※規格複※           | C P | 院外    |
| 3019 | リリカカプセル 7 5 m g ※規格複※           | C P | 院外    |
| 3020 | リルゾール錠 5 0 m g                  | 錠   | 院内・院外 |
| 3021 | リルテック錠 5 0                      | 錠   | 院外    |
| 3022 | リレンザ                            | B L | 院内・院外 |
| 3023 | リンヴォック錠 1 5 m g ※規格複※ (限定)      | 錠   | 院内・院外 |
| 3024 | リンヴォック錠 7. 5 m g (限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 3025 | リンゼス錠 0. 2 5 m g (限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 3026 | リンデロンーDPクリーム (5g/本)             | g   | 院外    |
| 3027 | リンデロンーDP軟膏 (5g/本)               | g   | 院外    |
| 3028 | リンデロンーVGクリーム 0. 1 2 % (5g/本)    | g   | 院内・院外 |
| 3029 | リンデロンVGローション (10mL/本)           | mL  | 院外    |
| 3030 | リンデロンーVG軟膏 0. 1 2 % (5g/本)      | g   | 院内・院外 |
| 3031 | リンデロンーVクリーム 0. 1 2 % (5g/本)     | g   | 院外    |
| 3032 | リンデロンーV軟膏 0. 1 2 % (5g/本)       | g   | 院外    |
| 3033 | リンデロンシロップ 0. 0 1 %              | m L | 院外    |
| 3034 | リンデロン坐剤 0. 5 m g                | 個   | 院外    |
| 3035 | リンデロン坐剤 1. 0 m g                | 個   | 院外    |
| 3036 | リンデロン散 0. 1 %                   | g   | 院外    |
| 3037 | リンデロン錠 0. 5 m g                 | 錠   | 院内・院外 |
| 3038 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 % (5mL/本)   | m L | 院外    |
| 3039 | リントン錠 (2 m g)                   | 錠   | 院外    |
| 3040 | リントン錠 (3 m g)                   | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                    | 単位  | 採用区分  |
|------|-------------------------------|-----|-------|
| 3041 | リンラキサー錠 1 2 5 m g             | 錠   | 院外    |
| 3042 | リンラキサー錠 2 5 0 m g (限定)        | 錠   | 院内・院外 |
| 3043 | リン酸ピリドキサル錠 1 0 「ホエイ」          | 錠   | 院外    |
| 3044 | リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」            | g   | 院外    |
| 3045 | ルーラン錠 4 m g                   | 錠   | 院外    |
| 3046 | ルーラン錠 8 m g                   | 錠   | 院外    |
| 3047 | ルゲオン点眼液 2 %                   | 瓶   | 院外    |
| 3048 | ルジオミール錠 1 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 3049 | ルジオミール錠 2 5 m g               | 錠   | 院外    |
| 3050 | ルシドリール錠 1 0 0 m g             | 錠   | 院外    |
| 3051 | ルトラル錠 2 m g                   | 錠   | 院外    |
| 3052 | ルナベル配合錠                       | 錠   | 院外    |
| 3053 | ルネスタ錠 1 m g (限定)              | 錠   | 院内・院外 |
| 3054 | ルネスタ錠 2 m g ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 3055 | ルネスタ錠 3 m g ※規格複※             | 錠   | 院外    |
| 3056 | ルネトロン錠 1 m g                  | 錠   | 院外    |
| 3057 | ルブラック錠 4 m g                  | 錠   | 院外    |
| 3058 | ルブラック錠 8 m g                  | 錠   | 院外    |
| 3059 | ルボックス錠 2 5                    | 錠   | 院内・院外 |
| 3060 | ルボックス錠 5 0                    | 錠   | 院外    |
| 3061 | ルマケラス錠 1 2 0 m g ※癌※          | 錠   | 院内・院外 |
| 3062 | ルリッド錠 1 5 0                   | 錠   | 院外    |
| 3063 | レイナノンテープ 4 0 m g (7枚/袋)       | 枚   | 院外    |
| 3064 | レキソタン細粒 1 %                   | g   | 院外    |
| 3065 | レキソタン錠 1                      | 錠   | 院外    |
| 3066 | レキソタン錠 2 ※規格複※                | 錠   | 院外    |
| 3067 | レキソタン錠 5 ※規格複※                | 錠   | 院外    |
| 3068 | レキップCR2m g ※複数規格 簡易懸濁不可※      | 錠   | 院外    |
| 3069 | レキップCR8m g ※複数規格 簡易懸濁不可※      | 錠   | 院外    |
| 3070 | レキップ錠 0. 2 5 m g ※規格複※ (限定採用) | 錠   | 院内・院外 |
| 3071 | レキップ錠 1 m g ※規格複※ (限定採用)      | 錠   | 院内・院外 |
| 3072 | レキップ錠 2 m g                   | 錠   | 院外    |
| 3073 | レクサプロ錠 1 0 m g (限定)           | 錠   | 院内・院外 |
| 3074 | レクチゾール錠 2 5 m g (限定)          | 錠   | 院内・院外 |
| 3075 | レグナイト錠 300m g ※簡易懸濁不可※限定      | 錠   | 院内・院外 |
| 3076 | レグパラ錠 2 5 m g                 | 錠   | 院外    |
| 3077 | レザルタス配合剤 H D                  | 錠   | 院外    |
| 3078 | レザルタス配合剤 L D                  | 錠   | 院外    |
| 3079 | レスキュラ点眼液 0. 1 2 %             | m L | 院外    |
| 3080 | レスタス錠 2 m g                   | 錠   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                     | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------|-----|-------|
| 3081 | レスタミンコーワクリーム 1 %               | g   | 院外    |
| 3082 | レスタミンコーワ錠 1 0 m g              | 錠   | 院内・院外 |
| 3083 | レスプレン錠 3 0 m g                 | 錠   | 院外    |
| 3084 | レスミット錠 2                       | 錠   | 院外    |
| 3085 | レスミット錠 5                       | 錠   | 院外    |
| 3086 | レスリン錠 2 5                      | 錠   | 院外    |
| 3087 | レダマイシンカプセル 1 5 0 m g           | C P | 院内・院外 |
| 3088 | レチコラン錠 5 0 0 $\mu$ g           | 錠   | 院外    |
| 3089 | レットヴィモカプセル 4 0 m g ※癌 規格複※     | C P | 院内・院外 |
| 3090 | レットヴィモカプセル 8 0 m g ※癌 規格複※     | C P | 院内・院外 |
| 3091 | レトロビルカプセル 1 0 0 m g            | C P | 院外    |
| 3092 | レナジェル錠 2 5 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 3093 | レニベース錠 1 0                     | 錠   | 院外    |
| 3094 | レニベース錠 2. 5 ※規格複※              | 錠   | 院外    |
| 3095 | レニベース錠 5 ※規格複※                 | 錠   | 院外    |
| 3096 | レニメック錠 2.5                     | 錠   | 院外    |
| 3097 | レノペント錠 2. 5                    | 錠   | 院外    |
| 3098 | レバチオ錠 2 0 m g                  | 錠   | 院外    |
| 3099 | レバミピド錠 1 0 0 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 3100 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「D K」         | 錠   | 院外    |
| 3101 | レプチラーゼ注 1 単位                   | A   | 院内・院外 |
| 3102 | レフトーゼシロップ 0. 5 %               | m L | 院外    |
| 3103 | レフトーゼ錠 ( 3 0 m g )             | 錠   | 院外    |
| 3104 | レフトーゼ錠 ( 5 0 m g )             | 錠   | 院外    |
| 3105 | レペタン坐剤 0. 2 m g ※向 規格複※        | 個   | 院外    |
| 3106 | レペタン坐剤 0. 4 m g ※向 規格複※        | 個   | 院外    |
| 3107 | レベチラセタム錠 250m g 「トーワ」          | 錠   | 院外    |
| 3108 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g             | 錠   | 院内・院外 |
| 3109 | レベトールカプセル 2 0 0 m g            | C P | 院外    |
| 3110 | レベミル 3 0 0 フレックスペン 2 本入 ※糖尿病薬※ | 本   | 院内・院外 |
| 3111 | レベミル注イノレット ※糖尿病薬※              | 本   | 院外    |
| 3112 | レベミル注フレックスペン                   | 本   | 院内・院外 |
| 3113 | レベミル注フレックスペン※糖尿病薬※             | 本   | 院外    |
| 3114 | レボカルニチン F F 錠 2 5 0 m g        | 錠   | 院内・院外 |
| 3115 | レボセチリジン塩酸塩 5 m g               | 錠   | 院内・院外 |
| 3116 | レボトミン錠 2 5 m g (限定)            | 錠   | 院内    |
| 3117 | レボフロキサシン細粒 1 0 % ※簡易懸濁不可※      | g   | 院内・院外 |
| 3118 | レボフロキサシン錠 2 5 0 m g            | 錠   | 院内・院外 |
| 3119 | レボフロキサシン点眼液 1. 5 %             | m L | 院内・院外 |
| 3120 | レボレード錠 1 2. 5 m g (限定)         | 錠   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                     | 単位  | 採用区分  |
|------|--------------------------------|-----|-------|
| 3121 | レボレード錠 2.5 mg ※規格複※            | 錠   | 院外    |
| 3122 | レミカットカプセル 1 mg                 | C P | 院外    |
| 3123 | レミッチカプセル 2.5 µg                | C P | 院外    |
| 3124 | レミニールOD錠 12mg                  | 錠   | 院外    |
| 3125 | レミニールOD錠 4 mg                  | 錠   | 院内・院外 |
| 3126 | レミニールOD錠 8mg                   | 錠   | 院外    |
| 3127 | レミニール錠 12mg                    | 錠   | 院外    |
| 3128 | レミニール錠 4mg                     | 錠   | 院外    |
| 3129 | レミニール錠 8mg                     | 錠   | 院外    |
| 3130 | レメロン錠 1.5 mg                   | 錠   | 院外    |
| 3131 | レリフェン錠 400 mg                  | 錠   | 院外    |
| 3132 | レルパックス錠 20 mg                  | 錠   | 院外    |
| 3133 | レルベア100エリブ <sup>®</sup> 14吸入用  | KIT | 院内・院外 |
| 3134 | レルベア100エリブ <sup>®</sup> 30吸入用  | KIT | 院外    |
| 3135 | レルベア200エリブ <sup>®</sup> 14吸入用  | KIT | 院内・院外 |
| 3136 | レルベア200エリブ <sup>®</sup> 30吸入用  | KIT | 院外    |
| 3137 | レンドルミンD錠 0.25 mg ※向※           | 錠   | 院外    |
| 3138 | レンドルミン錠 0.25 mg                | 錠   | 院外    |
| 3139 | レンビマカプセル 10 mg ※癌 規格複※         | C P | 院内・院外 |
| 3140 | レンビマカプセル 4 mg ※癌 規格複※          | C P | 院内・院外 |
| 3141 | ロイケリン散 10%                     | g   | 院外    |
| 3142 | ロイコボリン錠 5 mg (限定採用)            | 錠   | 院内・院外 |
| 3143 | ロイコン錠 10 mg (限定採用)             | 錠   | 院内・院外 |
| 3144 | ローコール錠 10 mg                   | 錠   | 院外    |
| 3145 | ローコール錠 20 mg                   | 錠   | 院外    |
| 3146 | ローコール錠 30 mg                   | 錠   | 院外    |
| 3147 | ローザグッド錠 2.5                    | 錠   | 院外    |
| 3148 | ロートエキス散「ホエイ」                   | g   | 院内・院外 |
| 3149 | ロートエキス散 10%                    | g   | 院外    |
| 3150 | ローブレナ錠 100 mg ※癌 規格複※          | 錠   | 院内・院外 |
| 3151 | ローブレナ錠 2.5 mg ※癌 規格複※          | 錠   | 院内・院外 |
| 3152 | ロカルトロールカプセル 0.25 µg            | C P | 院外    |
| 3153 | ロカルトロールカプセル 0.5 µg             | C P | 院外    |
| 3154 | ロキソニンゲル 1% (25g/本)             | g   | 院外    |
| 3155 | ロキソニンテープ 100 mg (7枚/袋)         | 枚   | 院外    |
| 3156 | ロキソニンテープ 50 mg (7枚/袋)          | 枚   | 院外    |
| 3157 | ロキソニンパップ 100 mg (7枚/袋)         | 枚   | 院外    |
| 3158 | ロキソニン細粒 10% ※後発品供給不足※          | g   | 院内・院外 |
| 3159 | ロキソニン錠 60 mg                   | 錠   | 院外    |
| 3160 | ロキソプロフェンNaテープ 100 mg(7枚/袋)(非温) | 枚   | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                | 単位 | 採用区分  |
|------|---------------------------|----|-------|
| 3161 | ロキソプロフェンNa錠60mg           | 錠  | 院内・院外 |
| 3162 | ロコアテープ                    | 枚  | 院外    |
| 3163 | ロコイドクリーム0.1% (10g/本)      | g  | 院外    |
| 3164 | ロコイドクリーム0.1% (5g/本)       | g  | 院外    |
| 3165 | ロコイド軟膏0.1% (5g/本)         | g  | 院内・院外 |
| 3166 | ロコルナール錠100mg              | 錠  | 院外    |
| 3167 | ロサルタンK錠25mg               | 錠  | 院内・院外 |
| 3168 | ロスバスタチンOD錠2.5mg           | 錠  | 院内・院外 |
| 3169 | ロズリートレカプセル100mg ※癌※       | CP | 院内・院外 |
| 3170 | ロゼックスゲル0.75% (50g/本) (限定) | g  | 院内    |
| 3171 | ロゼバラミン筋注用25mg             | 瓶  | 院内・院外 |
| 3172 | ロゼレム錠8mg                  | 錠  | 院外    |
| 3173 | ロドピン細粒10%                 | g  | 院外    |
| 3174 | ロドピン錠25mg                 | 錠  | 院外    |
| 3175 | ロドピン錠50mg                 | 錠  | 院外    |
| 3176 | ロトリガ粒状カプセル2g              | 包  | 院外    |
| 3177 | ロナセンテープ20mg (限定)          | 枚  | 院内    |
| 3178 | ロナセンテープ40mg               | 枚  | 院内・院外 |
| 3179 | ロピニロールOD錠1mg ※規格複※        | 錠  | 院内・院外 |
| 3180 | ロピニロール徐放錠2mg ※規格複 簡易懸濁不可※ | 錠  | 院内・院外 |
| 3181 | ロピニロール徐放錠8mg ※規格複 簡易懸濁不可※ | 錠  | 院内・院外 |
| 3182 | ロヒプノール錠1 ※向※              | 錠  | 院外    |
| 3183 | ロヒプノール錠2                  | 錠  | 院外    |
| 3184 | ロプレソールSR錠120mg            | 錠  | 院外    |
| 3185 | ロプレソール錠20mg (限定採用)        | 錠  | 院内・院外 |
| 3186 | ロプレソール錠40mg               | 錠  | 院外    |
| 3187 | ロペミンカプセル1mg               | CP | 院外    |
| 3188 | ロペミン細粒0.1%                | g  | 院外    |
| 3189 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg           | CP | 院内・院外 |
| 3190 | ロマールテープ20 (7枚/袋)          | 枚  | 院外    |
| 3191 | ロメバクトカプセル100mg            | CP | 院外    |
| 3192 | ロラメット錠1.0 ※向※             | 錠  | 院外    |
| 3193 | ロルカム錠2mg                  | 錠  | 院外    |
| 3194 | ロルカム錠4mg                  | 錠  | 院外    |
| 3195 | ロレルコ錠250mg                | 錠  | 院外    |
| 3196 | ロングス錠10mg (限定)            | 錠  | 院内・院外 |
| 3197 | ロングス錠20mg                 | 錠  | 院外    |
| 3198 | ロングス錠5mg                  | 錠  | 院外    |
| 3199 | ロンミールカプセル200mg            | CP | 院外    |
| 3200 | ワーファリン錠0.5mg ※抗凝血薬 規格複※   | 錠  | 院内・院外 |

| No   | 医薬品名(五十音順)                       | 単位  | 採用区分  |
|------|----------------------------------|-----|-------|
| 3201 | ワーファリン錠 1 m g ※抗凝血薬 規格複※         | 錠   | 院内・院外 |
| 3202 | ワーファリン錠 5 m g                    | 錠   | 院外    |
| 3203 | ワイテンス錠 2 m g                     | 錠   | 院外    |
| 3204 | ワイパックス錠 0. 5 ※向※                 | 錠   | 院内・院外 |
| 3205 | ワイパックス錠 1. 0                     | 錠   | 院外    |
| 3206 | ワゴスチグミン散 (0. 5 %)                | g   | 院外    |
| 3207 | ワコビタール坐剤 1 0 0 ※向※               | 個   | 院内・院外 |
| 3208 | ワコビタール坐剤 3 0                     | 個   | 院外    |
| 3209 | ワコビタール坐剤 5 0                     | 個   | 院外    |
| 3210 | ワソラン錠 4 0 m g ※後発品供給不足※          | 錠   | 院内・院外 |
| 3211 | ワッサー V 配合顆粒                      | g   | 院外    |
| 3212 | ワンアルファ錠 0. 2 5 $\mu$ g           | 錠   | 院外    |
| 3213 | ワンアルファ錠 0. 5 $\mu$ g             | 錠   | 院外    |
| 3214 | ワンアルファ錠 1. 0 $\mu$ g             | 錠   | 院外    |
| 3215 | ワンデュロパッチ 6.7m g                  | 枚   | 院外    |
| 3216 | ワントラム錠 1 0 0 m g ※簡易懸濁不可※        | 錠   | 院外    |
| 3217 | 亜鉛華 (1 0 %) 単軟膏「ニッコー」            | g   | 院外    |
| 3218 | 亜鉛華 (1 0 %) 単軟膏「ホエイ」             | g   | 院外    |
| 3219 | 亜鉛華軟膏                            | g   | 院内・院外 |
| 3220 | 亜鉛華軟膏「ホエイ」                       | g   | 院外    |
| 3221 | 亜硝酸アミル 0. 2 5 m L / 管            | 管   | 院外    |
| 3222 | 安息香チンキ                           | m L | 院外    |
| 3223 | 塩化カリウム (限定)                      | g   | 院内・院外 |
| 3224 | 塩化カリウム徐放錠 6 0 0 m g ※簡易懸濁不可※     | 錠   | 院外    |
| 3225 | 塩化ナトリウム                          | g   | 院内・院外 |
| 3226 | 塩化ナトリウム (外用)                     | g   | 院内・院外 |
| 3227 | 塩化ナトリウム補正液 1mEq/mL (20mL)        | A   | 院内    |
| 3228 | 塩化リゾチーム 1 0 % 細粒                 | g   | 院外    |
| 3229 | 塩化リゾチーム 9 0 錠「タツミ」               | 錠   | 院外    |
| 3230 | 塩酸コカイン ※麻※                       | g   | 院外    |
| 3231 | 塩酸チクロピジン 1 0 0 mg 錠              | 錠   | 院外    |
| 3232 | 塩酸テルビナフィンクリーム 1 % 「MEEK」 (10g/本) | g   | 院外    |
| 3233 | 塩酸バンコマイシン散 (0.125 g / 回)         | 瓶   | 院内・院外 |
| 3234 | 塩酸バンコマイシン散 (0.25 g / 回)          | 瓶   | 院内・院外 |
| 3235 | 塩酸バンコマイシン散 0. 5 g / 瓶            | 瓶   | 院外    |
| 3236 | 塩酸プロカルバジンカプセル 5 0 m g 「中外」       | C P | 院外    |
| 3237 | 塩酸モルヒネ 10 倍散 ※麻 規格複※             | g   | 院内・院外 |
| 3238 | 塩酸モルヒネ錠 1 0 m g ※麻※              | 錠   | 院内・院外 |
| 3239 | 加香ヒマシ油                           | m L | 院外    |
| 3240 | 過マンガン酸カリウム                       | g   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----|-------|
| 3241 | 乾燥酵母エビオス                        | g   | 院内・院外 |
| 3242 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)             | g   | 院内・院外 |
| 3243 | 希ヨードチンキ                         | m L | 院外    |
| 3244 | 強力ポステリザン(軟膏)                    | g   | 院内・院外 |
| 3245 | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/本)        | g   | 院外    |
| 3246 | 三和葛根加朮附湯細粒2.5g/包                | g   | 院外    |
| 3247 | 産婦人科用イソジンクリーム5%                 | g   | 院外    |
| 3248 | 酸化マグネシウム※簡易懸濁不可※                | g   | 院外    |
| 3249 | 酸化マグネシウム「NP」0.5g/包※規格複 懸濁不可※    | g   | 院外    |
| 3250 | 酸化マグネシウム「NP」0.67g/包※簡易懸濁不可※     | g   | 院外    |
| 3251 | 酸化マグネシウム「NP」1g/包※規格複 懸濁不可※      | g   | 院外    |
| 3252 | 酸化マグネシウム「NP」原末0.33g/包※規格複 懸濁不可※ | g   | 院内・院外 |
| 3253 | 酸化マグネシウム錠200mg                  | 錠   | 院外    |
| 3254 | 酸化マグネシウム錠250mg                  | 錠   | 院内・院外 |
| 3255 | 酸化マグネシウム錠330mg                  | 錠   | 院外    |
| 3256 | 酸化マグネシウム錠500mg                  | 錠   | 院外    |
| 3257 | 紫雲膏                             | g   | 院外    |
| 3258 | 次硝酸ビスマス                         | g   | 院外    |
| 3259 | 重カマ「ヨシダ」※簡易懸濁不可※                | g   | 院外    |
| 3260 | 小児用ムコソルバンDS1.5%                 | g   | 院外    |
| 3261 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3%               | m L | 院外    |
| 3262 | 消毒用エタノール500mL                   | m L | 院内・院外 |
| 3263 | 新レシカルボン坐剤                       | 個   | 院内・院外 |
| 3264 | 親水クリーム                          | g   | 院内・院外 |
| 3265 | 親水クリーム「ホエイ」                     | g   | 院外    |
| 3266 | 親水軟膏                            | g   | 院外    |
| 3267 | 人工涙液マイティア点眼液                    | 瓶   | 院外    |
| 3268 | 水溶性アズレン錠2mg「タイヨー」               | 錠   | 院外    |
| 3269 | 生理食塩液 細口開栓 1L                   | 瓶   | 院内・院外 |
| 3270 | 生理食塩液 100mL                     | 瓶   | 院内・院外 |
| 3271 | 生理食塩液 5mL                       | A   | 院外    |
| 3272 | 生理食塩液PL「フソー」 1L 1瓶              | 袋   | 院外    |
| 3273 | 生理食塩液細口開栓 500mL                 | 瓶   | 院内・院外 |
| 3274 | 精製ラノリン                          | g   | 院外    |
| 3275 | 精製水(500mL/本)                    | m L | 院内・院外 |
| 3276 | 精製水 18L                         | m L | 院外    |
| 3277 | 石油ベンジン                          | m L | 院内・院外 |
| 3278 | 大塚蒸留水 20mL 1管                   | A   | 院内    |
| 3279 | 大塚蒸留水 500mL 1瓶                  | 瓶   | 院内    |
| 3280 | 大塚生食注 1L 1瓶                     | 瓶   | 院外    |

| No   | 医薬品名(五十音順)                      | 単位  | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----|-------|
| 3281 | 大塚生食注 2 0 m L 1 管               | A   | 院内・院外 |
| 3282 | 大塚生食注 5 0 0 m L 1 瓶             | 瓶   | 院内・院外 |
| 3283 | 大塚生食注500ml                      | 袋   | 院内・院外 |
| 3284 | 大塚生食注 5 0 m L                   | 瓶   | 院内・院外 |
| 3285 | 大塚糖液 2 0 % 2 0 m L              | A   | 院内・院外 |
| 3286 | 大塚糖液 5 % 2 0 m L                | A   | 院内・院外 |
| 3287 | 単シロップ                           | m L | 院内・院外 |
| 3288 | 炭酸リチウム錠 2 0 0 m g (限定) ※簡易懸濁不適※ | 錠   | 院内・院外 |
| 3289 | 炭酸水素ナトリウム※ (重曹) ※               | g   | 院内・院外 |
| 3290 | 注射用蒸留水 1 0 0 m L                | 瓶   | 院内・院外 |
| 3291 | 調剤用パンビタン末                       | g   | 院内・院外 |
| 3292 | 点眼・点鼻用リンデロン A 液 (5mL/本)         | m L | 院内・院外 |
| 3293 | 特生ボルヒール組織接着用 3 m L              | 組   | 院内・院外 |
| 3294 | 日点アトロピン点眼液 1 %                  | 瓶   | 院外    |
| 3295 | 乳酸カルシウム                         | g   | 院外    |
| 3296 | 乳糖                              | g   | 院内・院外 |
| 3297 | 乳糖水和物                           | g   | 院内・院外 |
| 3298 | 濃厚プロチンコデイン配合シロップ                | m L | 院内・院外 |
| 3299 | 白色ワセリン                          | g   | 院外    |
| 3300 | 複方ヨードグリセリン「マルイシ」                | mL  | 院内・院外 |
| 3301 | 無水エタノール                         | m L | 院内・院外 |
| 3302 | 無水エタノール 5 0 0 m L               | m L | 院内・院外 |
| 3303 | 滅菌済グリセリン25ml                    | m L | 院内・院外 |
| 3304 | 滅菌精製水                           | m L | 院外    |
| 3305 | 薬用炭. O Y                        | g   | 院外    |
| 3306 | 幼児用PL顆粒1g/包                     | g   | 院外    |
| 3307 | 流動パラフィン                         | m L | 院外    |
| 3308 | 硫酸アトロピン「ホエイ」                    | m g | 院外    |
| 3309 | 硫酸キニジン錠 1 0 0 m g               | 錠   | 院外    |
| 3310 | 硫酸ポリミキシン B 散 5 0 万単位「ファイザー」     | 瓶   | 院外    |
| 3311 | 硫酸ポリミキシン B 錠 1 0 0 万単位「ファイザー」   | 錠   | 院外    |
| 3312 | 硫酸ポリミキシン B 末 5 0 万単位 1 瓶        | 瓶   | 院外    |
| 3313 | 腓外分泌機能検査用 P F D 内服液 5 0 0 m g   | 管   | 院外    |